

Berla[®]
Lighting



CATALOGUS
2018-2019

Berla[®]
Lighting

Berla Lighting is een producent van kwalitatief hoogwaardige LED-verlichting en armaturen.

Lichtadvies bedrijven, interieurbouwers en architecten vinden al jaren hun weg naar Berla Lighting.


Met meer dan 85 jaar ervaring op het gebied van licht en verlichting, bieden zij u een uitgebreid assortiment en kundige ondersteuning.

A photograph of the Berla Lighting building. In the foreground, a dark brick wall features the company logo: 'Berla' in large red letters and 'Lighting' in smaller white letters below it. The building behind is a modern, dark grey structure with several rectangular windows and a series of small, dark, rectangular light fixtures mounted on its facade. The sky is a clear, pale blue. The foreground consists of a grey asphalt road and a small patch of green grass with yellow flowers.


Berla
Lighting



Géza Berkes



Sam Berkes



De prijzen in deze catalogus zijn exclusief BTW.

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en tussentijdse wijzigingen.

Onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen. Deze kunt u downloaden vanaf onze website www.berla.nl

INHOUD



12

ARMATUREN

Berla realiseert al meer dan 85 jaar verlichtingsproducten, die esthetische en functionele waarde combineren.

De armaturen omvatten een breed scala aan stijlen en technologieën, die een duidelijke meerwaarde creëren aan uw lichtontwerp. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u, als geen ander, kundig adviseren welke armaturen het meest geschikt zijn voor u.



144

LED STRIPS

LED is de huidige standaard van verlichting.

Door gebruik te maken van hoogwaardige Berla LED-verlichting, bent u ervan verzekerd dat deze lichtbron in staat is natuurgetrouw de kleuren van verlichte objecten weer te geven.

ARMATUREN

INBOUW ARMATUREN



LED PANELEN




DOWNLIGHTS




OPBOUW ARMATUREN




WAND ARMATUREN



PENDELARMATUREN



BUITENVERLICHTING



HIGHBAY



DRIVERS



RAILSPOTS




STERRENHEMELS



LED


LEDSTRIPS



PROFIELEN



LED-KETTINGEN



STURINGEN



DRIVERS



STEKKER KLAAR




KABELS





A photograph of a modern interior space, likely a library or a public building. The room features a light-colored wooden floor and a large wall of windows. The windows are divided into vertical sections by white frames. A glass railing is visible in the foreground, suggesting a mezzanine or upper level. In the background, there are red chairs and a small table. The ceiling has recessed lighting. The overall atmosphere is bright and open.

ARMATUREN



Berla, Officieel DIAL Premiumpartner



Sinds januari 2018 is Berla officieel toegetreten als Premiumpartner van DIAL

Met deze keuze heeft Berla zich gevestigd binnen het wereldwijde netwerk van lichtspecialisten.

Binnen het, gratis, programma DIALux Evo en 4.1 zijn alle armaturen van Berla te gebruiken in uw lichtontwerp. Dit programma stelt u in staat een eenvoudig of een zeer uitgebreid lichtontwerp maken.

DIALux

DIALux Evo gratis downloaden
www.dialux.com

DIALUX

Met DIALux heeft DIAL het meest toonaangevende planningstool wereldwijd, voor het ontwerpen van binnen- en buitenverlichting ontwikkeld en blijft dit ontwikkelen. DIALux maakt een professioneel verlichtingsontwerp niet alleen eenvoudiger en toegankelijk voor iedereen, maar als platform en tool is het een netwerk voor ontwerpers over de hele wereld.

De gerenderde foto's en de documentatie die DIALux genereert na voltooiing van het ontwerp, overtuigt u uw klanten van uw project. Het geeft een duidelijk beeld welke armaturen er worden gebruikt, hoeveel lux ze genereren en hoeveel energie er bespaard kan worden door het gebruik van dit ontwerp.

Wat zijn de voordelen van DIALux?

- Eenvoudig, effectief en professioneel lichtontwerp.
- Nieuwste, state-of-the-art software, voortdurend bijgewerkt en gratis voor de gebruiker.
- Optimale coördinatie met bestaande planningsprocedures.
- Planning van hele gebouwen inclusief buitenruimtes.
- Berekening van straattaferelen volgens EN-13201.
- Planning met kleurfilters, gekleurde lichtbronnen en gekleurde materialen.
- Geïntegreerde ray tracing-module creëert een foto-realistische indruk.
- Energiewaardering in zeer korte tijd.
- Visualisatie van transparante materialen in CAD.
- Dimensionering en etikettering rechtstreeks in CAD.

Welke BERLA-verlichting is beschikbaar in DIALux?

DIALux

In deze catalogus staan de producten die in DIALUX beschikbaar zijn, met dit icoon aangeduid. Deze producten zijn extern gemeten en zijn geaccrediteerd door het Duitse DAkkS.





BR0001 BR0002



- Vierkant of ronde vorm
- Gegoten in hoogwaardig aluminium.
- 2 kleuren
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Geschikt voor BM001 LED module

Dit vierkante inbouwarmatuur is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en is voorzien van structuur lak. Met deze strakke, witte of zwarte afwerking is hij in vele interieurs toepasbaar. Hierdoor krijgt uw project een zeer luxe uitstraling.

Het armatuur is geschikt voor diverse lichtbronnen, waaronder retrofit led lampen. De sterke bevestigingsveren zorgen voor een goede klemvaste bevestiging in een systeemplafond of een verlaagd plafond.



BR0001W-GU10



BR0002B-GU10



BR0002W-GU10



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR0001W-GU10		90 mm	90 mm	40 mm	Wit	€ 29,00
BR0002B-GU10	89 mm			40 mm	Zwart	€ 29,00
BR0002W-GU10	89 mm			40 mm	Wit	€ 29,00



80 mm





BR0003 BR0004 BR0005

- Vierkant of ronde vorm
- Gegoten in hoogwaardig aluminium.
- 2 kleuren
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Geschikt voor BM001 LED module

Dit ronde of vierkante inbouwarmatuur is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en voorzien van structuur lak. Met zijn strakke, witte of zwarte afwerking is hij in vele interieurs toepasbaar. Hierdoor geeft dit armatuur een zeer luxe uitstraling. Het armatuur is geschikt voor diverse lichtbronnen, waaronder retrofit led lampen. De sterke bevestigingsveren zorgen voor een goede klemvaste bevestiging in een systeemplafond of een verlaagd plafond. Daarnaast is hij kantelbaar waardoor het licht in een hoek van ongeveer 35 graden kan worden gericht.



BR0003B-GU10



BR0004B-GU10



BR0005B-GU10



BR0003W-GU10



BR0004W-GU10



BR0005W-GU10



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR0003B-GU10	90 mm			59 mm	Zwart	€ 29,00
BR0003W-GU10	90 mm			59 mm	Wit	€ 29,00
BR0004B-GU10	90 mm			85 mm	Zwart	€ 29,00
BR0004W-GU10	90 mm			85 mm	Wit	€ 29,00
BR0005B-GU10		90 mm	90 mm	85 mm	Zwart	€ 29,00
BR0005W-GU10		90 mm	90 mm	85 mm	Wit	€ 29,00

 BR0003
BR0004


83 mm

BR0005


 83 mm
x
83 mm





BR0007 BR0009 BR1008

- Vierkant of ronde vorm
- Gegoten in hoogwaardig aluminium.
- Cardanisch armatuur
- 3 diverse kleuren
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Geschikt voor BM001 LED module

Dit armatuur is gemaakt van hoogwaardige kwaliteit aluminium en heeft een strakke uitstraling. De sterke bevestigingsveren zorgen voor een goede klemvaste bevestiging in een systeemplafond of een verlaagd plafond. Met zijn witte, zwarte of geborsteld aluminium afwerking is hij in vele interieurs toepasbaar. Daarnaast is hij kantelbaar, waardoor je het licht in een hoek van 35 graden kan richten.



BR0007B-GU10



BR0007H-GU10



BR0007W-GU10



BR1008H-GU10



BR0009B-GU10



BR0009H-GU10



BR0009W-GU10



BR1008W-GU10



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR0007B-GU10		90 mm	90 mm	90 mm	Zwart	€ 29,00
BR0007H-GU10		90 mm	90 mm	90 mm	Aluminium	€ 29,00
BR0007W-GU10		90 mm	90 mm	90 mm	Wit	€ 29,00
BR0009B-GU10	92 mm			70 mm	Zwart	€ 29,00
BR0009H-GU10	92 mm			70 mm	Aluminium	€ 29,00
BR0009W-GU10	92 mm			70 mm	Wit	€ 29,00
BR1008H-GU10		172 mm	92 mm	90 mm	Aluminium	€ 59,00
BR1008W-GU10		172 mm	92 mm	90 mm	Wit	€ 59,00



83 mm


 2x
83 mm



BM001



- In zwart of wit verkrijgbaar
- Gegoten in hoogwaardig aluminium.
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik

Deze 7 Watt LED module is onder andere geschikt voor armaturen BR0001 t/m BR0009. Voor deze armaturen is het een zeer goede vervanger voor de GU10-lichtbronnen. Het is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en voorzien van een zwarte of witte structuur lak. Mede doordat het een CRI heeft van 90, bent u verzekerd van een zeer mooie kleurweergave.



BM001W



BM001B



Artikelnummer	LED kleur	Hoogte	Kleur	Wattage	Aansturing	Lumen	Prijs
BM001W-2700	● 2700K	53 mm	Wit	7 W	CC 180 mA	500 lm	€ 26,00
BM001B-2700	● 2700K	53 mm	Zwart	7 W	CC 180 mA	500 lm	€ 26,00
BM001W-2400	● 2400K	53 mm	Wit	7 W	CC 180 mA	450 lm	€ 26,00
BM001W-CCT	2000-3000K	53 mm	Wit	7 W	CC 180 mA	400 lm	€ 69,00
BM001B-CCT	2000-3000K	53 mm	Zwart	7 W	CC 180 mA	500 lm	€ 69,00
BM001W-RGB	● ● ●	53 mm	Wit	7 W	CV 24 VDC		€ 69,00
BM001B-RGB	● ● ●	53 mm	Zwart	7 W	CV 24 VDC		€ 69,00

Accessoires



BM001-LENS24



BM001-LENS60

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BM001-LENS24	24 graden lens t.b.v BM001	€ 5,00
BM001-LENS60	60 graden lens t.b.v BM001	€ 5,00





BR0011 BR0012

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver
- Te gebruiken in combinatie met stucbox

Dit LED inzet armatuur wordt in combinatie met een stucbox toegepast. Door deze combinatie krijgt men een rustig en fraai afgewerkt plafond met mooie kantelbare led lampen. We hebben hier gebruik gemaakt van hoogwaardig led met een zeer hoge kleurechtheid. Hierdoor komen de kleuren in uw interieur beter tot zijn recht. Met de standaard bijgeleverde fase-afsnij of 1-10V dimbare driver, zijn deze armaturen gelijkmatig te dimmen. Dit zorgt voor een zeer prettig lichtbeeld. Dit armatuur is optioneel leverbaar met een dali-driver.



BR0011W



BR0012W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0011W	● 2700K	102 mm	102 mm	126 mm	Wit	7 Watt	500 Lm	€ 99,00
BR0012W	● 2700K	201 mm	102 mm	126 mm	Wit	2 x 7 Watt	1000 Lm	€ 179,00

Accessoires



BG0011



BG0012



B-1808-DA

BG0011



BG0012



Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
BG0011	Stucbox t.b.v. BR0011W	131 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00
BG0012	Stucbox t.b.v. BR0012W	232 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 25,00





BR0021 BR0022

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Dit cardanisch inbouwarmatuur is voorzien van led met een warme lichtkleur en een hoge kleurechtheid. Hierdoor komen de kleuren in uw interieur beter tot zijn recht. Door de bijgeleverde stucranden is het armatuur netjes in uw plafond te integreren. Met fase-afsnij of 1-10V dimbare drivers, zijn deze armaturen gelijkmatig te dimmen. Dit zorgt voor een zeer prettig lichtbeeld. Dit armatuur is optioneel leverbaar met een Dali-driver.



BR0021B



BR0021W



BR0022B



BR0022W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0021B	● 2700K	90.5 mm	90.5 mm	90 mm	Zwart	7 Watt	600 Lm	€ 89,00
BR0021W	● 2700K	90.5 mm	90.5 mm	90 mm	Wit	7 Watt	600 Lm	€ 89,00
BR0022B	● 2700K	183 mm	90.5 mm	90 mm	Zwart	2 x 7 Watt	1200 Lm	€ 169,00
BR0022W	● 2700K	183 mm	90.5 mm	90 mm	Wit	2 x 7 Watt	1200 Lm	€ 169,00

BR0021


 95 mm
x
95 mm

BR0022


 187 mm
x
95 mm

Accessoires



B-1808-DA

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 25,00



BR0025

BR0026



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Dit cardanisch led inbouwarmatuur heeft een krachtige led lichtbron, die door een 36 graden reflector een uitermate mooi lichtbeeld geeft. Door de meegeleverde stucranden wordt het armatuur, nadat het stucwerk is aangebracht, één met uw plafond. Het armatuur wordt toegepast in een strak interieur en geeft een prettig warm licht.

Door het gebruik van hoogwaardig led geeft dit een hoge kleurechtheid, waardoor de kleuren in uw interieur tot zijn recht komen. Het armatuur is gelijkmatig te dimmen door de dimbare driver.



BR0025B



BR0025W



BR0026B



BR0026W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0025B	● 2700K	157 mm	157 mm	135 mm	Zwart	15 Watt	1300 Lm	€ 159,00
BR0025W	● 2700K	157 mm	157 mm	135 mm	Wit	15 Watt	1300 Lm	€ 159,00
BR0026B	● 2700K	314 mm	157 mm	135 mm	Zwart	2 x 15 Watt	2600 Lm	€ 289,00
BR0026W	● 2700K	314 mm	157 mm	135 mm	Wit	2 x 15 Watt	2600 Lm	€ 289,00

BR0025


 164 mm
x
164 mm

BR0026


 321 mm
x
164 mm



BR0031 BR0032



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Dit cardanisch inbouw armatuur met rand is voorzien van een hoogwaardig led en geeft een mooi warm lichtbeeld. Door de uitstralingshoek van 36 graden, is dit armatuur algemeen toepasbaar. De krachtige veren zorgen voor een eenvoudige montage. Het kan eenvoudig en gelijkmatig gedimd worden door fase-afsnij of 1-10V.



BR0031W



BR0032W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0031W	● 2700K	108 mm	108 mm	90 mm	Wit	7 Watt	600 Lm	€ 99,00
BR0031B	● 2700K	108 mm	108 mm	90 mm	Zwart	7 Watt	600 Lm	€ 99,00
BR0032W	● 2700K	200 mm	108 mm	90 mm	Wit	2 x 7 Watt	1200 Lm	€ 189,00
BR0032B	● 2700K	200 mm	108 mm	90 mm	Zwart	2 x 7 Watt	1200 Lm	€ 189,00

BR0031


 97 mm
x
97 mm

BR0032


 183 mm
x
97 mm

Accessoires



B-1808-DA

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 25,00



BR0035 BR0036



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver


Dit cardanisch inbouw armatuur met rand is voorzien van een hoogwaardige led. Het licht is krachtig en heeft een warme kleur. Door de 36 graden lens is dit armatuur goed inzetbaar en vormt een fraai geheel in uw interieur. Dit armatuur is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen.



BR0035W



BR0036W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0035W	● 2700K	173 mm	173 mm	135 mm	Wit	15 Watt	1200 Lm	€ 189,00
BR0035B	● 2700K	173 mm	173 mm	135 mm	Zwart	15 Watt	1200 Lm	€ 189,00
BR0036W	● 2700K	330 mm	173 mm	135 mm	Wit	2 x 15 Watt	2400 Lm	€ 329,00
BR0036B	● 2700K	330 mm	173 mm	135 mm	Zwart	2 x 15 Watt	2400 Lm	€ 329,00

BR0035


 164 mm
x
164 mm

BR0036


 321 mm
x
164 mm



BR1001 BR1002

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen

Een cardanisch inbouw armatuur met rand met een hoogwaardige afwerking. Dit armatuur is geschikt voor diverse lichtbronnen waaronder retrofit led lampen.



BR1001WW-GU10



BR1002WW-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1001WW-GU10	108 mm	108 mm	107 mm	Wit	€ 39,00
BR1002WW-GU10	200 mm	108 mm	107 mm	Wit	€ 59,00

BR1001



97 mm
x
97 mm

BR1002



183 mm
x
97 mm



BR1013 BR1014

- Cardanisch armatuur
- Geschikt voor Halogeen of Retrofit-LED
- Geschikt voor AR111 lichtbronnen

Dit cardanisch inbouwarmatuur met rand is geschikt voor QR111/AR111 lampen. Er zijn diverse led retrofit lampen die hierin kunnen worden toegepast. Door het gebruik van dit armatuur zal uw interieur zeker worden verrijkt met een warm lichtbeeld. Het armatuur is zowel enkelvoudig als tweevoudig uit voorraad leverbaar.



BR1013WW



BR1014WW




Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1013WW	191 mm	191 mm	148 mm	Wit	€ 59,00
BR1014WW	356 mm	191 mm	148 mm	Wit	€ 99,00

BR1013


 169 mm
x
165 mm

BR1014


 335 mm
x
165 mm





BR1022 BR1032

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Te gebruiken in combinatie met stucbox

Dit armatuur wordt in combinatie met een stucbox toegepast. Het is een cardanisch armatuur waarmee diverse stralingshoeken kunnen worden gecreëerd. Het is geschikt voor conventionele als led retrofit lampen. Het armatuur is eenvoudig te monteren. Het is zeker een verfraaiing van uw interieur en geeft een rustige uitstraling.



BR1022W-GU10

BR1032W-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1022W-GU10	102 mm	102 mm	126 mm	Wit	€ 45,00
BR1032W-GU10	201 mm	102 mm	126 mm	Wit	€ 69,00

Accessoires



BG0011



BG0012

BG0011



L: 106 mm
B: 106 mm
H: 119 mm

BG0012



L: 206 mm
B: 106 mm
H: 119 mm

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
BG0011	Stucbox t.b.v. BR0011W	131 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00
BG0012	Stucbox t.b.v. BR0012W	232 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00




BR1294

- Kantelbaar armatuur
- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen

Dit klein vierkante inbouw armatuur geeft een zeer fraai lichtbeeld in uw interieur. Doordat het verdiept in het plafond ligt heeft u geen last van het directe licht. In dit armatuur kunnen zowel conventionele als retrofit led lichtbronnen worden gebruikt.



BR1294W-GU10



BR1294N-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1294W-GU10	85 mm	85 mm	112 mm	Wit	€ 29,00
BR1294N-GU10	85 mm	85 mm	112 mm	Nikkel	€ 29,00





BR1322

BR1323

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnen- en buitengebruik
- Exclusief trafo

Dit vaste vierkante inbouw armatuur met gematteerd glas is geschikt voor zowel binnen als buiten. Door zijn IP44 classificering en vanwege het diffuse lichtbeeld wordt dit armatuur met regelmaat toegepast in badkamers. Door de sterke veren is de montage eenvoudig.



BR1322H



BR1322W



BR1323H



BR1323W



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1322H		89 mm	89 mm	88 mm	Aluminium	€ 25,00
BR1322W		89 mm	89 mm	88 mm	Wit	€ 25,00
BR1323H	92 mm			88 mm	Aluminium	€ 25,00
BR1323W	92 mm			88 mm	Wit	€ 25,00

BR1322


 76 mm
x
76 mm

BR1323



76 mm



BR1400 BR1401

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnen- en buitengebruik

Dit vaste vierkante of ronde inbouw armatuur met gematteerd glas is geschikt voor zowel binnen als buiten. Door zijn IP44 classificatie en vanwege het diffuse lichtbeeld wordt dit armatuur met regelmaat toegepast in badkamers. Door de sterke veren is de montage eenvoudig.



BR1400H



BR1400W



BR1401H



BR1401W



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	€	
BR1400H		90 mm	90 mm	88 mm	Aluminium	€	25,00
BR1400W		90 mm	90 mm	88 mm	Wit	€	25,00
BR1401H	92 mm			86 mm	Aluminium	€	25,00
BR1401W	92 mm			86 mm	Wit	€	25,00

BR1400


 76 mm
x
76 mm

BR1401



76 mm



BR1339

BR1349



- Cardanisch armatuur
- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik
- Exclusief trafo
- Geschikt voor AR111 lichtbronnen

Dit cardanisch trimless (zonder rand) inbouw armatuur wordt compleet met stucrand geleverd. Het is geschikt voor QR111/AR111 lichtbronnen en zorgt voor gezellig en warm licht. Door de fraaie afwerking ontstaat er een rustig plafond binnen uw interieur.



BR1339B



BR1339W



BR1349B



BR1349W



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1339B	170 mm	170 mm	136 mm	Zwart	€ 69,00
BR1339W	170 mm	170 mm	136 mm	Wit	€ 69,00
BR1349B	336 mm	170 mm	136 mm	Zwart	€ 99,00
BR1349W	336 mm	170 mm	136 mm	Wit	€ 99,00

BR1339


 164 mm
x
164 mm

BR1349


 330 mm
x
164 mm





BR1340 BR1350

- Cardanisch armatuur
- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik
- Exclusief trafo
- Geschikt voor AR111 lichtbronnen
- Te gebruiken in combinatie met stucbox

Dit cardanisch inbouw armatuur wordt in combinatie met een stucbox gemonteerd. Door het installeren van dit armatuur ontstaat een samensmelting van verlichting met uw plafond.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1340W	163 mm	163 mm	124 mm	Wit	€ 69,00
BR1340S	163 mm	163 mm	124 mm	Grijs	€ 69,00
BR1350W	321 mm	163 mm	124 mm	Wit	€ 99,00
BR1350S	321 mm	163 mm	124 mm	Grijs	€ 99,00

Accessoires



BG0015



BG0016

BG0015


 L: 166 mm
 B: 166 mm
 H: 142 mm

BG0016


 L: 326 mm
 B: 166 mm
 H: 142 mm

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
BG0015	Stucbox t.b.v. BR1340W	190 mm	190 mm	140 mm	€ 55,00
BG0016	Stucbox t.b.v. BR1350W	350 mm	190 mm	140 mm	€ 55,00



BR1341 BR1351

- Cardanisch armatuur
- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik

Dit cardanisch trimless (zonder rand) armatuur is mooi te verwerken binnen uw interieur en geeft een rustige uitstraling. De stucranden worden meegeleverd, zodat dit armatuur netjes kan worden geïnstalleerd. De spot kan worden voorzien van diverse lichtbronnen waaronder retrofit led.



BR1341B-GU10



BR1341W-GU10



BR1351B-GU10



BR1351W-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1341B-GU10	110 mm	110 mm	117 mm	Zwart	€ 55,00
BR1341W-GU10	110 mm	110 mm	117 mm	Wit	€ 55,00
BR1351B-GU10	215 mm	110 mm	117 mm	Zwart	€ 89,00
BR1351W-GU10	215 mm	110 mm	117 mm	Wit	€ 89,00

BG1341


 104 mm
x
104 mm

BG1351


 209 mm
x
104 mm



BR6011



- Vaste kleine inbouwspot
- Verkrijgbaar in nikkel en wit
- Voor binnengebruik
- Exclusief driver

Dit kleine ronde LED-armatuur is ideaal voor gebruik als meubelspotje. Door zijn geringe inbouwhoogte is dit armatuur goed te verwerken in een meubel. Met de juiste toebehoren is de installatie eenvoudig. Deze 3 watt hoogwaardige led is krachtig en geeft een warm lichtbeeld.



BR6011N



BR6011W



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6011N	● 2700K	48 mm	24 mm	Nikkel	3 Watt	260 Lm	€ 30,00
BR6011W	● 2700K	48 mm	24 mm	Wit	3 Watt	260 Lm	€ 30,00



43 mm



SK-miniled-1V



SK-MiniLED-3M



SK-miniled-3V



L05021B

Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
SK-miniled-1V	Eenvoudige verdeler t.b.v. BR6011/BR6017	€ 3,00
SK-miniled-3M	Verlengkabel 300 cmt.b.v. BR6011/BR6017	€ 5,00
SK-miniled-3V	Drievoudige verdeler t.b.v. BR6011/BR6017	€ 5,00
L05021B	12 Watt Minidim dimbare driver 200mA - 250mA	€ 49,00



BR6017



- Kantelbare kleine inbouwspot
- Verkrijgbaar in wit en nikkel
- Voor binnengebruik
- Exclusief driver

Dit kleine ronde LED-armatuur is ideaal voor gebruik als meubelspotje. Door zijn geringe inbouwhoogte is dit armatuur goed te verwerken in een meubel. Met de juiste toebehoren is de installatie eenvoudig. Deze 3 watt hoogwaardige led is krachtig en geeft een warm lichtbeeld.



BR6017N



BR6017W



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6017N	● 2700K	58 mm	24 mm	Nikkel	3 Watt	260 Lm	€ 34,00
BR6017W	● 2700K	58 mm	24 mm	Wit	3 Watt	260 Lm	€ 34,00



50 mm



SK-miniled-1V



SK-MiniLED-3M



SK-miniled-3V



L05021B

Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
SK-miniled-1V	Eenvoudige verdeler t.b.v. BR6011/BR6017	€ 3,00
SK-miniled-3M	Verlengkabel 300 cmt.b.v. BR6011/BR6017	€ 5,00
SK-miniled-3V	Drievoudige verdeler t.b.v. BR6011/BR6017	€ 5,00
L05021B	12 Watt Minidim dimbare driver 200mA - 250 mA	€ 49,00



GROTE ZAAL BALKON 1
ONEVEN STOELNUMMERS

MAAK UW
ZINNIG
COMPLEET
VOOR €19,50

BR6020



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Deze hoogwaardige ledspot geeft warm en prettig licht. De spot is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen door een fase-afsnij dimmer of een 1-10V dimmer.

De kantelbare spot kan zowel buiten als binnen worden toegepast voor het juiste warme lichtbeeld.

A++
A+
A



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6020W-D	● 2700K	90 mm	77 mm	Wit	7 Watt	650 Lm	€ 79,00
BR6020B-D	● 2700K	90 mm	77 mm	Zwart	7 Watt	650 Lm	€ 79,00



83 mm



24 graden lens

36 graden lens

60 graden lens

B-1808-DA

Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BR6000-24	24 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-36	36 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-60	60 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	€ 25,00



BR6108



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Deze hoogwaardige ledspot geeft een warm en prettig licht. De spot is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen door een fase-afsnij dimmer of een 1-10V dimmer. De kantelbare spot kan overal worden toegepast voor het juiste warme lichtbeeld. Een must have in ieder project.

A++
A+
A



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6108W-D	● 2700K	90 mm	43 mm	Wit	7 Watt	650 Lm	€ 79,00
BR6108B-D	● 2700K	90 mm	43 mm	Zwart	7 Watt	650 Lm	€ 79,00



Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BR6000-24	24 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-36	36 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-60	60 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	€ 25,00



BR6215



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Deze hoogwaardige ledspot geeft warm en prettig licht. De spot is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen door een fase-afsnij dimmer of een 1-10V dimmer. De kantelbare spot kan zowel buiten als binnen worden toegepast voor het juiste warme lichtbeeld. Een must have in ieder project.

A++
A+
A



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6215W-D	● 2700K	90 mm	90 mm	77 mm	Wit	7 Watt	650 Lm	€ 79,00
BR6215B-D	● 2700K	90 mm	90 mm	77 mm	Zwart	7 Watt	650 Lm	€ 79,00



Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BR6000-24	24 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-36	36 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-60	60 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	€ 25,00



BM100-01

- Rond
- Vast



BM100-02

- Rond
- Kantelbaar



BM100-03

- Vierkant
- Kantelbaar



BM100-04

- Rond
- Verdiept
- Draai-kantel



BM100-05

- Vierkant
- Vast



BM100-06

- Vierkant
- Vast
- Wallwasher 40°



BM100-07

- Rond
- Verdiept
- Vast



BM100-08

- Rond
- Vast
- Wallwasher 40°



BM100-09

- Ovaal
- Vast
- Wallwasher 40°



BM100-10

- Rond
- Verdiept
- Vast



BM100-11

- Vierkant
- Vast
- IP44



BM100-12

- Rond
- Vast
- IP44



BM100-13

- Rond
- Vast
- Dikke rand



BM100-14

Plafond opbouw-kit



BM100-15

Pendelarmatuur



BM100 Armaturen

- 15 verschillende armaturen
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- LED-modules in 6 en 13 Watt
- Bajonet-sluiting

Deze serie armaturen bestaat uit 15 afzonderlijke armaturen, met ieder een eigen karakter. Door het strakke design en onderling uit te wisselen LED-module heeft u volledige controle over uw lichtontwerp.

Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Inbouw-diameter	Inbouw-lengte	Inbouw-breedte	Kleur	Prijs
BM100-01B	85 mm			33 mm	76 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-01W	85 mm			33 mm	76 mm			Wit	€ 20,00
BM100-02B	90 mm			33 mm	78 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-02W	90 mm			33 mm	78 mm			Wit	€ 20,00
BM100-03B		95 mm	95 mm	51 mm		81 mm	81 mm	Zwart	€ 20,00
BM100-03W		95 mm	95 mm	51 mm		81 mm	81 mm	Wit	€ 20,00
BM100-04B	95 mm			52 mm	78 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-04W	95 mm			52 mm	78 mm			Wit	€ 20,00
BM100-05B		80 mm	80 mm	40 mm		76 mm	76 mm	Zwart	€ 20,00
BM100-05W		80 mm	80 mm	40 mm		76 mm	76 mm	Wit	€ 20,00
BM100-06B		81 mm	81 mm	55 mm		76 mm	76 mm	Zwart	€ 20,00
BM100-06W		81 mm	81 mm	55 mm		76 mm	76 mm	Wit	€ 20,00
BM100-07B	82 mm			42 mm	76 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-07W	82 mm			42 mm	76 mm			Wit	€ 20,00
BM100-08B	81 mm			53 mm	76 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-08W	81 mm			53 mm	76 mm			Wit	€ 20,00
BM100-09B	105 mm			70 mm	98 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-09W	105 mm			70 mm	98 mm			Wit	€ 20,00
BM100-10B	105 mm			82 mm	98 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-10W	105 mm			82 mm	98 mm			Wit	€ 20,00
BM100-11B		85.5 mm	85.5 mm	38 mm	76 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-11W		85.5 mm	85.5 mm	38 mm	76 mm			Wit	€ 20,00
BM100-12B	85.5 mm			37 mm	76 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-12W	85.5 mm			37 mm	76 mm			Wit	€ 20,00
BM100-13B	85 mm			40 mm	74 mm			Zwart	€ 20,00
BM100-13W	85 mm			40 mm	74 mm			Wit	€ 20,00
BM100-14B	76 mm			170 mm				Zwart	€ 40,00
BM100-14W	76 mm			170 mm				Wit	€ 40,00
BM100-15B	76 mm			170 mm				Zwart	€ 70,00
BM100-15W	76 mm			170 mm				Wit	€ 70,00



BM100



- Keuze uit 3 kleurtemperaturen
- 6 watt en 13 watt LED-module
- 3 verschillende stralingshoeken

Deze modules zijn speciaal ontworpen voor de BM100 armaturen. Door de verscheidenheid aan wattages en kleurtemperaturen zijn ze uitermate geschikt voor diverse toepassingen. De Led-module is standaard uitgevoerd met een 30 graden lens, wat het licht mooi verspreid. Mocht u een smallere lichtbundel wensen, dan kunt u de module voorzien van een 10 of 20 graden lens.



BM-100-15W



BM-100-8W



Artikelcode	LED Kleur	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BM100-2700-15B	● 2700K	70 mm	Zwart	13 Watt	800 Lm	€ 45,00
BM100-2700-15W	● 2700K	70 mm	Wit	13 Watt	800 Lm	€ 45,00
BM100-2700-8B	● 2700K	42 mm	Zwart	6 Watt	450 Lm	€ 35,00
BM100-2700-8W	● 2700K	42 mm	Wit	6 Watt	450 Lm	€ 35,00
BM100-3000-15B	● 3000K	70 mm	Zwart	13 Watt	800 Lm	€ 45,00
BM100-3000-15W	● 3000K	70 mm	Wit	13 Watt	800 Lm	€ 45,00
BM100-3000-8B	● 3000K	42 mm	Zwart	6 Watt	450 Lm	€ 35,00
BM100-3000-8W	● 3000K	42 mm	Wit	6 Watt	450 Lm	€ 35,00
BM100-4000-15B	● 4000K	70 mm	Zwart	13 Watt	800 Lm	€ 45,00
BM100-4000-15W	● 4000K	70 mm	Wit	13 Watt	800 Lm	€ 45,00
BM100-4000-8B	● 4000K	42 mm	Zwart	6 Watt	450 Lm	€ 35,00
BM100-4000-8W	● 4000K	42 mm	Wit	6 Watt	450 Lm	€ 35,00

Accessoires



T-87500386

T-87500273

BM100-LENS-10

BM100-LENS-20

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
T-87500386	15 Watt driver t.b.v. BM100-serie	€ 34,00
T-87500273	10 Watt driver t.b.v. BM100-serie	€ 30,00
BM100-CP-15W	15 Watt driver voor BM100-14 en BM100-15	€ 40,00
BM100-CP-8W	8 Watt driver voor BM100-14 en BM100-15	€ 35,00
BM100-LENS-10	10 graden lens	€ 7,00
BM100-LENS-20	20 graden lens	€ 7,00



B+6060



- Inclusief driver
- 3000K en 4000 K
- Gependeld of in frame mogelijk
- Zeer egale spreiding van licht

Inbouw LED paneel met hoogwaardige LED module, welke perfect past in uw systeemplafond. Het paneel geeft bij een opgenomen vermogen van 26W 2600 Lumen warm wit (3000K) licht. Het armatuur is uitgevoerd met een diffuser, waardoor een mooie- en egale spreiding van het licht ontstaat. Met een CRI (Ra) van hoger dan 80 is de kleurechtheid van dit LED paneel zeer hoog.

Het is tevens mogelijk om, in combinatie met de pendelset, het paneel te pendelen.

A++
A+
A

DIALux	LED module	CRI 80+	230V AC	incl. driver	PF .97	UGR <19	115°	IP20	
--------	------------	---------	---------	--------------	--------	---------	------	------	--

Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
B+6060-3026	● 3000K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	26 Watt	2600 Lm	€ 212,00
B+6060-4026	● 4000K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	26 Watt	2600 Lm	€ 212,00

Accessoires



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-6060-FRAME	605 mm	605 mm	50 mm	€ 48,00
B-6060-PENDEL	800 mm			€ 22,00

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-LP26D	Meerprijs 40W 1/10v dimbare driver t.b.v. 26W ledpaneel	€ 44,00
B-LP26DA	Meerprijs 40W DALI dimbare driver t.b.v. 26W ledpaneel	€ 58,00




B-6060



- Inclusief driver
- 3000K, 4000 K, 5000K en 6500K
- Gependeld of in frame mogelijk
- Zeer egale spreiding van licht

Inbouw LED paneel met hoogwaardige LED module, welke perfect past in uw systeemplafond. Het armatuur is uitgevoerd met een diffuser, waardoor een mooie- en egale spreiding van het licht ontstaat. Met een CRI (Ra) van hoger dan 80 is de kleurechtheid van dit LED paneel enorm hoog. Het is mogelijk om, in combinatie met de pendelset, het paneel te pendelen.

A++
A+
A



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
B-6060-3026	● 3000K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	26 Watt	3100 Lm	€ 175,00
B-6060-4026	● 4000K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	26 Watt	3200 Lm	€ 175,00
B-6060-3000	● 3000K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	40 Watt	3800 Lm	€ 169,00
B-6060-4000	● 4000K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	40 Watt	4100 Lm	€ 169,00
B-6060-5000	● 5000K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	40 Watt	4100 Lm	€ 169,00
B-6060-6500	● 6500K	595 mm	595 mm	10 mm	Wit	40 Watt	4200 Lm	€ 169,00



Accessoires

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-6060-FRAME	605 mm	605 mm	50 mm	€ 48,00
B-6060-PENDEL	800 mm			€ 22,00


Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-LP26D	Meerprijs 40W 1/10v dimbare driver t.b.v. 26W ledpaneel	€ 44,00
B-LP26DA	Meerprijs 40W DALI dimbare driver t.b.v. 26W ledpaneel	€ 58,00
B-LP40D	Meerprijs 1/10v dimbare driver tbv 40W ledpaneel	€ 30,00
B-LP40DA	Meerprijs DALI dimbare driver tbv 40W ledpaneel	€ 44,00



B-12030

- Inclusief driver
- 3000 en 4000 K
- Gependeld of in frame mogelijk
- Zeer egale spreiding van licht

Dit ledpaneel is voorzien van hoogwaardig led welke aan vier zijdes is gemonteerd. Hierdoor heeft de plaat een homogene uitstraling. Het gebruik van hoogwaardige en verbeterde materialen zal de levensduur van deze ledpanelen beduidend verbeteren. De opalen kunststof die hier is toegepast zal niet verkleuren en geeft extra reflectie om het licht ook daar te krijgen waar u dat wenst. Een naadloos frame zorgt voor een fraaie afwerking en een eenvoudige montage.



A++
A+
A

DIALux	LED module	CRI 80+	230V AC	incl. driver	PF .97	115°	IP20	
--------	------------	---------	---------	--------------	--------	------	------	--

Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
B-12030-3026	● 3000K	1195 mm	295 mm	10 mm	Wit	26 Watt	3300 Lm	€ 199,00
B-12030-4026	● 4000K	1195 mm	295 mm	10 mm	Wit	26 Watt	3600 Lm	€ 199,00
B-12030-3000	● 3000K	1195 mm	295 mm	10 mm	Wit	40 Watt	3800 Lm	€ 179,00
B-12030-4000	● 4000K	1195 mm	295 mm	10 mm	Wit	40 Watt	4000 Lm	€ 179,00

Accessoires



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-12030-FRAME	1205 mm	305 mm	50 mm	€ 56,00
B-12030-PENDEL	800 mm			€ 35,00

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-LP26D	Meerprijs 40W 1/10v dimbare driver t.b.v. 26W ledpaneel	€ 44,00
B-LP26DA	Meerprijs 40W DALI dimbare driver t.b.v. 26W ledpaneel	€ 58,00
B-LP40D	Meerprijs 1/10v dimbare driver tbv 40W ledpaneel	€ 30,00
B-LP40DA	Meerprijs DALI dimbare driver tbv 40W ledpaneel	€ 44,00



BD-160

- LED inbouwspot
- Hoge Lumen/watt verhouding
- 3000 en 4000 K
- Inclusief driver

Deze LED downlighter zijn verkrijgbaar in zowel 3000 als 4000 Kelvin en inzetbaar in diverse omgevingen. De, in twee sterktes uitgevoerde downlighter, geeft 1200 lumen bij 12 watt of 2200 Lumen bij 20 watt. Hierdoor komt uw project in aanmerking voor energie investerings aftrek. Door de zeer beperkte inbouwdiepte is deze downlighter eenvoudig te installeren.



BD-160-3012




BD-160-3020



BD-160-4012



BD-160-4020



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BD-160-3012	● 3000K	160 mm	66 mm	Wit	12 Watt	1200 Lm	€ 89,00
BD-160-3020	● 3000K	160 mm	66 mm	Wit	20 Watt	2000 Lm	€ 109,00
BD-160-4012	● 4000K	160 mm	66 mm	Wit	12 Watt	1200 Lm	€ 89,00
BD-160-4020	● 4000K	160 mm	66 mm	Wit	20 Watt	2000 Lm	€ 109,00



150 mm



BC0011 BC0012 BC0013



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Deze zeer bijzonder ontworpen spot is vervaardigd uit aluminium en is afgewerkt met een witte of een zwarte lak. Het is een eenvoudig en modern designarmatuur, wat in iedere gewenste stand kan worden gezet. Ze worden standaard geleverd inclusief driver, dus direct klaar voor gebruik. Mocht u dit armatuur in een andere samenstelling willen hebben, dan zijn ze ook op maat leverbaar.



BC0011B



BC0011W



BC0012B



BC0012W



BC0013B



BC0013W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0011B	● 2700K	185 mm	41 mm	205 mm	Zwart	5 Watt	300 Lm	€ 179,00
BC0011W	● 2700K	185 mm	41 mm	205 mm	Wit	5 Watt	300 Lm	€ 179,00
BC0012B	● 2700K	300 mm	41 mm	205 mm	Zwart	2 x 5 Watt	600 Lm	€ 239,00
BC0012W	● 2700K	300 mm	41 mm	205 mm	Wit	2 x 5 Watt	600 Lm	€ 239,00
BC0013B	● 2700K	450 mm	41 mm	205 mm	Zwart	3 x 5 Watt	900 Lm	€ 299,00
BC0013W	● 2700K	450 mm	41 mm	205 mm	Wit	3 x 5 Watt	900 Lm	€ 299,00

Accessoires



GRONDBC11



GRONDBC12



GRONDBC13

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
GRONDBC11	196 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 10,00
GRONDBC12	310 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 15,00
GRONDBC13	461 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 20,00



BC0031 BC0032 BC0033 BC0034



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver
- Grote lichtopbrengst

Deze zeer bijzonder ontworpen spot is vervaardigd van aluminium en is afgewerkt met een witte of een zwarte lak. Het is een eenvoudig en modern designarmatuur, wat in iedere gewenste stand kan worden gezet. Ze worden standaard geleverd inclusief driver, dus direct klaar voor gebruik.



BC0031B



BC0032B



BC0033B



BC0034B



BC0031W



BC0032W



BC0033W



BC0034W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0031B	● 2700K	142 mm	80 mm	178 mm	Zwart	10 Watt	700 Lm	€ 119,00
BC0031W	● 2700K	142 mm	80 mm	178 mm	Wit	10 Watt	700 Lm	€ 119,00
BC0032B	● 2700K	308 mm	80 mm	178 mm	Zwart	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 199,00
BC0032W	● 2700K	308 mm	80 mm	178 mm	Wit	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 199,00
BC0033B	● 2700K	478 mm	80 mm	178 mm	Zwart	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 269,00
BC0033W	● 2700K	478 mm	80 mm	178 mm	Wit	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 269,00
BC0034B	● 2700K	290 mm	290 mm	178 mm	Zwart	4 x 10 Watt	2800 Lm	€ 389,00
BC0034W	● 2700K	290 mm	290 mm	178 mm	Wit	4 x 10 Watt	2800 Lm	€ 389,00



QR0011

QR0012

QR0013



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief dimbare driver

Dit exclusieve armatuur heeft een strak en modern design. Het heeft een zeer krachtig LED met een hoge CRI-waarde. Hierdoor wordt uw interieur perfect aangelicht. Door het gebruik maken van diverse lenzen is het mogelijk om de lichtbundels aan te passen op het gebruik binnen uw interieur.



QR0011B



QR0012B



QR0013B




Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
QR0011B	● 2700K	190 mm	62 mm	190 mm	Zwart	10 Watt	700 Lm	€ 239,00
QR0011W	● 2700K	190 mm	62 mm	190 mm	Wit	10 Watt	700 Lm	€ 239,00
QR0012B	● 2700K	254 mm	62 mm	190 mm	Zwart	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 429,00
QR0012W	● 2700K	254 mm	62 mm	190 mm	Zwart	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 429,00
QR0013B	● 2700K	400 mm	62 mm	190 mm	Zwart	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 649,00
QR0013W	● 2700K	400 mm	62 mm	190 mm	Zwart	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 649,00

Accessoires



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
QR-LENS-24	24 graden lens	€ 10,00
QR-LENS-LIN	Conversielens lineaire lichtbundel	€ 10,00
QR-LENS-WW	Conversielens wallwasher/ovaal	€ 10,00

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
GRONDQR11-W	200 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 10,00
GROND2-04	260 mm	80 mm	2 mm	Wit	€ 15,00
GRONDBC13-W	410 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 20,00



Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

HEAT
Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer

Vervoort
Innovatie in Vervoer


QR0001
QR0002
QR0003

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Strak en modern design
- Voor binnengebruik

Dit moderne cardanische opbouw armatuur kan worden voorzien van AR111 lichtbronnen of van retrofit ledlichtbronnen. Het prachtige armatuur heeft een strak en modern design.



QR0001-41



QR0001-41S



QR0002-41



QR0003-41



QR0001-04



QR0001-04S



QR0002-04



QR0003-04



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Max. Lamp	Prijs
QR0001-04	130 mm	130 mm	140 mm	Wit	50 Watt	€ 199,00
QR0001-04S	161 mm	60 mm	140 mm	Wit	50 Watt	€ 199,00
QR0001-41	130 mm	130 mm	140 mm	Aluminium	50 Watt	€ 199,00
QR0001-41S	161 mm	60 mm	140 mm	Aluminium	50 Watt	€ 199,00
QR0002-04	285 mm	120 mm	140 mm	Wit	50 Watt	€ 269,00
QR0002-41	285 mm	120 mm	140 mm	Aluminium	50 Watt	€ 269,00
QR0003-04	435 mm	120 mm	140 mm	Wit	50 Watt	€ 359,00
QR0003-41	435 mm	120 mm	140 mm	Aluminium	50 Watt	€ 359,00



GROND2-41



GROND2-04



GROND3-41



GROND3-04

Accessoires

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
GROND2-41 t.b.v QR0002-41	260 mm	80 mm	2 mm	Aluminium	€ 15,00
GROND2-04 t.b.v QR0002-04	260 mm	80 mm	2 mm	Wit	€ 15,00
GROND3-41 t.b.v QR0003-41	410 mm	80 mm	2 mm	Aluminium	€ 20,00
GROND3-04 t.b.v QR0003-04	410 mm	80 mm	2 mm	Wit	€ 20,00





BC0001 BC0002

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- In zwart, wit of bruin-goud
- Voor binnengebruik

Dit moderne dimbare armatuur is een verrijking voor uw interieur. Doordat de directe bevestiging met het plafond niet zichtbaar is, is het zeer strak afgewerkt. Het armatuur dekt namelijk de inbouwdoos volledig af. Zeker door het energiezuinige karakter van dit LED armatuur is dit een zeer gewild item.



BC0001BB



BC0001BRG



BC0001WW



BC0002BB



BC0002BRG



BC0002WW

DIALux
LED module
CRI 80+
230V AC
incl. driver
PF .90
dimbaar
fase afsnij
fase aansnij
40°
IP20



Artikelcode	LED kleur	Diame-ter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0001BB	● 2700K	112 mm			100 mm	Zwart	8 Watt	650 Lm	€ 199,00
BC0001BRG	● 2700K	112 mm			100 mm	Bruin	8 Watt	650 Lm	€ 199,00
BC0001WW	● 2700K	112 mm			100 mm	Wit	8 Watt	650 Lm	€ 199,00
BC0002BB	● 2700K		100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	8 Watt	650 Lm	€ 199,00
BC0002BRG	● 2700K		100 mm	100 mm	100 mm	Bruin	8 Watt	650 Lm	€ 199,00
BC0002WW	● 2700K		100 mm	100 mm	100 mm	Wit	8 Watt	650 Lm	€ 199,00



VERHOEVEN
COIFFEUR

BC0061

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Geschikt voor GU10-fitting
- Voor binnengebruik

Dit moderne draai-kantelbare opbouw armatuur kan worden voorzien van halogeen lampen of retrofit ledlichtbronnen. Het prachtige armatuur heeft een strak en modern design.



BC0061B



BC0061W



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BC0061B	95 mm	95 mm	126 mm	Zwart	€ 49,00
BC0061W	95 mm	95 mm	126 mm	Wit	€ 49,00



BC0063

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Inclusief driver
- Voor binnengebruik

Dit moderne armatuur is een verrijking voor uw interieur. Door de warme lichtkleur van 2700K wordt het direct gezellig in uw woning. Zeker door het energiezuinige karakter van dit LED armatuur is dit een zeer gewild item.



BC0063B

BC0063W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0063B	● 2700K	88 mm	88 mm	101 mm	Zwart	6 Watt	300 Lm	€ 109,00
BC0063W	● 2700K	88 mm	88 mm	101 mm	Wit	6 Watt	300 Lm	€ 109,00



BE0001

BE0002



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief driver

Dit, uit aluminium gegoten armatuur, is zeer geschikt voor binnen- en buitengebruik. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0001B



BE0001W



BE0002B



BE0002W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0001B	● 2700K	150 mm	150 mm	60 mm	Zwart	2.7 Watt	200 Lm	€ 199,00
BE0001W	● 2700K	150 mm	150 mm	60 mm	Wit	2.7 Watt	200 Lm	€ 199,00
BE0002B	● 2700K	300 mm	150 mm	60 mm	Zwart	5.4 Watt	500 Lm	€ 249,00
BE0002W	● 2700K	300 mm	150 mm	60 mm	Wit	5.4 Watt	500 Lm	€ 249,00



BE0004



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief dimbare driver
- Lichtbundel naar boven en beneden

Door de strakke vormgeving van dit LED-armatuur is het een ware verrijking van uw interieur en exterieur. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0004H-D



BE0004B-D



BE0004W-D



Artikelcode	LED kleur	Breedte	Hoogte	Diepte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0004H-D	● 2700K	170 mm	90 mm	25 mm	Aluminium	10 Watt	600 Lm	€ 199,00
BE0004B-D	● 2700K	170 mm	90 mm	25 mm	Zwart	10 Watt	600 Lm	€ 199,00
BE0004W-D	● 2700K	170 mm	90 mm	25 mm	Wit	10 Watt	600 Lm	€ 199,00



BE0005



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief driver
- Lichtbundel naar boven of beneden

Door de strakke vormgeving van dit armatuur is het een ware verrijking van uw interieur en exterieur. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0005B



BE0005H



BE0005W



Artikelcode	LED kleur	Breedte	Hoogte	Diepte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0005B	● 2700K	170 mm	70 mm	25 mm	Zwart	5.4 Watt	500 Lm	€ 189,00
BE0005H	● 2700K	170 mm	70 mm	25 mm	Aluminium	5.4 Watt	500 Lm	€ 189,00
BE0005W	● 2700K	170 mm	70 mm	25 mm	Wit	5.4 Watt	500 Lm	€ 189,00



BE0009

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik

De BE0009 tovert een mooie warme witte gloed over je tuin. Deze minimalistische wandlamp van aluminium creëert een indirect lichteffect. Met deze belichtingswijze worden alle mooie plekken in uw tuin geaccentueerd. Deze mooie buitenlamp heeft een kleine led module met een stralingshoek van 24 graden. Hierdoor kan er veel aange-licht worden met een klein lampje. Doordat het afgewerkt is met een mooie structuurlak, heeft een zeer solide en luxe uiterlijk.



BE0009B



BE0009W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0009B	● 2700K	92 mm	69 mm	85 mm	Zwart	4 Watt	250 Lm	€ 75,00
BE0009W	● 2700K	92 mm	69 mm	85 mm	Wit	4 Watt	250 Lm	€ 75,00



BE0016



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief dimbare driver

Dit, uit aluminium gegoten LED-armatuur, is geschikt voor zowel binnen- en buitengebruik. Door zijn geïntegreerde dimbare driver is hij direct klaar voor gebruik. Zijn zeer strakke design is een must voor uw project.



BE0016B-D



BE0016W-D



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0016B-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6 Watt	500 Lm	€ 249,00
BE0016W-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6 Watt	500 Lm	€ 249,00



BW0006

BW0007



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief driver

Dit, uit aluminium gegoten, armatuur is een verrijking voor uw interieur. Het slanke design zorgt voor een modern karakter. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik en is zowel dimbaar als niet-dimbaar leverbaar.



BW0006B-D



BW0006H-D



BW0006W-D



BW0007B



BW0007H



BW0007W



Artikelcode	LED kleur	Dimbaar	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0006B-D	● 2700K	Ja	200 mm	100 mm	70 mm	Zwart	6 Watt	500 Lm	€ 189,00
BW0006H-D	● 2700K	Ja	200 mm	100 mm	70 mm	Aluminium	6 Watt	500 Lm	€ 189,00
BW0006W-D	● 2700K	Ja	200 mm	100 mm	70 mm	Wit	6 Watt	500 Lm	€ 189,00
BW0007B-D	● 2700K	Ja	100 mm	100 mm	70 mm	Zwart	6 Watt	400 Lm	€ 149,00
BW0007H-D	● 2700K	Ja	100 mm	100 mm	70 mm	Aluminium	6 Watt	400 Lm	€ 149,00
BW0007W-D	● 2700K	Ja	100 mm	100 mm	70 mm	Wit	6 Watt	400 Lm	€ 149,00
BW0007B	● 2700K	Nee	100 mm	100 mm	70 mm	Zwart	3 Watt	200 Lm	€ 129,00
BW0007H	● 2700K	Nee	100 mm	100 mm	70 mm	Aluminium	3 Watt	200 Lm	€ 129,00
BW0007W	● 2700K	Nee	100 mm	100 mm	70 mm	Wit	3 Watt	200 Lm	€ 129,00



BW0008



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Slank design
- Verkrijgbaar in twee kleuren
- Voor binnengebruik
- Touch-dimmen


Dit armatuur met zijn slanke buigbare arm is een zeer mooi wandarmatuur. Vooral in hotels en pensions heeft het zijn weg gevonden als verlichting naast het bed. Het is zeer goed schoon te houden wat de hygiene verhoogt. Met zijn 3-stappen touch-bediening is hij zeer prettig in gebruik.



BW0008BRB



BW0008W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0008BRB	● 2700K	100 mm	50 mm	490 mm	Bruin	3 Watt	200 Lm	€ 129,00
BW0008W	● 2700K	100 mm	50 mm	490 mm	Wit	3 Watt	200 Lm	€ 129,00



BW1010



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik


Dit vierkante wandarmatuur kan worden voorzien van separaat te bestellen afdekkingen, waardoor het lichtbeeld wordt bepaald. Een veel toegepast armatuur die eenvoudig is te installeren. De lichtbronnen worden niet meegeleverd. Het armatuur geeft licht naar beneden en naar boven.



BW1010H




BW1010W



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BW1010H	100 mm	100 mm	100 mm	Aluminium	€ 59,00
BW1010W	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	€ 59,00

Accessoires



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B5054D	92 mm	92 mm	23 mm	Aluminium	€ 10,00
B5054D-W	92 mm	92 mm	23 mm	Wit	€ 10,00
B5055D	92 mm	92 mm	23 mm	Aluminium	€ 10,00
B5055D-W	92 mm	92 mm	23 mm	Wit	€ 10,00
B5056D	92 mm	92 mm	23 mm	Aluminium	€ 10,00
B5056D-W	92 mm	92 mm	23 mm	Wit	€ 10,00
B5057D	92 mm	92 mm	23 mm	Aluminium	€ 12,00
B5057D-W	92 mm	92 mm	23 mm	Wit	€ 12,00



BW0011

BW0012

- Snelle montage op inbouwdoos
- Strak design
- Ideaal voor trapverlichting

Dit led inbouw wandarmatuur is voorzien van hoogwaardig led. Het warme licht strijkt over de vloer en geeft hierdoor de juiste oriëntatie bij opstapjes of langs de trap. Doordat het binnenwerk op een inbouw doos kan worden gemonteerd is de installatie snel, netjes en eenvoudig.



BW0011W



BW0012W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0011W	● 2700K	85 mm	85 mm	36 mm	Wit	3 Watt	200 Lm	€ 65,00
BW0011B	● 2700K	85 mm	85 mm	36 mm	Zwart	3 Watt	200 Lm	€ 65,00
BW0012W	● 2700K	85 mm	85 mm	36 mm	Wit	3 Watt	200 Lm	€ 65,00
BW0012WB	● 2700K	85 mm	85 mm	36 mm	Zwart	3 Watt	200 Lm	€ 65,00






BR6008

- Aluminium inbouwspot
- Voor binnengebruik
- Exclusief driver

Dit wandinbouwarmatuur geeft een mooi effect boven de grond en wordt geregeld toegepast bij trappen en opstapjes. Door gebruik te maken van een stucraam kan de driver eenvoudig buiten het zicht worden geplaatst.



BR6008P



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Prijs
BR6008P	● 2700K	80 mm	80 mm	32 mm	Aluminium	3 Watt	€ 29,00
B5058		142 mm	138 mm	38 mm	Aluminium		€ 15,00

Accessoires



L05021A



B5058


B5058



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
L05021A	12 Watt Minidim dimbare LED driver 350mA - 700mA	€ 49,00
B5058	Stuc box voor BR6008P	€ 15,00



BHL02-100



- Strakke afwerking
- Hoogwaardig LED
- Bijgeleverde driver
- Casambi dimbaar
- In aluminium, wit of zwart

Dit ranke pendel armatuur is voorzien van een hoogwaardig led en is leverbaar in de gewenste kleurtemperatuur. Het armatuur geeft zowel naar boven als naar onder licht en is eenvoudig te dimmen door middel van ingebouwde Casambi-sturing. De driver wordt standaard meegeleverd in een design plafondbakje. Wij kunnen dit armatuur in iedere gewenste afmeting afleveren, zodat hij naadloos aansluit aan uw interieur. Vraag naar de mogelijkheden.



BHL02 Wit



BHL02 Zwart




BHL02 Aluminium



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BHL02-100-04-2400K	● 2400K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	30 Watt	1800 Lm	€ 920,00
BHL02-100-04-2700K	● 2700K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	30 Watt	1980 Lm	€ 920,00
BHL02-100-04-3000K	● 3000K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	30 Watt	1980 Lm	€ 920,00
BHL02-100-04-4000K	● 4000K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	30 Watt	2160 Lm	€ 920,00
BHL02-100-30-2400K	● 2400K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	30 Watt	1800 Lm	€ 920,00
BHL02-100-30-2700K	● 2700K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	30 Watt	1980 Lm	€ 920,00
BHL02-100-30-3000K	● 3000K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	30 Watt	1980 Lm	€ 920,00
BHL02-100-30-4000K	● 4000K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	30 Watt	2160 Lm	€ 920,00
BHL02-100-41-2400K	● 2400K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	30 Watt	1800 Lm	€ 920,00
BHL02-100-41-2700K	● 2700K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	30 Watt	1980 Lm	€ 920,00
BHL02-100-41-3000K	● 3000K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	30 Watt	1980 Lm	€ 920,00
BHL02-100-41-4000K	● 4000K	1000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	30 Watt	2160 Lm	€ 920,00



BHL02-200



- Strakke afwerking
- Hoogwaardig LED
- Bijgeleverde driver
- Casambi dimbaar
- In aluminium, wit of zwart

Dit ranke pendel armatuur is voorzien van een hoogwaardig led en is leverbaar in de gewenste kleurtemperatuur. Het armatuur geeft zowel naar boven als naar onder licht en is eenvoudig te dimmen door middel van ingebouwde Casambi-sturing. De driver wordt standaard meegeleverd in een design plafondbakje. Wij kunnen dit armatuur in iedere gewenste afmeting afleveren, zodat hij naadloos aansluit aan uw interieur. Vraag naar de mogelijkheden.




BHL02 Wit



BHL02 Zwart



BHL02 Aluminium



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BHL02-200-04-2400K	● 2400K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	3600 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-04-2700K	● 2700K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	3960 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-04-3000K	● 3000K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	3960 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-04-4000K	● 4000K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	4320 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-30-2400K	● 2400K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	3600 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-30-2700K	● 2700K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	3960 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-30-3000K	● 3000K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	3960 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-30-4000K	● 4000K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	4320 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-41-2400K	● 2400K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	3600 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-41-2700K	● 2700K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	3960 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-41-3000K	● 3000K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	3960 Lm	€ 1.200,00
BHL02-200-41-4000K	● 4000K	2000 mm	18.4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	4320 Lm	€ 1.200,00



BHL41-100

- Strakke afwerking
- Hoogwaardig LED
- Bijgeleverde driver
- Casambi dimbaar
- In aluminium, wit of zwart

Dit ranke pendel armatuur is voorzien van een hoogwaardig led en is leverbaar in de gewenste kleurtemperatuur. Het armatuur geeft zowel naar boven als naar onder licht en is eenvoudig te dimmen door middel van ingebouwde Casambi-sturing. De driver zit standaard in het armatuur verwerkt. Wij kunnen dit armatuur in iedere gewenste afmeting afleveren, zodat hij naadloos aansluit aan uw interieur. Vraag naar de mogelijkheden.



BHL41 Wit



BHL41 Zwart



BHL41 Aluminium



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BHL41-100-04-2400K	● 2400K	1000 mm	41 mm	41 mm	Wit	30 Watt	1800 Lm	€ 976,00
BHL41-100-04-2700K	● 2700K	1000 mm	41 mm	41 mm	Wit	30 Watt	1980 Lm	€ 976,00
BHL41-100-04-3000K	● 3000K	1000 mm	41 mm	41 mm	Wit	30 Watt	1980 Lm	€ 976,00
BHL41-100-04-4000K	● 4000K	1000 mm	41 mm	41 mm	Wit	30 Watt	2160 Lm	€ 976,00
BHL41-100-30-2400K	● 2400K	1000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	30 Watt	1800 Lm	€ 976,00
BHL41-100-30-2700K	● 2700K	1000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	30 Watt	1980 Lm	€ 976,00
BHL41-100-30-3000K	● 3000K	1000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	30 Watt	1980 Lm	€ 976,00
BHL41-100-30-4000K	● 4000K	1000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	30 Watt	2160 Lm	€ 976,00
BHL41-100-41-2400K	● 2400K	1000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	30 Watt	1800 Lm	€ 976,00
BHL41-100-41-2700K	● 2700K	1000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	30 Watt	1980 Lm	€ 976,00
BHL41-100-41-3000K	● 3000K	1000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	30 Watt	1980 Lm	€ 976,00
BHL41-100-41-4000K	● 4000K	1000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	30 Watt	3160 Lm	€ 976,00



BHL41-200

- Strakke afwerking
- Hoogwaardig LED
- Bijgeleverde driver
- Casambi dimbaar
- In aluminium, wit of zwart

Dit ranke pendel armatuur is voorzien van een hoogwaardig led en is leverbaar in de gewenste kleurtemperatuur. Het armatuur geeft zowel naar boven als naar onder licht en is eenvoudig te dimmen door middel van ingebouwde Casambi-sturing. De driver zit standaard in het armatuur verwerkt. Wij kunnen dit armatuur in iedere gewenste afmeting afleveren, zodat hij naadloos aansluit aan uw interieur. Vraag naar de mogelijkheden.



BHL41 Wit



BHL41 Zwart



BHL41 Aluminium



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BHL41-200-04-2400K	● 2400K	2000 mm	41 mm	41 mm	Wit	60 Watt	3600 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-04-2700K	● 2700K	2000 mm	41 mm	41 mm	Wit	60 Watt	3960 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-04-3000K	● 3000K	2000 mm	41 mm	41 mm	Wit	60 Watt	3960 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-04-4000K	● 4000K	2000 mm	41 mm	41 mm	Wit	60 Watt	4320 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-30-2400K	● 2400K	2000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	60 Watt	3600 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-30-2700K	● 2700K	2000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	60 Watt	3960 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-30-3000K	● 3000K	2000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	60 Watt	3960 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-30-4000K	● 4000K	2000 mm	41 mm	41 mm	Zwart	60 Watt	4320 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-41-2400K	● 2400K	2000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	60 Watt	3600 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-41-2700K	● 2700K	2000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	60 Watt	3960 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-41-3000K	● 3000K	2000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	60 Watt	3960 Lm	€ 1.256,00
BHL41-200-41-4000K	● 4000K	2000 mm	41 mm	41 mm	Aluminium	60 Watt	4320 Lm	€ 1.256,00



BE0001

BE0002



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief driver

Dit, uit aluminium gegoten armatuur, is zeer goed te gebruiken voor binnen- en buitengebruik. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0001B



BE0001W



BE0002B



BE0002W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0001B	● 2700K	150 mm	150 mm	60 mm	Zwart	2.7 Watt	200 Lm	€ 199,00
BE0001W	● 2700K	150 mm	150 mm	60 mm	Wit	2.7 Watt	200 Lm	€ 199,00
BE0002B	● 2700K	300 mm	150 mm	60 mm	Zwart	5.4 Watt	500 Lm	€ 249,00
BE0002W	● 2700K	300 mm	150 mm	60 mm	Wit	5.4 Watt	500 Lm	€ 249,00



BE0004



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief dimbare driver
- Lichtbundel naar boven en beneden

Door de strakke vormgeving van dit LED-armatuur is het een ware verrijking van uw interieur en exterieur. Het geeft een warme uistraling, omdat het armatuur is voorzien van een 2700K LED. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0004H-D



BE0004B-D



BE0004W-D



Artikelcode	LED kleur	Breedte	Hoogte	Diepte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0004H-D	● 2700K	170 mm	90 mm	25 mm	Aluminium	10 Watt	600 Lm	€ 199,00
BE0004B-D	● 2700K	170 mm	90 mm	25 mm	Zwart	10 Watt	600 Lm	€ 199,00
BE0004W-D	● 2700K	170 mm	90 mm	25 mm	Wit	10 Watt	600 Lm	€ 199,00



BE0005



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief driver
- Lichtbundel naar beneden

Door de strakke vormgeving van dit LED-armatuur is het een ware verrijking van uw interieur en exterieur. Het geeft een warme uistraling, omdat het armatuur is voorzien van een 2700K LED. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0005B



BE0005H



BE0005W



Artikelcode	LED kleur	Breedte	Hoogte	Diepte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0005B	● 2700K	170 mm	70 mm	25 mm	Zwart	5.4 Watt	500 Lm	€ 189,00
BE0005H	● 2700K	170 mm	70 mm	25 mm	Aluminium	5.4 Watt	500 Lm	€ 189,00
BE0005W	● 2700K	170 mm	70 mm	25 mm	Wit	5.4 Watt	500 Lm	€ 189,00



BE0009

- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik

De BE0009 tovert een mooie warme witte gloed over je tuin. Deze minimalistische wandlamp van aluminium creëert mooi indirect lichteffect. Zo kan je alle mooie plekken in je tuin accentueren. Deze mooie buitenlamp heeft een kleine led module met een stralingshoek van 24 graden. Hierdoor kan je veel aanlichten met een klein lampje. Doordat het uit hoogwaardig aluminium is gegoten en afgewerkt is met een luxe structuurlak, heeft een zeer solide uiterlijk.



BE0009B



BE0009W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0009B	● 2700K	92 mm	69 mm	85 mm	Zwart	4 Watt	250 Lm	€ 75,00
BE0009W	● 2700K	92 mm	69 mm	85 mm	Wit	4 Watt	250 Lm	€ 75,00



BE0016



- Gegoten in hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief dimbare driver

Dit, uit aluminium gegoten armatuur, is zeer geschikt voor binnen- en buitengebruik. Het hoogwaardige LED heeft een warme kleur wat uw project tot zijn recht laat komen. Door zijn geïntegreerde dimbare driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0016B-D



BE0016W-D

Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0016B-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6 Watt	500 Lm	€ 249,00
BE0016W-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6 Watt	500 Lm	€ 249,00



BE0017

BE0018



- IP65 Classificering
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief driver

Een multi inzetbaar armatuur voor buiten met een warme led voor voldoende licht. Dit armatuur is zowel staand, aan de wand of tegen het plafond toe te passen. Het is gemaakt van weersbestendige materialen. Het zal uw oprijlaan of tuin zeker ten goede komen.



BE0017B




BE0017W



BE0018B



BE0018W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0017B	● 2700K	150 mm	150 mm	100 mm	Zwart	8 Watt	640 Lm	€ 289,00
BE0017W	● 2700K	150 mm	150 mm	100 mm	Wit	8 Watt	640 Lm	€ 289,00
BE0018B	● 2700K	150 mm	150 mm	95 mm	Zwart	8 Watt	820 Lm	€ 289,00
BE0018W	● 2700K	150 mm	150 mm	95 mm	Wit	8 Watt	820 Lm	€ 289,00



planit
NU DOEK IN
WAALWIJK
Leendert van den Born
AUTOMOBIELBEDRIEF

sonic

NU DOEK IN
WAALWIJK
Leendert van den Born
AUTOMOBIELBEDRIEF

B-HB120



- High power led
- Dimbaar
- Zeer egale spreiding
- Ideaal werklicht
- Voor buiten- en binnengebruik

Dit highbay LED-armatuur is voorzien van high power led met een optimale lumen watt verhouding. Met een uitstralingshoek van 110 graden, bedekt dit armatuur een groot oppervlak. Het ideale werklicht voor magazijnen en werkplaatsen.

Het armatuur komt, door zijn goede lumen-watt verhouding in aanmerking voor energie investerings aftrek. Het armatuur wordt geleverd met een plafond beugel voor eenvoudige montage.



B-HB120-4000K

A++
A+
A



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
B-HB120-4000K	● 4000K	439 mm	340 mm	156 mm	Aluminium	120 Watt	15600 Lm	€ 569,00



Lumotech L05021



- Lage inschakelstroom
- Kortsluitingsbeveiliging
- Overbelasting en overspanningsbeveiliging
- Thermische bescherming

Deze LED-drivers zijn ontworpen voor algemene verlichtingstoepassingen met een laag energieverbruik. Instelbare stroomuitgangen stellen deze driver in staat flexibiliteit te bieden in het ontwerp van de armatuur.



L05021A



L05021B



L05021C

PF
.90230V
AC

dimbaar

 fase
afsnij

IP20



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Prijs
L05021A	100 mm	38 mm	23 mm	350-700 mA	12 Watt	€ 49,00
L05021B	100 mm	38 mm	23 mm	200-250 mA	12 Watt	€ 49,00
L05021C	100 mm	38 mm	23 mm	180-300 mA	12 Watt	€ 49,00

Meanwell LCM



- 1~10V dimbaar
- Diverse Milliampereages
- Multifunctioneel inzetbaar

Deze LED-voedingen bieden de dimfunctie die via 1~10V wordt geregeld. Ze kunnen met één enkele eenheid meerdere stroomniveaus leveren. De huidige niveaus kunnen gemakkelijk worden geschakeld door de ingebouwde DIP-schakelaar aan te passen.



LCM-25



LCM-40



LCM-60



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Prijs
LCM-25	105 mm	68 mm	23 mm	350-1050 mA	18,9-25,2 Watt	€ 58,00
LCM-40	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	350-1050 mA	42 Watt	€ 72,00
LCM-60	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	500-1400 mA	60 Watt	€ 78,00

Meanwell LCM DA

- DALI dimbaar
- Diverse Milliampereages
- Multifunctioneel inzetbaar

Ze bieden de dimfunctie die via Dali of pushdim wordt aangestuurd. Deze LED-voedingen kunnen met één enkele eenheid meerdere stroomniveaus leveren. De huidige niveaus kunnen gemakkelijk worden geschakeld door de ingebouwde DIP-schakelaar aan te passen.



LCM-25DA



LCM-40DA



LCM-60DA



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Prijs
LCM-25DA	105 mm	68 mm	23 mm	350-1050 mA	18,9-25,2 Watt	€ 72,00
LCM-40DA	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	350-1050 mA	42 Watt	€ 85,00
LCM-60DA	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	500-1400 mA	60 Watt	€ 93,00



BS0031

- Fase afsnij dimbaar
- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie
- Geïntegreerde driver

Doordat de rail maar op 1 lichtpunt aangesloten hoeft te worden, ontstaan er oneindig veel mogelijkheden om een ruimte naar eigen inzicht te verlichten.

Met deze zeer modieuze 3 Fasen railspot creëert u de moderne uitstraling die uw winkel of woning verdient. Een krachtige railspot met een mooi design voor ieder project.



BS0031B



BS0031W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BS0031B	● 2700K	205 mm	64 mm	200 mm	Zwart	10 Watt	700 Lm	€ 149,00
BS0031W	● 2700K	205 mm	64 mm	200 mm	Wit	10 Watt	700 Lm	€ 149,00



BS0063

- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie

Met deze moderne GU10 railspot maak jij jouw railsysteem helemaal compleet. Deze past perfect binnen de moderne woonstijltrend waar simplistische designs en stijlvolle eenvoud het woonbeeld bepalen. De BS0063 is een 3-fase spot, wat de flexibiliteit flink verhoogd. De lichtbronnen kunnen dan, verdeeld in drie groepen, apart worden geschakeld.



BS0063B

BS0063W



Artikelcode	Diameter	Hoogte	Kleur	Prijs
BS0063B	56 mm	210 mm	Zwart	€ 69,00
BS0063W	56 mm	210 mm	Wit	€ 69,00



BS010

- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie
- Geïntegreerde driver

Doordat de rail maar op 1 lichtpunt aangesloten hoeft te worden, ontstaan er oneindig veel mogelijkheden om een ruimte naar eigen inzicht te verlichten. Deze zeer modieuze 3 Fasen LED railspot is verkrijgbaar in diverse kleuren. De lichtkleur kan worden gekozen voor iedere toepassing. Laat u informeren welke kleurtemperatuur nodig is bij het uitlichten van uw producten. Een krachtige LED railspot met een mooi design.




BS010-04-2700



BS010-30-2700



BS010-41-2700



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BS010-04-2700	● 2700K	140 mm	50 mm	102 mm	Wit	34.5 Watt	2500 Lm	€ 245,00
BS010-04-3000	● 3000K	140 mm	50 mm	102 mm	Wit	34.5 Watt	2500 Lm	€ 245,00
BS010-04-4000	● 4000K	140 mm	50 mm	102 mm	Wit	34.5 Watt	2700 Lm	€ 245,00
BS010-30-2700	● 2700K	140 mm	50 mm	102 mm	Zwart	34.5 Watt	2500 Lm	€ 245,00
BS010-30-3000	● 3000K	140 mm	50 mm	102 mm	Zwart	34.5 Watt	2500 Lm	€ 245,00
BS010-30-4000	● 4000K	140 mm	50 mm	102 mm	Zwart	34.5 Watt	2700 Lm	€ 245,00
BS010-41-2700	● 2700K	140 mm	50 mm	102 mm	Grijs	34.5 Watt	2500 Lm	€ 245,00
BS010-41-3000	● 3000K	140 mm	50 mm	102 mm	Grijs	34.5 Watt	2500 Lm	€ 245,00
BS010-41-4000	● 4000K	140 mm	50 mm	102 mm	Grijs	34.5 Watt	2700 Lm	€ 245,00







B-STER



- 150 Glasvezeldraden
- Zeer laag stroomverbruik
- Twinkel

Met deze sterrenhemelset creëert u heel eenvoudig adembenemende lichtinstallaties, die gegarandeerd alle aandacht naar zich toe zullen trekken. Met deze, op de nieuwste LED-technologie gebaseerde optische vezel technologie, beleeft u een compleet nieuwe ervaring. Door de 150 glasvezels te verdelen over ongeveer 3 vierkante meter geeft het een luxueuze uitstraling met voldoende sterren. Mocht u meer dan 3 vierkante meter willen verlichten met een sterrenhemel, dan kunt u deze op maat aanvragen.



Artikelcode	Lichtkleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage	Diameter Vezel	Aantal Vezels	Prijs
B-STER-RGB	RGB	150 mm	85 mm	70 mm	9 Watt	0,75 mm	150	€ 369,00
B-STER-WIT	Wit	150 mm	85 mm	70 mm	5 Watt	0,75 mm	150	€ 369,00





LED



“

Uw LED-strip op maat gemaakt

De kennis en ervaring van de werknemers worden volledig toegepast op de LED strips van Berla. Deze strips worden vervaardigd van een zeer hoge kwaliteit. Niet alleen de aluminiumprofielen worden speciaal op maat gemaakt, maar ook de LED strips die worden toegepast zijn van de kwaliteit die alleen door Berla wordt geleverd.

Hoogste kwaliteit LED chips

Om een constante kwaliteit en weergave van led chips te kunnen garanderen, maken we een selectie tijdens het productieproces van de led chip. Deze chips worden gesorteerd volgens een principe dat binning (naar het Engelse "bin" voor bak) heet.

Men kan dit principe vergelijken met het drukken van een krant. De allereerste kranten zullen waarschijnlijk erg vet gedrukt zijn, daarna worden de kranten erg goed en uiteindelijk zullen de laatste kranten erg schraal zijn. De beste krant is hier dan de middelste krant. Wij kiezen de led op dezelfde manier en kopen dus de "middelste" LED. Hierdoor kunnen de led chips worden aangekocht met minder dan 1 SDCM. Dit is een fundamentele waarde voor de kwaliteit van de led chip, wat wil zeggen dat er nauwelijks kleurafwijkingen zichtbaar zijn. Een menselijk oog kan een verschil zien vanaf 3 á 4 SDCM.

Na de productie en selectie van de ledchips, worden ze verzonden naar een gespecialiseerd bedrijf die de ledchips op een flexibele PCB stuct. Deze PCB (Printed Circuit Board) is de basis van de ledstrip. We produceren deze PCB bewust met extra dikke koperbanen in verband met betere geleiding van zowel stroom als warmte.

Doordat wij hoge kwaliteit ledstrips leveren, moet het natuurlijk aangestuurd worden door de beste drivers. Wij hebben daarom een goede samenwerking met Meanwell. Meanwell is een bedrijf waar kwaliteit net zo hoog in het vaandel staat als bij Berla. De beste drivers voor de beste ledstrips.

Op maat

Niet alleen de selectie van de ledchips verhoogt de kwaliteit van de ledstrips, maar ook het nauwkeurig monteren is van groot belang. Wij monteren onze "op maat" producten in een schone omgeving met professionele apparatuur. De juiste bekabeling en vertinning van de aansluitingen is in de handen van vakmensen, die ervoor zorgen dat alles correct wordt aangesloten. Deze stappen zorgen er voor dat we een kwalitatief hoogwaardig product leveren aan onze klanten. Maar u wilt natuurlijk ook dat het licht tijdens gebruik deze kwaliteit blijft behouden. Niet alleen de levensduur maar ook de kleur en kleurechtheid gaan exponentieel omlaag als de ledstrip te warm wordt. Het is daarom van essentieel belang om de ledstrips te gebruiken in combinatie met de speciaal door ons ontworpen aluminium profielen. Deze zorgen voor een optimale hitte dissipatie, waardoor u de kwaliteit behoudt die u wenst.

Diverse profielen zijn op lengtes tot 6 meter uit voorraad leverbaar. Door middel van onze zaagstraat kunnen wij deze profielen op de millimeter nauwkeurig zagen. Ook het zagen in verstek behoort tot de mogelijkheden. Zo heeft u naadloze producten voor uw project.


Controle

Een goede controle zorgt voor een hoge tevredenheid van onze klanten. Ieder product wordt, in verschillende stappen van de productie, gecontroleerd op kwaliteit, afwerking en volledigheid. De producten worden tevens getest op een goede werking, voordat zij de fabriek verlaten.

Na deze uitgebreide inspectie, wordt het verpakt voor transport.

Een kwalitatief goede verpakking en afspraken met transporteurs zijn belangrijk als het gaat om het goed en snel leveren van onze producten. Wij versturen onze producten in dikwandige kokers, waardoor deze optimaal beschermd zijn tijdens het transport. Alle lengtes die groter zijn dan 270 cm worden bij u of uw project, met een vrachtwagen, binnen enkele dagen geleverd. Iedere order wordt gescand en we weten precies wat, wanneer en door wie de order verpakt en geleverd is. Dit proces laat ons bedrijf optimaal functioneren. Tevens bent u met deze werkwijze verzekerd van een goed product, dat snel geleverd wordt tegen een goede prijs.





LED op maat

De titel zegt het al. Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van ledstrips in combinatie met daarvoor bestemde profielen. Indien gewenst voor u, geheel stecker klaar.

Vanwege diverse normen en regelgevingen wordt het steeds complexer om een installatie goed en snel op te leveren. Door gebruik te maken van de door ons aangeboden service, van het op maat maken van de ledstrips en profielen, bespaart u enorm veel tijd.

De ledstrips worden bij ons in een schone en professionele omgeving, met de juiste gereedschappen op maat gemaakt. Waarvoor er een kwaliteitsproduct ontstaat. Ook de profielen kunnen wij voor u op de juiste lengte meeleveren. De meeste profielen zijn leverbaar tot lengtes van 6 meter, wat zorgt voor een naadloze afwerking. In overleg kunnen wij ook in verstek gezaagde profielen leveren.

Hierdoor ontstaat er een samengesteld product dat eenvoudig en snel te installeren is.

Door onze snelle leveringen, kunnen wij voor u de op maat gemaakte producten direct op de gevraagde locatie bezorgen. Een ideale oplossing voor alle interieurbouwers en installateurs.

Wij zien uw maat gevoerde aanvragen graag tegemoet, zodat wij een passende offerte kunnen maken.

Maatwerk is helaas niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
Conf	Confectioneren ledstrip 2 aderig	€ 15,00
Conf2	Koppelstuk of hoekverbinding 2 aderig	€ 25,00
Conf-CCT	Confectioneren ledstrip CCT	€ 25,00
Conf-CCT2	Koppelstuk of hoekverbinding CCT	€ 35,00
Conf-IP	Confectioneren ledstrip 2 aderig IP	€ 25,00
Conf-RGB	Confectioneren ledstrip RGB	€ 25,00
Conf-RGB2	Koppelstuk of hoekverbinding RGB ledstrip	€ 40,00
Conf-RGB-IP	Confectioneren RGB ledstrip IP	€ 30,00
Conf-RGBW	Confectioneren ledstrip RGBW	€ 30,00
Conf-RGBW2	Koppelstuk of hoekverbinding RGBW ledstrip	€ 45,00
Conf-RGBW-IP	Confectioneren RGBW ledstrip IP	€ 45,00



8502

B+2300K

Deze ledstrip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze ledstrip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B+2300K-300LMR




B+2300K-700LMR



B+2300K-1000LMR



B+2300K-1500LMR



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+2300K-300LM	1 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 19,00
B+2300K-300LMR	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+2300K-700LM	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	700 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 29,00
B+2300K-700LMR	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	700 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+2300K-1000LM	1 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1000 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 38,00
B+2300K-1000LMR	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1000 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+2300K-1500LM	1 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1500 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 50,00
B+2300K-1500LMR	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1500 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00



B+2700K

Deze ledstrip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze ledstrip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B+2700K-350LMR




B+2700K-750LMR




B+2700K-1100LMR



B+2700K-1550LMR



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+2700K-350LM	1 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	350 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 19,00
B+2700K-350LMR	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	350 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+2700K-750LM	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 29,00
B+2700K-750LMR	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+2700K-1100LM	1 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1100 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 38,00
B+2700K-1100LMR	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1100 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+2700K-1550LM	1 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1550 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 50,00
B+2700K-1550LMR	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1550 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00



B+3000K



Deze ledstrip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze ledstrip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B+3000K-350LMR




B+3000K-750LMR



B+3000K-1100LMR



B+3000K-1550LMR



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+3000K-350LM	1 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	350 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 19,00
B+3000K-350LMR	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	350 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+3000K-750LM	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 29,00
B+3000K-750LMR	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+3000K-1100LM	1 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1100 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 38,00
B+3000K-1100LMR	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1100 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+3000K-1550LM	1 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1550 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 50,00
B+3000K-1550LMR	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1550 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00



B+4000K



Deze ledstrip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze ledstrip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B+4000K-400LMR




B+4000K-800LMR



B+4000K-1150LMR



B+4000K-1600LMR



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+4000K-400LM	1 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	400 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 19,00
B+4000K-400LMR	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	400 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+4000K-800LM	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	800 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 29,00
B+4000K-800LMR	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	800 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+4000K-1150LM	1 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1150 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 38,00
B+4000K-1150LMR	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1150 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+4000K-1600LM	1 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1600 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 50,00
B+4000K-1600LMR	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1600 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00



B+24-10



Ook deze powerled zorgt voor een perfecte kleurtemperatuur en heeft een zeer hoge CRI (kleurechtheid). Hij is leverbaar in diverse lichtkleuren. Door het gebruik maken van deze led is het redement verdubbeld en kunt u met 10 Watt veel licht genereren. Doordat wij onze producten steeds verder ontwikkelen is onze missie om meer energie te besparen zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B+24-2710R




B+24-3010R



B+24-4010R



B+24-6510R



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+24-2710	● 2700K	1 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1150 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 46,00
B+24-3010	● 3000K	1 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1150 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 46,00
B+24-4010	● 4000K	1 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 46,00
B+24-6510	● 6500K	1 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 46,00
B+24-2710R	● 2700K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1150 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00
B+24-3010R	● 3000K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1150 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00
B+24-4010R	● 4000K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00
B+24-6510R	● 6500K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00



B+24-20



Steeds meer licht wordt gegenereerd door de inzet van LED. Hierdoor kunnen doelen zoals algemeen licht worden bereikt met de inzet van deze ledstrips. Ook deze powerled heeft een perfecte kleurtemperatuur en zeer hoge CRI (kleurechtheid). Deze LED is leverbaar in verschillende lichtkleuren. Door het gebruik maken van deze led is het rendement verdubbeld en kunt u met 19,2 Watt veel licht genereren. Doordat wij onze producten steeds verder ontwikkelen is onze missie om meer energie te besparen zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B+24-2720R




B+24-3020R



B+24-4020R



B+24-6520R



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+24-2720	● 2700K	1 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2304 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 65,00
B+24-3020	● 3000K	1 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2304 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 65,00
B+24-4020	● 4000K	1 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2450 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 65,00
B+24-6520	● 6500K	1 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2500 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 65,00
B+24-2720R	● 2700K	10 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2304 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 535,00
B+24-3020R	● 3000K	10 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2304 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 535,00
B+24-4020R	● 4000K	10 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2450 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 535,00
B+24-6520R	● 6500K	10 m	10 mm	2 mm	19,2 W/m	2500 lm/m	71.4 mm	112 led/m	€ 535,00



B-1024-SL2700

Deze side led is leverbaar in 9,6 Watt. Doordat de leds aan de zijkant van de PCB zijn bevestigd, kunt u deze led buigen en schijnt het licht naar beneden of naar boven. Deze speciale ledstrip kunt u goed verwerken op een rond oppervlak. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1024-SL2700



B-1024-SL2700R



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1024-SL2700	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 44,00
B-1024-SL2700R	5 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 183,00



B+1024 IP54

Deze led is speciaal ontwikkeld om toe te passen in vochtige ruimtes zoals badkamers. Ook hier is gekozen voor hoogwaardige led om ondanks het gebruik van de siliconen toch een aangename lichtkleur te genereren. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B+1024-2400-IP54R



B+1024-2700-IP54R



B+1024-3000-IP54R



B+1024-4000-IP54R



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+1024-2400-IP54	1 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	600 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 38,00
B+1024-2400-IP54R	5 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	600 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 157,00
B+1024-2700-IP54	1 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	660 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 38,00
B+1024-2700-IP54R	5 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	660 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 157,00
B+1024-3000-IP54	1 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	660 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 38,00
B+1024-3000-IP54R	5 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	660 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 157,00
B+1024-4000-IP54	1 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	600 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 38,00
B+1024-4000-IP54R	5 m	8.5 mm	4 mm	9,6 W/m	600 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 157,00



B-524 IP67

De IP67 ledstrip is voor zowel vochtige ruimten als voor buiten toe te passen. De 4,8 watt sterke ledstrip is leverbaar in diverse lichtkleuren. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-524-2700-IP67



B-524-2700-IP67R+



B-524-3000-IP67



B-524-3000-IP67R+



B-524-4000-IP67



B-524-4000-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-524-2700-IP67	● 2700K	1 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 30,00
B-524-2700-IP67R+	● 2700K	10 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 240,00
B-524-3000-IP67	● 3000K	1 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	330 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 30,00
B-524-3000-IP67R+	● 3000K	10 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	330 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 240,00
B-524-4000-IP67	● 4000K	1 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	330 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 30,00
B-524-4000-IP67R+	● 4000K	10 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	330 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 240,00



B-1524 IP67

De IP67 ledstrip is zowel voor vochtige ruimten als voor buiten toe te passen. De 14,4 Watt sterke ledstrip is leverbaar in diverse lichtkleuren en heeft voldoende lichtsterkte om uw project te verlichten. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1524-2700-IP67



B-1524-2700-IP67R+



B-1524-3000-IP67



B-1524-3000-IP67R+



B-1524-4000-IP67



B-1524-4000-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1524-2700-IP67	● 2700K	1 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	960 lm/m	33,3 mm	180 led/m	€ 51,00
B-1524-2700-IP67R+	● 2700K	10 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	960 lm/m	33,3 mm	180 led/m	€ 420,00
B-1524-3000-IP67	● 3000K	1 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	960 lm/m	33,3 mm	180 led/m	€ 51,00
B-1524-3000-IP67R+	● 3000K	10 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	960 lm/m	33,3 mm	180 led/m	€ 420,00
B-1524-4000-IP67	● 4000K	1 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	960 lm/m	33,3 mm	180 led/m	€ 51,00
B-1524-4000-IP67R+	● 4000K	10 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	960 lm/m	33,3 mm	180 led/m	€ 420,00



B-1024-RED

Deze 9,6 watt sterke ledstrip geeft een intense rode kleur en kan uw project voorzien van het juiste effect. Met licht kun je schilderen heeft ooit iemand gezegd. Zeker door de inzet van gekleurd licht zal uw project de juiste uitstraling krijgen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1024-RED



B-1024-REDR



B-1024-RED-IP67



B-1024-RED-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1024-RED	Rood	IP20	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 30,00
B-1024-REDR	Rood	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-RED-IP67	Rood	IP67	1 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 45,00
B-1024-RED-IP67R+	Rood	IP67	10 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 160,00



B-1024-GRN

Deze 9,6 watt sterke ledstrip geeft een mooie groene kleur en kan uw project voorzien van het juiste effect. Met licht kun je schilderen heeft ooit iemand gezegd. Zeker door de inzet van gekleurd licht zal uw project de juiste uitstraling krijgen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1024-GRN



B-1024-GRNR



B-1024-GRN-IP67



B-1024-GRN-IP67R



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Licht-stroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1024-GRN	Groen	IP20	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	400 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 30,00
B-1024-GRNR	Groen	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	400 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-GRN-IP67	Groen	IP67	1 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	400 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 45,00
B-1024-GRN-IP67R	Groen	IP67	5 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	400 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 160,00



B-1024- BLUE

Deze 9,6 watt sterke ledstrip geeft een mooie hemelsblauwe kleur en kan uw project voorzien van het juiste effect. Met licht kun je schilderen heeft ooit iemand gezegd. Zeker door de inzet van gekleurd licht zal uw project de juiste uitstraling krijgen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1024-BLUE



B-1024-BLUER



B-1024-BLUE-IP67



B-1024-BLUE-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Licht-stroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1024-BLUE	Blauw	IP20	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	120 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 30,00
B-1024-BLUER	Blauw	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	120 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-BLUE-IP67	Blauw	IP67	1 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	120 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 45,00
B-1024-BLUE-IP67R+	Blauw	IP67	10 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	120 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 315,00



B-1024-YEL

Deze 9,6 watt sterke ledstrip geeft een mooie gele kleur en kan uw project voorzien van het juiste effect. Met licht kun je schilderen heeft ooit iemand gezegd. Zeker door de inzet van gekleurd licht zal uw project de juiste uitstraling krijgen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1024-YEL



B-1024-YELR



B-1024-YEL-IP67



B-1024-YEL-IP67R



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Licht-stroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1024-YEL	Geel	IP20	1 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 30,00
B-1024-YELR	Geel	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-YEL-IP67	Geel	IP67	1 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 45,00
B-1024-YEL-IP67R	Geel	IP67	5 m	11 mm	6 mm	9,6 W/m	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 158,00



B-1524-RGB

Deze combinatie van rood, groen en blauwe led biedt u de mogelijkheid een oneindig aantal kleuren te maken. De 14,4 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleur te doen veranderen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1524-RGB



B-1524-RGBR



B-1524-RGB-IP62



B-1524-RGB-IP62R



B-1524-RGB-IP67



B-1524-RGB-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Licht-stroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1524-RGB	RGB	IP20	1 m	10 mm	3 mm	14,4 W/m	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 32,00
B-1524-RGBR	RGB	IP20	10 m	10 mm	3 mm	14,4 W/m	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 270,00
B-1524-RGB-IP62	RGB	IP62	1 m	10 mm	3 mm	14,4 W/m	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 38,00
B-1524-RGB-IP62R	RGB	IP62	5 m	10 mm	3 mm	14,4 W/m	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 155,00
B-1524-RGB-IP67	RGB	IP67	1 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 44,00
B-1524-RGB-IP67R+	RGB	IP67	10 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 367,00



B-1524-RGBW



Deze RGB warm wit LED Strip is niet alleen voorzien van RGB-LED's, maar heeft ook een warm witte LED van om uw project te voorzien van wit licht. Deze LEDstrip behoort tot de betere ledstrips in de markt. Met deze hoogwaardige high-lumen Leds en is net even een stuk helderder! Ze zijn breed toepasbaar in de interieurbouw, voor zowel sfeer als decoratieve verlichting. Maar ook voor thuis, kantoor of op de werkplek, maar ook voor caravans en aan boord van schepen, jachten en trucks. De 14,4 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleuren of van een warme witte lichtkleur te voorzien. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-1524-RGBW



B-1524-RGBWR




B-1524-RGBW-IP62R+



B-1524-RGBW-IP67



B-1524-RGBW-IP67R



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Licht-stroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1524-RGBW	RGBW	IP20	1 m	10 mm	2 mm	14,4 W/m	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 30,00
B-1524-RGBWR	RGBW	IP20	10 m	10 mm	2 mm	14,4 W/m	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 247,00
B-1524-RGBW-IP62	RGBW	IP62	1 m	13 mm	4 mm	14,4 W/m	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 40,00
B-1524-RGBW-IP62R+	RGBW	IP62	10 m	13 mm	4 mm	14,4 W/m	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 328,00
B-1524-RGBW-IP67	RGBW	IP67	1 m	13 mm	4 mm	14,4 W/m	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 36,00
B-1524-RGBW-IP67R	RGBW	IP67	5 m	13 mm	4 mm	14,4 W/m	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 181,00

GARDEROBE



B-2524-CCT



Op deze ledstrip zijn zowel witte als warmwitte led's bevestigd. Hierdoor kan men de wittinten mengen van wit licht tot warmwit licht tot de juiste kleurtemperatuur is bereikt. Deze LED is tevens goed dimbaar, waardoor een ideaal lichtbeeld kan worden bereikt. Met de hoge lichtopbrengst heeft u de mogelijkheid om deze ledstrip toe te passen als algemene verlichting voor uw project. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-2524-CCT



B-2524-CCTR



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-2524-CCT	2200-6000K	1 m	10 mm	2 mm	23 W/m	1050 lm/m	100 mm	120 led/m	€ 43,00
B-2524-CCTR	2200-6000K	5 m	10 mm	2 mm	23 W/m	1050 lm/m	100 mm	120 led/m	€ 181,00



B-2524-RGB

Deze combinatie van rood, groen en blauwe led biedt de mogelijkheid een oneindig aantal kleuren te maken. De 23,04 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleur te doen veranderen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Maatwerk is niet mogelijk bij rollen, u herkent deze aan de R of R+ aan het einde van de artikelcode.



B-2524-RGB



B-2524-RGBR



B-2524-RGB-IP62



B-2524-RGB-IP62R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Licht-stroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-2524-RGB	RGB	IP20	1 m	10 mm	25 mm	23,04 W/m	520 lm/m	62.5 mm	96 led/m	€ 42,00
B-2524-RGBR	RGB	IP20	10 m	10 mm	25 mm	23,04 W/m	520 lm/m	62.5 mm	96 led/m	€ 350,00
B-2524-RGB-IP62	RGB	IP62	1 m	10 mm	25 mm	23,04 W/m	520 lm/m	62.5 mm	96 led/m	€ 52,00
B-2524-RGB-IP62R+	RGB	IP62	10 m	10 mm	25 mm	23,04 W/m	520 lm/m	62.5 mm	96 led/m	€ 435,00



B-2524-RGBW

Deze RGBW LED Strip is niet alleen voorzien van RGB-LED's, maar heeft ook een warm witte LED (2700K) om uw project te voorzien van wit licht.

Ze zijn breed toepasbaar voor interieurbouw voor zowel sfeer als decoratieve verlichting. Voor thuis, kantoor of op de werkplek, maar ook voor caravans, casino's, café's en restaurants. De 23,04 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleuren of van warme witte lichtkleur te voorzien.



B-2524-RGBW



B-2524-RGBWR



B-2524-RGBW-IP62



B-2524-RGBW-IP62R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Licht-stroom	Knip-lengte	Led's/m	Prijs
B-2524-RGBW	RGBW	IP20	1 m	12,5 mm	4 mm	23,04 W/m	1050 lm/m	83,3 mm	96 led/m	€ 42,00
B-2524-RGBWR	RGBW	IP20	10 m	12,5 mm	4 mm	23,04 W/m	1050 lm/m	83,3 mm	96 led/m	€ 350,00
B-2524-RGBW-IP62	RGBW	IP62	1 m	12,5 mm	4 mm	23,04 W/m	1050 lm/m	83,3 mm	96 led/m	€ 57,00
B-2524-RGBW-IP62R+	RGBW	IP62	10 m	12,5 mm	4 mm	23,04 W/m	1050 lm/m	83,3 mm	96 led/m	€ 435,00




B-FLEX24



Als vocht een belangrijke rol speelt in de keuze van een LED-strip dan is de B-Flex 24 de beste oplossing. Door de IP68 waarde kan hij zelfs ondergedompeld in water worden. De ideale oplossing voor zwembaden, schepen en havens. De LED is in diverse lichtkleuren leverbaar en kan tot 20 meter aan een stuk worden verwerkt. Ze zijn zeer flexibel en buigzaam, waardoor zelfs cirkels kunnen worden gevormd.

A++
A+
A



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-FLEX24-2700	● 2700K	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	320 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 154,00
B-FLEX24-3000	● 3000K	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	320 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 154,00
B-FLEX24-5700	● 5700K	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	320 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 154,00

Accessoires



B-FLEX24-CAB5M



B-FLEX24-END



B-FLEX24-KPL




B-FLEX24-MON



B-FLEX24-PROF

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-FLEX24-CAB5M	5 meter aansluitkabel t.b.v. B-FLEX-24 incl. montage IP67	€ 49,00
B-FLEX24-END	Eindkap B-FLEX-24 incl. montage IP67	€ 42,00
B-FLEX24-KPL	30cm koppelkabel t.b.v. B-FLEX-24 incl. montage IP67	€ 99,00
B-FLEX24-MON	Self lock montage beugel t.b.v. B-FLEX24 Ledstrip 5cm	€ 7,00
B-FLEX24-PROF	Self lock profiel t.b.v. B-FLEX24 Ledstrip	€ 28,00



B-FLEX24-RGB



Als vocht en kleur een belangrijke rol speelt in de keuze van een LED-strip dan is de B-Flex 24 RGB de beste oplossing. Door de IP68 waarde kan hij zelfs ondergedompeld in water worden. De ideale oplossing voor zwembaden, schepen en havens. De LED is in diverse lichtkleuren leverbaar en kan tot 10 meter aan een stuk worden verwerkt. Ze zijn zeer flexibel en buigzaam, waardoor zelfs cirkels kunnen worden gevormd.



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-FLEX24-RGB	RGB	IP68	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	110 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 154,00

Accessoires



B-FLEX24-CAB5M-RGB



B-FLEX24-END



B-FLEX24-KPL-RGB



B-FLEX24-MON



B-FLEX24-PROF

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-FLEX24-CAB5M-RGB	5 meter aansluitkabel t.b.v. B-FLEX24-RGB incl. montage IP67	€ 49,00
B-FLEX24-END	Eindkap B-FLEX-24 incl. montage IP67	€ 42,00
B-FLEX24-KPL-RGB	30cm koppelkabel t.b.v. B-FLEX24-RGB incl. montage IP67	€ 99,00
B-FLEX24-MON	Self lock montage beugel t.b.v. B-FLEX24 Ledstrip 5cm	€ 7,00
B-FLEX24-PROF	Self lock profiel t.b.v. B-FLEX24 Ledstrip	€ 28,00

Floris van Bommel



B-Prof-10



Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart en kan zowel als opbouw of als infrees profiel worden toegepast.

De geringe hoogte geeft hiertoe de mogelijkheid. Het heeft een dikke bodem om de hittedispersie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengt. Ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-10




B-Prof-10B



B-Prof-10W

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-10	6 m	18 mm	10.5 mm	aluminium	€ 12,00
B-Prof-10B	6 m	18 mm	10.5 mm	zwart	€ 16,00
B-Prof-10W	6 m	18 mm	10.5 mm	wit	€ 16,00



Accessoires



Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Cover-Opaal	6 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 11,00
B-Cover-Helder	6 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 11,00
B-Cover-Hoog	6 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 14,00
B-Cover-Donker	6 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 11,00



Artikelcode	Kleur	Prijs
B-END-10L	aluminium	€ 4,00
B-END-10L-GAT	aluminium	€ 4,00
B-END-10LB	zwart	€ 4,00
B-END-10LB-GAT	zwart	€ 4,00
B-END-10LW	wit	€ 4,00
B-END-10LW-GAT	wit	€ 4,00
B-END-10H	aluminium	€ 5,00
B-END-10H-GAT	aluminium	€ 5,00
B-END-10HB	zwart	€ 5,00
B-END-10HB-GAT	zwart	€ 5,00
B-END-10HW	wit	€ 5,00
B-END-10HW-GAT	wit	€ 5,00



B-Prof-10R



Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart en kan zowel als opbouw of als infrees profiel worden toegepast. Doordat dit profiel is voorzien van flenzen kunnen eventuele naden netjes worden weg gewerkt. De geringe hoogte geeft hiertoe de mogelijkheid. Gelet is op een dikke bodem om de hittedispersie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengt. Ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-10R




B-Prof-10RB



B-Prof-10RW


Artikelnummer	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-10R	6 m	24 mm	10.5 mm	aluminium	€ 13,00
B-Prof-10RB	6 m	24 mm	10.5 mm	zwart	€ 17,00
B-Prof-10RW	6 m	24 mm	10.5 mm	wit	€ 17,00



Accessoires



B-Cover-Opaal



B-Cover-Helder



B-Cover-Hoog



B-Cover-Donker

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Cover-Opaal	6 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 11,00
B-Cover-Helder	6 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 11,00
B-Cover-Hoog	6 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 14,00
B-Cover-Donker	6 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 11,00



B-Prof-18

Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart. Gelet is op een dikke bodem om de hittedisipatie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengt. ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-18




B-Prof-18B



B-Prof-18W

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-18	6 m	18 mm	18 mm	aluminium	€ 14,00
B-Prof-18B	6 m	18 mm	18 mm	zwart	€ 19,00
B-Prof-18W	6 m	18 mm	18 mm	wit	€ 19,00



Accessoires



Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Cover-Opaal	6 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 11,00
B-Cover-Helder	6 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 11,00
B-Cover-Hoog	6 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 14,00
B-Cover-Donker	6 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 11,00



B-END-18L



B-END-18L-GAT




B-END-18H



B-END-18H-GAT

Artikelcode	Kleur	Prijs
B-END-18L	aluminium	€ 5,00
B-END-18L-GAT	aluminium	€ 5,00
B-END-18LB	zwart	€ 5,00
B-END-18LB-GAT	zwart	€ 5,00
B-END-18LW	wit	€ 5,00
B-END-18LW-GAT	wit	€ 5,00
B-END-18H	aluminium	€ 5,00
B-END-18H-GAT	aluminium	€ 5,00
B-END-18HB	zwart	€ 5,00
B-END-18HB-GAT	zwart	€ 5,00
B-END-18HW	wit	€ 5,00
B-END-18HW-GAT	wit	€ 5,00



B-Prof-18R



Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart. Doordat dit profiel is voorzien van flenzen kunnen eventuele naden netjes worden weg gewerkt. Gelet is op een dikke bodem om de hittedispensatie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengt. ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-18R




B-Prof-18RB



B-Prof-18RW

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-18R	6 m	24 mm	18 mm	aluminium	€ 16,00
B-Prof-18RB	6 m	24 mm	18 mm	zwart	€ 20,00
B-Prof-18RW	6 m	24 mm	18 mm	wit	€ 20,00



Accessoires



Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Cover-Opaal	6 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 11,00
B-Cover-Helder	6 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 11,00
B-Cover-Hoog	6 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 14,00
B-Cover-Donker	6 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 11,00



B-Prof-C



Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart. Dit hoekprofiel is op verschillende manier toe te passen waardoor de uitstralingshoek kan worden bepaald. Gelet is op de dikte van het materiaal om de hit-tedispensatie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengt. ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken, hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-C




B-Prof-CB




B-Prof-CW

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-C	6 m	20 mm	18.5 mm	aluminium	€ 17,00
B-Prof-CB	6 m	20 mm	18.5 mm	zwart	€ 21,00
B-Prof-CW	6 m	20 mm	18.5 mm	wit	€ 21,00



Accessoires



Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Cover-Opaal	6 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 11,00
B-Cover-Helder	6 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 11,00
B-Cover-Hoog	6 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 14,00
B-Cover-Donker	6 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 11,00



Artikelcode	Kleur	Prijs
B-END-C	grijs	€ 10,00
B-END-CB	zwart	€ 10,00
B-END-CW	wit	€ 10,00




B-Prof-IP

Dit speciaal ontwikkelde profiel, inclusief afdekking, is geschikt om buiten en in vochtige ruimtes te gebruiken. Het profiel is leverbaar in een mooie aluminium kleur en is in combinatie met IP65 of IP67 ledstrip een duurzame oplossing voor uw buitenverlichting.



Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-IP	2 m	18 mm	19 mm	Aluminium	€ 42,00






B-Prof-FIX

Dit profiel wordt toegepast als er geen afdekkingen nodig zijn. Dit profiel zorgt ervoor dat de hitte van de ledstrip gelijkmatig afgevoerd kan worden.

Door dit profiel als ondergrond te gebruiken in uw project, wordt de levensduur van de ledstrip beduidend verhoogd.



Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-FIX	2 m	18 mm	3.8 mm	aluminium	€ 8,00





B-prof-trap-down

Dit profiel wordt gebruikt aan de voorzijde van de traptrede en geeft licht naar beneden. Hierdoor wordt het de traptrede eronder aangeschonen. De traptredes zijn nu goed zichtbaar in donkere ruimten.

Dit profiel is leverbaar in zwart en aluminium.




B-Prof-Trap-Down



B-Prof-Trap-Down-Zwart

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-prof-trap-down	2,5 m	54.05 mm	27.75 mm	aluminium	€ 42,00
B-prof-trap-down-zwart	2,5 m	54.05 mm	27.75 mm	zwart	€ 42,00







B-prof-trap-up

Dit profiel wordt gebruikt aan de voorzijde van de traptrede en geeft licht naar boven. Hierdoor wordt het de aandacht gevestigd op de rand van de trede. De rand van de traptredes zijn nu goed zichtbaar in donkere ruimten, zoals in een bioscoop.

Dit profiel is leverbaar in zwart en aluminium.




B-Prof-Trap-Up



B-Prof-Trap-Up-Zwart

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-prof-trap-up	2,5 m	54 mm	27.25 mm	aluminium	€ 42,00
B-prof-trap-up-zwart	2,5 m	54 mm	27.25 mm	zwart	€ 42,00



Beano

Lighting

B-BOX-A2

Deze 2-voudige ledmodule wordt geleverd in een string van 20 gekoppelde led-segmenten. Deze kunnen worden toegepast om een oppervlakte, zoals boxletter, uit te lichten in 3200 en 7000 Kelvin. Door de waterdichtheid kan deze ledstring ook buiten worden geïnstalleerd. De string is in te korten om de juiste oppervlakte te voorzien van de optimale licht intentie.

A⁺⁺
A⁺
A



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage/ module	Voltage	Lumen/ module	Led's per module	Prijs/ string
B-BOX-A2-3200K	● 3200K	30 mm	7.5 mm	4.3 mm	0.32 W	12 V	20 lm	2	€ 20,00
B-BOX-A2-7000K	● 7000K	30 mm	7.5 mm	4.3 mm	0.32 W	12 V	20 lm	2	€ 20,00

VLIEGBASIS



OL ARNOUD "DETC" STALLMANN

← RESCUE

SH BUTTON TO OPEN DOOR
L. BRING OUT & FEET TO
TISON GANDY

VERTREK
DEPARTURE

AANKOMST
ARRIVAL



B-BOX-A3

Deze 3-voudige ledmodule wordt geleverd in een string van 20 gekoppelde led-segmenten, die kunnen worden toegepast om een oppervlakte zoals boxletter uit te lichten in 3200 en 7000 Kelvin. Door de waterdichtheid kan deze ledstring ook buiten worden geïnstalleerd. De string is in te korten om de juiste oppervlakte te voorzien van de optimale licht intentie.

A⁺⁺
A⁺
A



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage/ module	Voltage	Lumen/ module	Led's per module	Prijs/ string
B-BOX-A3-3200K	● 3200K	72 mm	12.5 mm	5.5 mm	0.35 W	12 V	27 lm	3	€ 24,00
B-BOX-A3-7000K	● 7000K	72 mm	12.5 mm	5.5 mm	0.35 W	12 V	36 lm	3	€ 24,00

niererents
fotografie





B-BOX-A4

Deze 4-voudige ledmodule wordt geleverd in een string van 20 gekoppelde led-segmenten, die kunnen worden toegepast om een oppervlakte zoals boxletter uit te lichten in 3200 en 7000 Kelvin. Door de waterdichtheid kan deze ledstring ook buiten worden geïnstalleerd. De string is in te korten om de juiste oppervlakte te voorzien van de optimale licht intentie.



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage/ module	Voltage	Lumen/ module	Led's per module	Prijs/ string
B-BOX-A4-3200K	● 3200K	44.5 mm	38.5 mm	5.6 mm	1.08 W	12 V	65 lm	4	€ 42,00
B-BOX-A4-7000K	● 7000K	44.5 mm	36.5 mm	5.6 mm	1.08 W	12 V	71 lm	4	€ 42,00



B-BOX-B2

Deze 2-voudige ledmodule met lens wordt geleverd in een string van 20 gekoppelde led-segmenten, die kunnen worden toegepast om een oppervlakte uit te lichten zoals box-letter in de lichtkleuren 3200 en 7000 kelvin. De lenstechniek is ideaal als de lichtspreiding groot moet zijn, bijvoorbeeld als de afstand tot het uit te lichten deel, minimaal is. Door de waterdichtheid kan deze ledstring ook buiten worden geïnstalleerd. De string is in te korten om de juiste oppervlakte te voorzien van de optimale licht intentie.



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage/ module	Voltage	Lumen/ module	Led's per module	Prijs
B-BOX-B2-3200K	● 3200K	50 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	12 V	43 lm	2	€ 27,00
B-BOX-B2-7000K	● 7000K	50 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	12 V	45 lm	2	€ 27,00



B-BOX-B3

Deze 3-voudige ledmodule met lens wordt geleverd in een string van 20 gekoppelde led-segmenten, die kunnen worden toegepast om een oppervlakte uit te lichten zoals box-letter in de lichtkleuren 3200 en 7000 kelvin. De lenstechniek is ideaal als de lichtspreiding groot moet zijn, bijvoorbeeld als de afstand tot het uit te lichten deel, minimaal is. Door de waterdichtheid kan deze ledstring ook buiten worden geïnstalleerd. De string is in te korten om de juiste oppervlakte te voorzien van de optimale licht intentie.

A++
A+
A



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage/ module	Voltage	Lumen/ module	Led's per module	Prijs/ string
B-BOX-B3-3200K	● 3200K	74 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	12 V	64 lm	3	€ 32,00
B-BOX-B3-7000K	● 7000K	74 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	12 V	70 lm	3	€ 32,00




B-BOX-C3



Deze 3-voudige ledmodule met lens wordt geleverd in een string van 20 gekoppelde led-segmenten. Ze kunnen worden toegepast om een oppervlakte uit te lichten, zoals in boxletters wat RGB moet worden uitgelicht. Deze combinatie van rood, groen en blauwe led bied u de mogelijkheid om een oneindige hoeveelheid verschillende kleuren te maken. De lenstechniek, die bij deze led gebruikt wordt, is ideaal voor een zeer brede lichtspreiding. Vooral als de afstand tot het uit te lichten deel minimaal is is deze led zeer geschikt. Door de waterdichtheid kan deze ledstring ook buiten worden geïnstalleerd. De string is in te korten om de juiste oppervlakte te voorzien van de optimale licht intentie.



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage/ module	Voltage	Lumen/ module	Led's per module	Prijs/ string
B-BOX-C3-RGB	RGB	85 mm	17.5 mm	8.5 mm	0.65 W	12 V	33 lm	3	€ 56,00



CASAMBI

Slimme verlichting

Casambi biedt professionele controle en kan omgaan met een onbeperkt aantal armaturen. Mensen gebruiken het overal voor, van privé-woningen tot grootschalige kantoor- en winkelprojecten.

Omdat Casambi geen nieuwe bedrading vereist, is het een bijzonder aantrekkelijke keuze voor retrofit-projecten, historische gebouwen en tijdelijke installaties zoals museumtentoonstellingen, retail-displays en zelfs pop-upshops.

Dit revolutionair slimme verlichtingssysteem is gebaseerd op Bluetooth Low Energy (BLE), een communicatietechnologie wat veel beter geschikt voor het besturen van lichten.

Met BLE kan een mobiel apparaat rechtstreeks communiceren met een armatuur (geen gateway vereist) of met meerdere armaturen om met elkaar te communiceren. BLE heeft ook het aanzienlijke voordeel van de enige radio-communicatie met laag vermogen die is ingebouwd in ieder moderne smartphone, laptop en tablet.



CASAMBI

- Bluetooth gestuurd
- Gratis app voor Apple en Android
- Scenes op je telefoon inprogrameren
- Stabieler dan Wifi

Een systeem dat via Bluetooth wordt aangestuurd. Dit moderne systeem is zeer klantvriendelijk. Met een gratis app kunt u iedere gewenste lichtsituatie via uw telefoon of tablet creëren. Wij kunnen Casambi integreren in het voor u op maat gemaakte armatuur. Tevens kunnen veel bestaande armaturen worden voorzien van Casambi-aansturing.



B-CAS-XPRESSB



B-CAS-XPRESSW



B-CAS-ASD



B-CAS-PWM4



B-CAS-TED



B-CAS-PBI



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-CAS-XPRESSB	90 mm	90 mm	19 mm				€ 397,00
B-CAS-XPRESSW	90 mm	90 mm	19 mm				€ 397,00
B-CAS-ASD	57 mm	36 mm	23 mm	220-230 V	0.6 A	4	€ 157,00
B-CAS-PWM4	73 mm	30 mm	18 mm	12-24 V	6 A	4	€ 196,00
B-CAS-TED	40 mm	36 mm	14 mm	220-230 V	0.65 A	1	€ 140,00
B-CAS-PBI	39 mm	39 mm	16 mm				€ 175,00



B-REMOTE

Een eenvoudige ledsturing voor niet professioneel gebruik. Samen met een afstandsbediening eenvoudig toe te passen.




B-MONO-Remote



B-RGB-Remote



B-RGBW-Remote



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MONO-Remote	145 mm	48 mm	18 mm	24 V	5 A	1	€ 95,00
B-RGB-Remote	145 mm	48 mm	18 mm	24 V	15 A	3	€ 119,00
B-RGBW-Remote	145 mm	48 mm	18 mm	24 V	20 A	4	€ 119,00



B-MiniDim

Een op afstand bedienbare sturing voor ledstrips met als eventuele mogelijkheid tot pushdim. Deze Minidim P past in een inbouwdoos en is geschikt voor een pulsschakelaar. Een optimaal systeem om ledstrips gelijkmatig te dimmen.



B-MiniDim-C



B-MiniDim-P



B-MiniDim-R



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MiniDim-C		105 mm	41 mm	21 mm	24 V	8 A	1	€ 73,00
B-MiniDim-P		40 mm	40 mm	12 mm			1	€ 43,00
B-MiniDim-R	32 mm			12 mm			1	€ 43,00



B-MultiDim

Een op afstand bedienbare sturing voor ledstrip, met als eventuele mogelijkheid tot pushdim. Een optimaal systeem om ledstrips gelijkmatig te dimmen.



B-MultiDim-C



B-MultiDim-R



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MultiDim-C	177 mm	46 mm	22 mm	24 V	32 A	1	€ 119,00
B-MultiDim-R	136.5 mm	39 mm	11 mm			5	€ 50,00



B-Color

Deze ledsturing is speciaal voor het aansturen van RGB of RGBW led. Hiermee kunnen de juiste kleuren en eventueel de gewenste programma's worden opgeroepen. Eenvoudig toe te passen in combinatie met een afstand- of wandbediening.



B-Color-R



B-Color-W



B-Color-C




B-Color-C8A



B-Color-CiP



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-Color-R	140 mm	46 mm	19 mm			4	€ 149,00
B-Color-W	86 mm	86 mm	32 mm			4	€ 159,00
B-Color-C	178 mm	46 mm	22 mm	24 V	20 A	4	€ 135,00
B-Color-C8A	178 mm	46 mm	29 mm	24 V	32 A	4	€ 150,00
B-Color-CiP	178 mm	46 mm	38 mm	24 V	20 A	4	€ 170,00



B-CCT

Deze sturing kan zowel met een afstandsbediening als een wandbediening worden geregeld. Door deze sturing toe te passen kan de led in de juiste kleur worden geregeld en tevens ook in de juiste lichtsterkte.



B-CCT-R



B-CCT-W



B-Color-C



B-Color-C8A



B-Color-CiP



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-CCT-R	140 mm	46 mm	19 mm			2	€ 108,00
B-CCT-W	86 mm	86 mm	32 mm			2	€ 75,00
B-Color-C	178 mm	46 mm	22 mm	24 V	20 A	4	€ 135,00
B-Color-C8A	178 mm	46 mm	29 mm	24 V	32 A	4	€ 150,00
B-Color-CiP	178 mm	46 mm	38 mm	24 V	20 A	4	€ 170,00



B-minidim-1-10V

Een ledstrip sturing om 1 tot 10Volt te kunnen dimmen.
Gemakkelijk te installeren en klein in omvang.



B-MiniDim-1-10V



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MiniDim-1-10V	145 mm	46 mm	17 mm	24 V	10 A	1	€ 99,00



B-MiniDim-DA

Een ledstrip sturing om DALI te kunnen dimmen.
Gemakkelijk te installeren en klein in omvang.



B-MiniDim-DA



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MiniDim-DA	145 mm	47 mm	17 mm	24 V	10 A	1	€ 105,00

B-COLOR-DA



Deze driver is speciaal ontworpen voor het aansturen van LED als er gebruik wordt gemaakt van DALI. Met DALI bereikt u meer functionaliteit en meer gebruiksgemak dan ieder andere vorm van aansturing en dimmen.

Schakelen en dimmen worden via de besturingslijn uitgevoerd. Er is daarom geen relais nodig om de verlichting te schakelen.

Met diverse converters en drivers kan DALI gekoppeld worden aan een gebouwbeheersysteem, zodat alles overzichtelijk te gebruiken is. Dit protocol maakt het tevens mogelijk om de verlichting op afstand te bedienen.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-COLOR-DA	178 mm	46 mm	22 mm	24 V	20 A	4	€ 125,00



B-ColorDMX

Deze ledsturing is speciaal ontworpen voor het aansturen van led, wanneer er gebruik gemaakt wordt van DMX. Hiermee kunnen de juiste kleuren en eventueel gewenste programma's worden opgeroepen.



B-Color-W2



B-Color-W2B



B-ColorDMX-C



B-ColorDMX-RF



B-colorDMX-AMP



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-Color-W2	86 mm	86 mm	11 mm			4	€ 159,00
B-Color-W2B	86 mm	86 mm	11 mm			4	€ 159,00
B-ColorDMX-C	165 mm	61 mm	34 mm	24 V	32 A	4	€ 145,00
B-ColorDMX-RF	175 mm	57 mm	22 mm			4	€ 199,00
B-ColorDMX-AMP	145 mm	46 mm	17 mm				€ 79,00



B-LP



DMX is een communicatie protocol voor het aansturen van licht. U heeft met deze manier van aansturen, maar liefst 512 verschillende kanalen tot uw beschikking. Hierdoor is het mogelijk om van kleur te wisselen, programma's of scènes te programmeren en af te spelen. Een looplicht, het instellen van tijd gestuurd licht behoort tot de mogelijkheden van DMX-sturing. RGB of RGBW ledverlichting wordt vaak met DMX aangestuurd. Wij hebben binnen ons assortiment diverse sturingsapparaten voor DMX die eenvoudig in gebruik zijn. Wij adviseren DMX te gebruiken wanneer u een grote afstand moet overbruggen tussen ledstrips (+15 meter) of wanneer er meerdere strips in een ruimte gebruikt worden.



B-LP512



B-LPSA1024-DIN



B-LPSA512-SLIM-B



B-LPSA512-SLIM-W



B-LPSAWIFI

230V
ACDMX
512

IP20



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kanalen	Prijs
B-LP512	90 mm	70 mm	50 mm	512	€ 430,00
B-LPSA1024-DIN	100 mm	110 mm	60 mm	1024	€ 669,00
B-LPSA512-SLIM-B	127 mm	110 mm	19 mm	512	€ 669,00
B-LPSA512-SLIM-W	127 mm	110 mm	19 mm	512	€ 669,00
B-LPSAWIFI	110 mm	70 mm	45 mm	512	€ 799,00





RJ45

Deze RJ 45 kabel, beter bekend als UTP kabel, is voorzien van RJ 45 pluggen en kan in diverse lengtes worden besteld. Deze kabel kan worden gebruikt ten behoeve van de B-Color-DMX.



RJ45 verbinder



XLRF-RJ45



XLRM-RJ45

IP20



Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Prijs
RJ45 verbinder	Verbinder Splitter voor RJ 45		€ 10,00
RJ45-05	RJ45 patchkabel 0,5m	50cm	€ 7,00
RJ45-1	RJ45 patchkabel 1m	1 m	€ 8,00
RJ45-2	RJ45 patchkabel 2m	2 m	€ 10,00
RJ45-5	RJ45 patchkabel 5m	5 m	€ 20,00
RJ45-10	RJ45 patchkabel 10m	10 m	€ 35,00
RJ45-20	RJ45 patchkabel 20m	20 m	€ 60,00
XLRF-RJ45	Verloop RJ45 naar 3P XLR Female		€ 23,00
XLRM-RJ45	Verloop RJ45 naar 3P XLR Male		€ 23,00



B-SENS

Hoe mooi kan het zijn. Uw licht aan- en uit te zetten, zonder dat u een schakelaar hoeft aan te raken. Berla heeft maar liefst 3 verschillende sturingen waarmee u het licht aan kan laten gaan door middel van beweging; het openen van een deur of het strijken van een hand over de sensor. Ze zijn ideaal voor toepassingen zoals inloop kasten, keuken enz.




B-SENS-DOOR



B-SENS-MOVE



B-SENS-SWITCH



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-SENS-DOOR	105 mm	41 mm	21 mm	24 V	8 A	1	€ 55,00
B-SENS-MOVE	105 mm	41 mm	21 mm	24 V	8 A	1	€ 55,00
B-SENS-SWITCH	105 mm	41 mm	21 mm	24 V	8 A	1	€ 55,00



B-CableDimmer

Deze snoerdimmer van 24V DL is zeer gebruiksvriendelijk en toe te passen voor LED verlichting.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-CableDimmer	67 mm	33 mm	33 mm	24 V	2 A	1	€ 15,00



B-PM

Deze potentiometer is een eenvoudige sturing om RGB of witte LED op een vaste stand in te stellen.



B-PM-RGB



B-PM-W



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-PM-RGB	132 mm	40 mm	44 mm	24 V	9 A	3	€ 39,00
B-PM-W	82 mm	65 mm	40 mm	24 V	30 A	1	€ 29,00



B-325-400-00

Deze PWM sturing tot 15A geeft u de mogelijkheid om u ledstrips gelijkmatig te dimmen.



Artikelcode	Langte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-325-400-00	167 mm	52 mm	24 mm	24 V	15 A	1	€ 119,00



B-66000384



Steeds vaker worden lichtsturingen, zoals KNX, gebruikt in gebouwbeheersystemen. Dit protocol wordt gebruikt voor meerdere toepassingen, zoals domotica.

Zo heeft u alle sturingen binnen 1 gebouw perfect onder controle.

De KNX-sturingen van Berla zijn gecertificeerd door de KNX Association. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw verlichting op de juiste manier wordt aangestuurd binnen uw gebouw. Ook als het in combinatie wordt gebruikt met producten van andere fabrikanten.



B-66000384



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-66000384	62 mm	71 mm	91 mm	24 V	17.6 A	4	€ 879,00



LPF 24

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver is verkrijgbaar in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding.



LPF-16-24



LPF-25-24



LPF-40-24



LPF-60-24



Artikelcode	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
LPF-16-24	IP30	140 mm	40 mm	32 mm	24 V	16 W	€ 44,00
LPF-25-24	IP67	148 mm	40 mm	32 mm	24 V	25 W	€ 47,00
LPF-40-24	IP67	162.5 mm	42.5 mm	32 mm	24 V	40 W	€ 55,00
LPF-60-24	IP67	162.5 mm	43 mm	32 mm	24 V	60 W	€ 60,00



ELG 24

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver is verkrijgbaar in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding. De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.



ELG-75-24

ELG-100-24

ELG-150-24

ELG-200-24

ELG-240-24



Artikelcode	Lengthe	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
ELG-75-24	180 mm	63 mm	35.5 mm	24 V	75 W	€ 65,00
ELG-100-24	199 mm	63 mm	35.3 mm	24 V	100 W	€ 72,00
ELG-150-24	219 mm	63 mm	35.5 mm	24 V	150 W	€ 78,00
ELG-200-24	244 mm	71 mm	37.5 mm	24 V	200 W	€ 97,00
ELG-240-24	244 mm	71 mm	37.5 mm	24 V	240 W	€ 102,00



LPF 24 D

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver is verkrijgbaar in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding. Tevens kunt u met deze driver 1-10V dimmen.



LPF-16D-24



LPF-25D-24



LPF-40D-24



LPF-60D-24



LPF-90D-24



Artikelcode	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
LPF-16D-24	IP30	140 mm	40 mm	32 mm	24 V	16 W	€ 53,00
LPF-25D-24	IP67	148 mm	40 mm	32 mm	24 V	25 W	€ 58,00
LPF-40D-24	IP67	162.5 mm	42.5 mm	32 mm	24 V	40 W	€ 66,00
LPF-60D-24	IP67	162.5 mm	43 mm	32 mm	24 V	60 W	€ 71,00
LPF-90D-24	IP67	161 mm	61 mm	36 mm	24 V	90 W	€ 99,00



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
No. 23, Wuquan 3rd Rd., Wujiu Dist.,
New Taipei City 24091, Taiwan
Manual: www.meanwell.com/manual.html



HLG-600H-24B

HLG 24 B

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver bestaat in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding. Tevens kunt u met deze driver 1-10V dimmen. De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.



HLG-120H-24B



HLG-150H-24B



HLG-185H-24B



HLG-240H-24B



HLG-320H-24B



HLG-600H-24B



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
HLG-120H-24B	220 mm	68 mm	38.8 mm	24 V	120 W	€ 113,00
HLG-150H-24B	228 mm	68 mm	38.8 mm	24 V	150 W	€ 115,00
HLG-185H-24B	228 mm	68 mm	38.8 mm	24 V	185 W	€ 123,00
HLG-240H-24B	244.2 mm	68 mm	38.8 mm	24 V	240 W	€ 152,00
HLG-320H-24B	252 mm	90 mm	43.8 mm	24 V	320 W	€ 222,00
HLG-600H-24B	280 mm	144 mm	48.5 mm	24 V	600 W	€ 410,00



iDrive SOLO CV
DIMMABLE LED DRIVER

MODEL: IDCV6060242500
Output: 24V DC - 2500mA CV max.
Input: 180 to 240V AC - 300mA
48-60Hz PF>0.95

0.5W N
AC INPUT
300mA L

CE RoHS SELV

IDCV

Deze driver is verkrijgbaar in drie verschillende wattages en kan voltage gestuurde ledstrip over fasenafsnij dimmen.



IDCV-34-24



IDCV-60-24



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
IDCV-34-24	170 mm	48 mm	35 mm	24 V	34 W	€ 169,00
IDCV-60-24	170 mm	50 mm	31 mm	24 V	60 W	€ 259,00
IDCV-100-24	170 mm	50 mm	31 mm	24 V	100 W	€ 389,00



SK-LED

Deze stekkerverbinder voor het monteren van ledstrips is ideaal als er op een eenvoudige manier snel moet worden gemonteerd en om fouten bij het aansluiten te voorkomen. Een aanrader voor interieurbouwers.



SK-1V



SK-2V



SK-3M



SK-6V



SK-LED



Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Aantal aders	Prijs
SK-1V	verdeler enkelvoudig max 144W	25 cm	2	€ 5,00
SK-2V	verdeler tweevoudig max 240W	25 cm	2	€ 10,00
SK-3M	Verlengkabel 3m tbv led Stekkerklaar.	3 m	2	€ 15,00
SK-6V	verdeler zesvoudig max 240W	25 cm	2	€ 25,00
SK-LED	aansluitkabel (max 3m) voor LED max 144W	3 m	2	€ 7,00



SK-RGB

Deze stekkerverbinder voor het monteren van rgb ledstrips is ideaal, als er op een eenvoudige manier snel moet worden gemonteerd en om fouten bij het aansluiten te voorkomen. Een aanrader voor interieurbouwers.



SK-RGB-1V

SK-RGB-3M



SK-RGB-6V



SK-RGB-LED



Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Aantal aders	Prijs
SK-RGB-1V	verdeler enkelvoudig RGB max 144w	25 cm	4	€ 5,00
SK-RGB-3M	Verlengkabel 3m tbv RGB Led stekkerklaar	3 m	4	€ 12,00
SK-RGB-6V	verdeler zesvoudig RGB max 240W	25 cm	4	€ 14,00
SK-RGB-LED	aansluitkabel (max 3m) voor RGB LED max 144w	3 m	4	€ 9,00



SK-RGBW

Deze stekkerverbinder voor het monteren van RGBW ledstrips is ideaal, als er op een eenvoudige manier snel moet worden gemonteerd en om fouten bij het aansluiten te voorkomen. Een aanrader voor interieurbouwers.



SK-RGBW-1V



SK-RGBW-3M



SK-RGBW-4V



SK-RGBW-LED



Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Aantal aders	Prijs
SK-RGBW-1V	verdeler enkelvoudig RGBW max 144w	25 cm	5	€ 5,00
SK-RGBW-3M	Verlengkabel 3m tbv RGBW Led stekkerklaar	3 m	5	€ 10,00
SK-RGBW-4V	verdeler viervoudig RGBW max 240W	25 cm	5	€ 10,00
SK-RGBW-LED	aansluitkabel (max 3m) voor RGBW LED max 144w	3 m	5	€ 10,00



Eurosnoer

Snoer met stekker. Verkrijgbaar in drieadrig met randaarde en als tweeadrig zonder randaarde.



Eurosnoer 2P




Eurosnoer 3P

230V
AC

IP20



Artikelcode	Lengte	Kleur	Aantal aders	Aderdikte	Prijs
Eurosnoer 2P	3 m	wit	2	0.75 mm ²	€ 19,00
Eurosnoer 3P	3 m	zwart	3	0.75 mm ²	€ 19,00





Kabel2a

Deze 2 aderige kabel is uitermate geschikt als voedingskabel voor led waarbij het gaat om de plus en de min.



Kabel2a



Kabel2a-wit



Kabel2a-zwart

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Diameter	Aantal aders	Kleur	Aderdikte	Prijs
Kabel2a	1 m	3.2 mm	1.8 mm		2		0.50 mm ²	€ 2,00
Kabel2a-wit	1 m			4 mm	2	wit	0.34 mm ²	€ 3,00
Kabel2a-zwart	1 m			4 mm	2	zwart	0.34 mm ²	€ 3,00





KabelCCT

Deze 3 aderige kabel is geschikt om CCT-led te voeden. Vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van Tunable White, is deze kabel meer dan geschikt.

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Aantal aders	Aderdikte	Prijs
KabelCCT	1 m	5.6 mm	1.8 mm	3	0.34 mm ²	€ 3,00



KabelRGB

Deze 4 aderige kabel heeft 4 verschillende kleuren draden waardoor het aansluiten van RGB led eenvoudig en overzichtelijk blijft.



KabelRGB



KabelRGB-wit



KabelRGB-zwart

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Diameter	Aantal aders	Kleur	Aderdikte	Prijs
KabelRGB	1 m	7 mm	1.8 mm		4		0.50 mm ²	€ 2,00
KabelRGB-wit	1 m			5.3 mm	4	wit	0.34 mm ²	€ 3,00
KabelRGB-zwart	1 m			5.3 mm	4	zwart	0.34 mm ²	€ 3,00





KabelRGBW

Deze 5 aderige kabel is bedoeld voor het voeden van RGBW led en ook hier kan men aan de kleuren zien hoe deze led moet worden aangesloten.



KabelRGBW



KabelRGBW-wit



KabelRGBW-zwart

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Diameter	Aantal aders	Kleur	Aderdikte	Prijs
KabelRGBW	1 m	9 mm	2 mm		5		0.34 mm ²	€ 3,00
KabelRGBW-wit	1 m			5.3 mm	5	wit	0.34 mm ²	€ 4,00
KabelRGBW-zwart	1 m			5.3 mm	5	zwart	0.34 mm ²	€ 4,00



Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina
B+1024-2400-IP54	165	B-1024-YEL-IP67	177	B-BOX-C3-RGB	221
B+1024-2400-IP54R	165	B-1024-YEL-IP67R	177	BC0001BB	83
B+1024-2700-IP54	165	B-1024-YELR	177	BC0001BRG	83
B+1024-2700-IP54R	165	B-12030-3000	71	BC0001WW	83
B+1024-3000-IP54	165	B-12030-3026	71	BC0002BB	83
B+1024-3000-IP54R	165	B-12030-4000	71	BC0002BRG	83
B+1024-4000-IP54	165	B-12030-4026	71	BC0002WW	83
B+1024-4000-IP54R	165	B-12030-FRAME	71	BC0011B	75
B+2300K-1000LM	151	B-12030-PENDEL	71	BC0011W	75
B+2300K-1000LMR	151	B-1524-2700-IP67	169	BC0012B	75
B+2300K-1500LM	151	B-1524-2700-IP67R+	169	BC0012W	75
B+2300K-1500LMR	151	B-1524-3000-IP67	169	BC0013B	75
B+2300K-300LM	151	B-1524-3000-IP67R+	169	BC0013W	75
B+2300K-300LMR	151	B-1524-4000-IP67	169	BC0031B	77
B+2300K-700LM	151	B-1524-4000-IP67R+	169	BC0031W	77
B+2300K-700LMR	151	B-1524-RGB	179	BC0032B	77
B+24-2710	159	B-1524-RGB-IP62	179	BC0032W	77
B+24-2710R	159	B-1524-RGB-IP62R	179	BC0033B	77
B+24-2720	161	B-1524-RGB-IP67	179	BC0033W	77
B+24-2720R	161	B-1524-RGB-IP67R+	179	BC0034B	77
B+24-3010	159	B-1524-RGBR	179	BC0034W	77
B+24-3010R	159	B-1524-RGBW	181	BC0061B	85
B+24-3020	161	B-1524-RGBW-IP62	181	BC0061W	85
B+24-3020R	161	B-1524-RGBW-IP62R+	181	BC0063B	87
B+24-4010	159	B-1524-RGBW-IP67	181	BC0063W	87
B+24-4010R	159	B-1524-RGBW-IP67R	181	B-CableDimmer	251
B+24-4020	161	B-1524-RGBWR	181	B-CAS-ASD	225
B+24-4020R	161	B-1808-DA	25, 27, 31, 57, 59, 61	B-CAS-PBI	225
B+24-6510	159	B-2524-CCT	183	B-CAS-PWM4	225
B+24-6510R	159	B-2524-CCTR	183	B-CAS-TED	225
B+24-6520	161	B-2524-RGB	185	B-CAS-XPRESSB	225
B+24-6520R	161	B-2524-RGB-IP62	185	B-CAS-XPRESSW	225
B+2700K-1100LM	153	B-2524-RGB-IP62R+	185	B-CCT-R	235
B+2700K-1100LMR	153	B-2524-RGBR	185	B-CCT-W	235
B+2700K-1550LM	153	B-2524-RGBW	187	B-Color-C	233, 235
B+2700K-1550LMR	153	B-2524-RGBW-IP62	187	B-Color-C8A	233, 235
B+2700K-350LM	153	B-2524-RGBW-IP62R+	187	B-Color-CiP	233, 235
B+2700K-350LMR	153	B-2524-RGBWR	187	B-COLOR-DA	241
B+2700K-750LM	153	B-325-400-00	255	B-ColorDMX-AMP	243
B+2700K-750LMR	153	B5054D	103	B-ColorDMX-C	243
B+3000K-1100LM	155	B5054D-W	103	B-ColorDMX-RF	243
B+3000K-1100LMR	155	B5055D	103	B-Color-R	233
B+3000K-1550LM	155	B5055D-W	103	B-Color-W	233
B+3000K-1550LMR	155	B5056D	103	B-Color-W2	243
B+3000K-350LM	155	B5056D-W	103	B-Color-W2B	243
B+3000K-350LMR	155	B5057D	103	B-Cover-Donker	193, 195, 197, 199, 201
B+3000K-750LM	155	B5057D-W	103	B-Cover-Helder	193, 195, 197, 199, 201
B+3000K-750LMR	155	B5058	107	B-Cover-Hoog	193, 195, 197, 199, 201
B+4000K-1150LM	157	B-524-2700-IP67	167	B-Cover-Opaal	193, 195, 197, 199, 201
B+4000K-1150LMR	157	B-524-2700-IP67R+	167	BD-160-3012	73
B+4000K-1600LM	157	B-524-3000-IP67	167	BD-160-3020	73
B+4000K-1600LMR	157	B-524-3000-IP67R+	167	BD-160-4012	73
B+4000K-400LM	157	B-524-4000-IP67	167	BD-160-4020	73
B+4000K-400LMR	157	B-524-4000-IP67R+	167	BE0001B	89, 117
B+4000K-800LM	157	B-6060-3000	69	BE0001W	89, 117
B+4000K-800LMR	157	B-6060-3026	69	BE0002B	89, 117
B+6060-3026	67	B-6060-4000	69	BE0002W	89, 117
B+6060-4026	67	B-6060-4026	69	BE0004B-D	91, 119
B-1024-BLUE	175	B-6060-5000	69	BE0004H-D	91, 119
B-1024-BLUE-IP67	175	B-6060-6500	69	BE0004W-D	91, 119
B-1024-BLUE-IP67R+	175	B-6060-FRAME	67, 69	BE0005B	93, 121
B-1024-BLUER	175	B-6060-PENDEL	67, 69	BE0005H	93, 121
B-1024-GRN	173	B-66000384	257	BE0005W	93, 121
B-1024-GRN-IP67	173	B-BOX-A2-3200K	211	BE0009B	95, 123
B-1024-GRN-IP67R	173	B-BOX-A2-7000K	211	BE0009W	95, 123
B-1024-GRNR	173	B-BOX-A3-3200K	213	BE0016B-D	97, 125
B-1024-RED	171	B-BOX-A3-7000K	213	BE0016BR-D	97, 125
B-1024-RED-IP67	171	B-BOX-A4-3200K	215	BE0016W-D	97, 125
B-1024-RED-IP67R	171	B-BOX-A4-7000K	215	BE0017B	127
B-1024-REDR	171	B-BOX-B2-3200K	217	BE0017W	127
B-1024-SL2700	163	B-BOX-B2-7000K	217	BE0018B	127
B-1024-SL2700R	163	B-BOX-B3-3200K	219	BE0018W	127
B-1024-YEL	177	B-BOX-B3-7000K	219	B-END-10H	193

Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina
B-END-10HB	193	BHL41-100-30-4000K	113	BM100-4000-15B	65
B-END-10HB-GAT	193	BHL41-100-41-2400K	113	BM100-4000-15W	65
B-END-10H-GAT	193	BHL41-100-41-2700K	113	BM100-4000-8B	65
B-END-10HW	193	BHL41-100-41-3000K	113	BM100-4000-8W	65
B-END-10HW-GAT	193	BHL41-100-41-4000K	113	BM100-CP-15W	65
B-END-10L	193	BHL41-200-04-2400K	115	BM100-CP-8W	65
B-END-10LB	193	BHL41-200-04-2700K	115	BM100-LENS-10	65
B-END-10LB-GAT	193	BHL41-200-04-3000K	115	BM100-LENS-20	65
B-END-10L-GAT	193	BHL41-200-04-4000K	115	B-MiniDim-1-10V	237
B-END-10LW	193	BHL41-200-30-2400K	115	B-MiniDim-C	229
B-END-10LW-GAT	193	BHL41-200-30-2700K	115	B-MiniDim-DA	239
B-END-18H	197	BHL41-200-30-3000K	115	B-MiniDim-P	229
B-END-18HB	197	BHL41-200-30-4000K	115	B-MiniDim-R	229
B-END-18HB-GAT	197	BHL41-200-41-2400K	115	B-MONO-Remote	227
B-END-18H-GAT	197	BHL41-200-41-2700K	115	B-MultiDim-C	231
B-END-18HW	197	BHL41-200-41-3000K	115	B-MultiDim-R	231
B-END-18HW-GAT	197	BHL41-200-41-4000K	115	B-PM-RGB	253
B-END-18L	197	B-LP26D	67, 69, 71	B-PM-W	253
B-END-18LB	197	B-LP26DA	67, 69, 71	B-Prof-10	193
B-END-18LB-GAT	197	B-LP40D	69, 71	B-Prof-10B	193
B-END-18L-GAT	197	B-LP40DA	69, 71	B-Prof-10R	195
B-END-18LW	197	B-LP512	245	B-Prof-10RB	195
B-END-18LW-GAT	197	B-LPSA1024-DIN	245	B-Prof-10RW	195
B-END-C	201	B-LPSA512-SLIM-B	245	B-Prof-10W	193
B-END-CB	201	B-LPSA512-SLIM-W	245	B-Prof-18	197
B-END-CW	201	B-LPSAWIFI	245	B-Prof-18B	197
B-FLEX24-2700	189	BM001B-2700	23	B-Prof-18R	199
B-FLEX24-3000	189	BM001B-CCT	23	B-Prof-18RB	199
B-FLEX24-5700	189	BM001B-RGB	23	B-Prof-18RW	199
B-FLEX24-CAB5M	189	BM001-LENS24	23	B-Prof-18W	197
B-FLEX24-CAB5M-RGB	191	BM001-LENS60	23	B-Prof-C	201
B-FLEX24-END	189, 191	BM001W-2400	23	B-Prof-CB	201
B-FLEX24-KPL	189	BM001W-2700	23	B-Prof-CW	201
B-FLEX24-KPL-RGB	191	BM001W-CCT	23	B-Prof-FIX	205
B-FLEX24-MON	189, 191	BM001W-RGB	23	B-Prof-IP	203
B-FLEX24-PROF	189, 191	BM100-01B	63	B-prof-trap-down	207
B-FLEX24-RGB	191	BM100-01W	63	B-prof-trap-down-zwart	207
BG0011	25, 39	BM100-02B	63	B-prof-trap-up	209
BG0012	25, 39	BM100-02W	63	B-prof-trap-up-zwart	209
BG0015	49	BM100-03B	63	BR0001W-GU10	17
BG0016	49	BM100-03W	63	BR0002B-GU10	17
B-HB120-4000K	129	BM100-04B	63	BR0002W-GU10	17
BHL02-100-04-2400K	109	BM100-04W	63	BR0003B-GU10	19
BHL02-100-04-2700K	109	BM100-05B	63	BR0003W-GU10	19
BHL02-100-04-3000K	109	BM100-05W	63	BR0004B-GU10	19
BHL02-100-04-4000K	109	BM100-06B	63	BR0004W-GU10	19
BHL02-100-30-2400K	109	BM100-06W	63	BR0005B-GU10	19
BHL02-100-30-2700K	109	BM100-07B	63	BR0005W-GU10	19
BHL02-100-30-3000K	109	BM100-07W	63	BR0007B-GU10	21
BHL02-100-30-4000K	109	BM100-08B	63	BR0007H-GU10	21
BHL02-100-41-2400K	109	BM100-08W	63	BR0007W-GU10	21
BHL02-100-41-2700K	109	BM100-09B	63	BR0009B-GU10	21
BHL02-100-41-3000K	109	BM100-09W	63	BR0009H-GU10	21
BHL02-100-41-4000K	109	BM100-10B	63	BR0009W-GU10	21
BHL02-200-04-2400K	111	BM100-10W	63	BR0011W	25
BHL02-200-04-2700K	111	BM100-11B	63	BR0012W	25
BHL02-200-04-3000K	111	BM100-11W	63	BR0021B	27
BHL02-200-04-4000K	111	BM100-12B	63	BR0021W	27
BHL02-200-30-2400K	111	BM100-12W	63	BR0022B	27
BHL02-200-30-2700K	111	BM100-13B	63	BR0022W	27
BHL02-200-30-3000K	111	BM100-13W	63	BR0025B	29
BHL02-200-30-4000K	111	BM100-14B	63	BR0025W	29
BHL02-200-41-2400K	111	BM100-14W	63	BR0026B	29
BHL02-200-41-2700K	111	BM100-15B	63	BR0026W	29
BHL02-200-41-3000K	111	BM100-15W	63	BR0031B	31
BHL02-200-41-4000K	111	BM100-2700-15B	65	BR0031W	31
BHL41-100-04-2400K	113	BM100-2700-15W	65	BR0032B	31
BHL41-100-04-2700K	113	BM100-2700-8B	65	BR0032W	31
BHL41-100-04-3000K	113	BM100-2700-8W	65	BR0035B	33
BHL41-100-04-4000K	113	BM100-3000-15B	65	BR0035W	33
BHL41-100-30-2400K	113	BM100-3000-15W	65	BR0036B	33
BHL41-100-30-2700K	113	BM100-3000-8B	65	BR0036W	33
BHL41-100-30-3000K	113	BM100-3000-8W	65	BR1001WW-GU10	35

Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina
BR1002WW-GU10	35	BW0008W	101	QR0002-41	81
BR1008H-GU10	21	BW0011B	105	QR0003-04	81
BR1008W-GU10	21	BW0011W	105	QR0003-41	81
BR1013WW	37	BW0012B	105	QR0011B	79
BR1014WW	37	BW0012W	105	QR0011W	79
BR1022W-GU10	39	BW1010H	103	QR0012B	79
BR1032W-GU10	39	BW1010W	103	QR0012W	79
BR1294N-GU10	41	Conf	149	QR0013B	79
BR1294W-GU10	41	Conf2	149	QR0013W	79
BR1322H	43	Conf-CCT	149	QR-LENS-24	79
BR1322W	43	Conf-CCT2	149	QR-LENS-LIN	79
BR1323H	43	Conf-IP	149	QR-LENS-WW	79
BR1323W	43	Conf-RGB	149	RJ45 verbinder	247
BR1339B	47	Conf-RGB2	149	RJ45-05	247
BR1339W	47	Conf-RGB-IP	149	RJ45-1	247
BR1340S	49	Conf-RGBW	149	RJ45-10	247
BR1340W	49	Conf-RGBW2	149	RJ45-2	247
BR1341B-GU10	51	Conf-RGBW-IP	149	RJ45-20	247
BR1341W-GU10	51	ELG-100-24	261	SK-1V	269
BR1349B	47	ELG-150-24	261	SK-2V	269
BR1349W	47	ELG-200-24	261	SK-3M	269
BR1350S	49	ELG-240-24	261	SK-6V	269
BR1350W	49	ELG-75-24	261	SK-LED	269
BR1351B-GU10	51	Eurosnoer 2P	275	SK-miniled-1V	53, 55
BR1351W-GU10	51	Eurosnoer 3P	275	SK-miniled-3M	53, 55
BR1400H	45	GROND2-04	79, 81	SK-miniled-3V	53, 55
BR1400W	45	GROND2-41	81	SK-RGB-1V	271
BR1401H	45	GROND3-04	81	SK-RGB-3M	271
BR1401W	45	GROND3-41	81	SK-RGB-6V	271
BR6000-24	57, 59, 61	GRONDBC13-W	79	SK-RGB-LED	271
BR6000-36	57, 59, 61	GRONDQR11-W	79	SK-RGBW-1V	273
BR6000-60	57, 59, 61	HLG-120H-24B	265	SK-RGBW-3M	273
BR6008P	107	HLG-150H-24B	265	SK-RGBW-4V	273
BR6011N	53	HLG-185H-24B	265	SK-RGBW-LED	273
BR6011W	53	HLG-240H-24B	265	T-87500273	65
BR6017N	55	HLG-320H-24B	265	T-87500386	65
BR6017W	55	HLG-600H-24B	265	XLRF-RJ45	247
BR6020B-D	57	IDCV-100-24	267	XLRM-RJ45	247
BR6020W-D	57	IDCV-34-24	267		
BR6108B-D	59	IDCV-60-24	267		
BR6108W-D	59	Kabel2a	277		
BR6215B-D	61	Kabel2a-wit	277		
BR6215W-D	61	Kabel2a-zwart	277		
B-RGB-Remote	227	KabelCCT	279		
B-RGBW-Remote	227	KabelRGB	281		
BS0031B	135	KabelRGBW	283		
BS0031W	135	KabelRGB-wit	281		
BS0063B	137	KabelRGB-zwart	281		
BS0063W	137	KabelRGBW-wit	283		
BS010-04-2700	139	KabelRGBW-zwart	283		
BS010-04-3000	139	L05021A	107, 131		
BS010-04-4000	139	L05021B	53, 55, 131		
BS010-30-2700	139	L05021C	131		
BS010-30-3000	139	LCM-25	132		
BS010-30-4000	139	LCM-25DA	133		
BS010-41-2700	139	LCM-40	132		
BS010-41-3000	139	LCM-40DA	133		
BS010-41-4000	139	LCM-60	132		
B-SENS-DOOR	249	LCM-60DA	133		
B-SENS-MOVE	249	LPF-16-24	259		
B-SENS-SWITCH	249	LPF-16D-24	263		
B-STER-RGB	143	LPF-25-24	259		
B-STER-WIT	143	LPF-25D-24	263		
BW0006B-D	99	LPF-40-24	259		
BW0006H-D	99	LPF-40D-24	263		
BW0006W-D	99	LPF-60-24	259		
BW0007B	99	LPF-60D-24	263		
BW0007B-D	99	LPF-90D-24	263		
BW0007H	99	QR0001-04	81		
BW0007H-D	99	QR0001-04S	81		
BW0007W	99	QR0001-41	81		
BW0007W-D	99	QR0001-41S	81		
BW0008BRB	101	QR0002-04	81		

Verklarende Symbolenlijst



1-10 Volt dimmen

Voorschakelapparatuur en dimmer worden op elkaar aangesloten via een tweedraads besturingslijn. De regeltspanning wordt bepaald door de diminstelling van de aangesloten driver.



KNX

KNX is een communicatieprotocol dat gebruikt wordt om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen. De enige wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering.



Bluetooth


Casambi

Digitaal zelfsturend aansturingssysteem op basis van Bluetooth Low Energy



Lichtbron bijgeleverd

De lichtbron wordt wel/niet bijgeleverd



Lichtbron

De volgende soorten lichtbronnen zijn geschikt voor dit armatuur



DALI

DALI is een universele interface-standaard voor dimbare elektronische voorschakelapparaten, die meer functionaliteit en meer gebruiksgemak bieden dan ieder andere vorm van aansturing en dimmen.



Maximale trekbelasting

Dit armatuur heeft een maximale trekbelasting uitgedrukt in kilogrammen.



DIALux

Dit product is beschikbaar in lichtberekeningsprogramma DIALux.



Maximale wattage lamp

Dit armatuur is uitgerust tot deze maximale wattage van de lichtbron



Dimknop



Potmeter

Instelbare weerstand



Draaibaar

Dit armatuur is horizontaal draaibaar



Powerfactor

De powerfactor geeft de relatie tussen het werkelijk vermogen (P) en het schijnbaar vermogen (Ps) weer.



Dimbaar



Pulsdrukker

Pulsdrukkers zijn schakelaars die alleen contact maken op het moment dat ze ingedrukt worden. Bij loslaten veren ze automatisch terug naar de neutrale stand.



DMX

Communicatie-protocol voor het aansturen van intelligente- en podiumverlichting.



RF

Niet richtingsgevoelige radio frequente RF LED afstandsbedieningen en ontvangers die niet beperkt worden door muren, glas en andere obstakels.



Draai-Kantelbaar

Dit armatuur is horizontaal en verticaal draaibaar



Spanninggestuurde LED

Spanninggestuurde LED lampen zijn LED lampen die werken op 12 of 24 Volt DC.



IK

IK classificatie geeft aan hoeveel mechanische impact dit product kan weerstaan.



Stralingshoek

De lichtbundel uitgedrukt in graden



IP

Ingress Protection classificeert de beschermingsgraden die worden geboden tegen het binnendringen van vocht in het product.



Stroomgestuurde LED

Hieronder vallen de led lichtbronnen die aangestuurd dienen te worden door een driver, met DC uitgangsspanning, en waarvan het mA leidend is.



Energie label

Energie informatie label classificeert het armatuur in letters A++ t/m D



Fase aansnij dimmen

Bij een fase-aansnijdimmer wordt het begin van elke halve sinusgolf afgehaakt.



Toepassing

Binnen, binnen en buiten, buiten




Fase Afsnij dimmen

Bij een fase-afsnijdimmer wordt het laatste deel van elke halve sinusgolf afgehaakt



Touch 3 stappen

Met de touchbediening kunt u met het aanraken van het armatuur de gewenste lichtsterkte kiezen.



Fitting

Het armatuur is uitgerust met deze soort fitting.



Inclusief / exclusief transformator



Kantelbaar

Dit armatuur is verticaal draaibaar



UGR-waarde (Unified Glare Rating)

Dit is een waarde die de mate van onbehaaglijke verblinding aangeeft. Hoe lager de waarde, hoe minder lichthinder gebruikers vermoedelijk zullen ervaren.

output

Professional audio, video & lighting

De Meerheuvel 10
5221 EA 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 639 2600
Fax: +31 (0)73 639 2601
info@outputnl.com