

Berla[®]
Lighting



CATALOGUS
2019-2020

Berla[®]
Lighting



Berla Lighting is een producent van kwalitatief hoogwaardige LED-verlichting en armaturen. Lichtadvies bedrijven, interieurbouwers en architecten vinden al jaren hun weg naar Berla Lighting. Met meer dan 85 jaar ervaring op het gebied van licht en verlichting, bieden wij u een uitgebreid assortiment en kundige ondersteuning.



Géza Berkes



Sam Berkes



Dit artikel valt in kortingsgroep ROOD. Vraag uw dealer voor de korting.



Dit artikel valt in kortingsgroep GROEN. Vraag uw dealer voor de korting.



Dit artikel valt in kortingsgroep BLAUW. Vraag uw dealer voor de korting.

De prijzen in deze catalogus zijn exclusief BTW.

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en tussentijdse wijzigingen.

Onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen. Deze kunt u downloaden vanaf onze website www.berla.nl

INHOUD

12



ARMATUREN

Berla realiseert al meer dan 85 jaar verlichtingsproducten, die esthetische en functionele waarde combineren.

De armaturen omvatten een breed scala aan stijlen en technologieën, die een duidelijke meerwaarde creëren aan uw lichtontwerp. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u, als geen ander, kundig adviseren welke armaturen het meest geschikt zijn voor u.

122



LED STRIPS

LED is de huidige standaard van verlichting. Door gebruik te maken van hoogwaardige Berla LED-verlichting, bent u ervan verzekerd dat deze lichtbron in staat is natuurgetrouw de kleuren van verlichte objecten weer te geven.






SFEER DOOR VERLICHTING


Een goed ingericht huis is een huis waar ieder meubelstuk de best mogelijke plek in uw huis krijgt. Met zorg kiest u wandkleuren en vloersoort die bij de woning en uw smaak passen. Uw huis verdient dan ook de sfeer met de best mogelijke zorg. Goed licht verbetert de sfeer enorm. Goede interieur verlichting in uw huis is fijn wonen.

ARMATUREN

INBOUW ARMATUREN



OPBOUW ARMATUREN



WAND ARMATUREN



RAILSPOTS



PENDELARMATUREN



DOWNLIGHTS



LED PANELEN



HIGHBAY



STERRENHEMELS



LED

LEDSTRIPS



PROFIELEN



LED-KETTINGEN



STURINGEN



DRIVERS



KABELS





ARMATUREN



BM100-01

BM100-02

BM100-04

BM100-07



BM100-08



BM100-09



BM100-10



BM100-12



BM100-13



BM100-14



BM100-15

BM100


Deze serie armaturen zijn speciaal geselecteerd om eenvoudig grote projecten te realiseren.

Het bestaat uit 18 afzonderlijke armaturen in 3 verschillende kleuren, met ieder hun eigen karakter en uitstraling. Toch zijn ze, door hun strakke design, zeer goed samen in een project te gebruiken. Door middel van de onderling uit te wisselen LED-module, heeft u volledige controle over uw lichtontwerp.


BM100-03

BM100-06

BM100-05

BM100-11

BM100-16

BM100-17

BM100-18


Dit armatuur is te verkrijgen in zwart, wit en zilver.

Om aan te geven welke kleur u wilt bestellen vult u de Artikelcode aan met een B voor zwart, W voor wit of een S voor Zilver.

De artikelcode voor een zilverkleurig BM100-07 armatuur wordt dan BM100-07S.

Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BM100-01	85 mm				Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-02	90 mm				Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-03		95 mm	95 mm		Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-04	95 mm				Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-05		80 mm	80 mm		Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-06		81 mm	81 mm		Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-07	82 mm				Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-08	81 mm				Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-09	105 mm				Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-10	105 mm				Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-11		85.5 mm	85.5 mm	5 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-12	85.5 mm			5 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-13	85 mm			10 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 20,00
BM100-14	76 mm			170 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 40,00
BM100-15	76 mm			170 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 70,00
BM100-16		110 mm	110 mm	135 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 95,00
BM100-17		210 mm	110 mm	135 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 129,00
BM100-18	125 mm			135 mm	Zwart / Wit / Zilver	€ 95,00

BM100 - modules

- Keuze uit 3 kleurtemperaturen & Dim to Warm (van 2000K tot 3000K)
- 6,5 watt en 12,5 watt LED-module
- 3 verschillende stralingshoeken

Deze modules zijn speciaal ontworpen voor de BM100 armaturen. Door de verscheidenheid aan wattages en kleurtemperaturen zijn ze uitermate geschikt voor diverse toepassingen. De LED-module is standaard uitgevoerd met een 30 graden lens, wat het licht mooi verspreid. Mocht u een smallere lichtbundel wensen, dan kunt u de module voorzien van een 10 of 20 graden lens.



Wit - 8 Watt



Wit - 15 Watt




Zwart - 8 Watt



Zwart- 15 Watt



Zilver - 15 Watt



Artikelcode	LED Kleur	Hoogte	Kleur	Wattage	Stroom	Lichtstroom	Prijs
BM100-2700-15B	● 2700K	70 mm	Zwart	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-2700-15S	● 2700K	70 mm	Zilver	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-2700-15W	● 2700K	70 mm	Wit	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-2700-8B	● 2700K	42 mm	Zwart	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-2700-8S	● 2700K	70 mm	Zilver	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-2700-8W	● 2700K	42 mm	Wit	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-3000-15B	● 3000K	70 mm	Zwart	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-3000-15S	● 3000K	70 mm	Zilver	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-3000-15W	● 3000K	70 mm	Wit	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-3000-8B	● 3000K	42 mm	Zwart	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-3000-8S	● 3000K	70 mm	Zilver	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-3000-8W	● 3000K	42 mm	Wit	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-4000-15B	● 4000K	70 mm	Zwart	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-4000-15S	● 4000K	70 mm	Zilver	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-4000-15W	● 4000K	70 mm	Wit	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 50,00
BM100-4000-8B	● 4000K	42 mm	Zwart	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-4000-8S	● 4000K	70 mm	Zilver	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-4000-8W	● 4000K	42 mm	Wit	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 40,00
BM100-DTW-15B	●●●●●●●●	42 mm	Zwart	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 55,00
BM100-DTW-15S	●●●●●●●●	42 mm	Zilver	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 55,00
BM100-DTW-15W	●●●●●●●●	42 mm	Wit	12,5 Watt	350 mA	800 Lm	€ 55,00
BM100-DTW-8B	●●●●●●●●	42 mm	Zwart	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 42,50
BM100-DTW-8S	●●●●●●●●	42 mm	Zilver	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 42,50
BM100-DTW-8W	●●●●●●●●	42 mm	Wit	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 42,50

Accessoires



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BM100-LENS-10	10 graden lens t.b.v BM100 LED modules	€ 7,00
BM100-LENS-20	20 graden lens t.b.v BM100 LED modules	€ 7,00

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Stroom	Wattage	Prijs
T-87500386	101.5 mm	51 mm	30 mm	350 mA	15 Watt	€ 35,00
T-87500273	101.5 mm	51 mm	30 mm	180 mA	5-10 Watt	€ 30,00



Artikelcode	Lengte	Breedte	Gatmaat	T.b.v.	Prijs
BM100-PK-A	160 mm	160 mm	75 X 75 mm	BM100-05 / 06	€ 20,00
BM100-PK-B	160 mm	160 mm	83 X 83 mm	BM100-03	€ 20,00
BM100-PK-D	160 mm	160 mm	rond 75 mm	BM100-07 / 08	€ 20,00
BM100-PK-E	160 mm	160 mm	rond 83 mm	BM100-04	€ 20,00
BM100-PK-F	160 mm	160 mm	rond 98 mm	BM100-09 / 10	€ 20,00



B M10 0
xicato modules





XICATO®

Waarom XOB?

XOB biedt de beste kleurweergave, ongeëvenaarde kleuruniformiteit en de hoogste betrouwbaarheid van elke LED-serie op de markt. Het biedt toonaangevende prestaties met betrekking op deze eigenschappen.

Heeft u een project dat gebruik maakt van verschillende lichtbronnen?

Met Xicato's kleurafstemming kan de XOB worden gebruikt in de meest veeleisende verlichtingsprojecten.

XOB-kenmerken

- De beste kleurafstemming - binnen 1 x 2 MacAdam-ellipsen
- Kleurweergave index van 98
- Kleurbereik van 2700K tot 4000K
- Lichtopbrengst tot 1475 lm
- L80B10 bij een levensduur van 30.000 uur met behoud van 1x2 step MacAdam



Artikelcode	LED Kleur	Hoogte	Kleur	Wattage	Stroom	Lichtstroom	Prijs
BM100-X2795-B	● 2700K	70 mm	Zwart	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	655 / 1275 Lm	€ 87,00
BM100-X2795-S	● 2700K	70 mm	Zilver	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	655 / 1275 Lm	€ 87,00
BM100-X2795-W	● 2700K	70 mm	Wit	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	655 / 1275 Lm	€ 87,00
BM100-X3095-B	● 3000K	70 mm	Zwart	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	695 / 1350 Lm	€ 87,00
BM100-X3095-S	● 3000K	70 mm	Zilver	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	695 / 1350 Lm	€ 87,00
BM100-X3095-W	● 3000K	70 mm	Wit	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	695 / 1350 Lm	€ 87,00
BM100-X4095-B	● 4000K	70 mm	Zwart	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	760 / 1475 Lm	€ 87,00
BM100-X4095-S	● 4000K	70 mm	Zilver	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	760 / 1475 Lm	€ 87,00
BM100-X4095-W	● 4000K	70 mm	Wit	6,5 / 12,6 Watt	180 / 350 mA	760 / 1475 Lm	€ 87,00



TRINITY
haircare

SALON SERVICE MENU

COLOR TREATMENT

MOISTURE TREATMENT

VOLUME TREATMENT

ARGAN TREATMENT

SENSITIVE TREATMENT

BLONDIE TREATMENT

BR6020

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Inclusief Tridonic dimbare driver


Deze hoogwaardige LED-spot geeft warm en prettig licht. De spot is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen door een fase-afsnij dimmer of een 1-10V dimmer. De kantelbare spot kan zowel buiten als binnen worden toegepast.




BR6020W-D



BR6020B-D



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6020W-D	● 2700K	90 mm	77 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00
BR6020B-D	● 2700K	90 mm	77 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00



Accessoires



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BR6000-24	24 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-36	36 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-60	60 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	€ 25,00



BR6108

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Inclusief Tridonic dimbare driver


Deze hoogwaardige LED-spot geeft een warm en prettig licht. De spot is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen door een fase-afsnij dimmer of een 1-10V dimmer. De kantelbare spot kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Een must have in ieder project.




BR6108W-D



BR6108B-D



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6108W-D	● 2700K	90 mm	48 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00
BR6108B-D	● 2700K	90 mm	48 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00



Accessoires



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BR6000-24	24 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-36	36 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-60	60 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	€ 25,00



BR6215

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Inclusief Tridonic dimbare driver


Deze hoogwaardige LED-spot geeft warm en prettig licht. De spot is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen door een fase-afsnij dimmer of een 1-10V dimmer. De kantelbare spot kan zowel buiten als binnen worden toegepast voor het juiste warme lichtbeeld. Een must have in ieder project.





BR6215W-D



BR6215B-D




Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6215W-D	● 2700K	90 mm	90 mm	77 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00
BR6215B-D	● 2700K	90 mm	90 mm	77 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00



Accessoires



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BR6000-24	24 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-36	36 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
BR6000-60	60 graden lens t.b.v BR6020, BR6108 en BR6215	€ 5,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	€ 25,00



BR6118

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Dit armatuur is vervaardigd van machinaal bewerkt zuiver aluminium en is afgewerkt met een poedercoating. Door het gebruik van dit materiaal krijgt het armatuur een strak en tijdloos karakter. Het heeft een kantelbare hoek van 0 tot 60 graden, welke per 3 graden instelbaar is. Dit maakt de lamp uitermate geschikt om objecten aan de wand uit te lichten.


Door de bijgeleverde Tridonic dimbare driver is hij zowel fase aan-en afsnij dimbaar, als 1-10V dimbaar.





BR6118W-D



BR6118B-D



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BR6118W-D	● 2700K	110 mm	90 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00
BR6118B-D	● 2700K	110 mm	90 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 75,00



Accessoires



B-1808-DA

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. Tridonic 87500273	€ 25,00





BR0011 BR0012

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver
- Te gebruiken in combinatie met stucbox



Dit LED inzet armatuur wordt in combinatie met een stucbox toegepast. Door deze combinatie krijgt men een rustig en fraai afgewerkt plafond met mooie kantelbare LED lampen. We hebben hier gebruik gemaakt van hoogwaardig LED met een zeer hoge kleurechtheid. Hierdoor komen de kleuren in uw interieur beter tot zijn recht. Met de standaard bijgeleverde fase-afsnij of 1-10V dimbare driver, zijn deze armaturen gelijkmatig te dimmen. Dit zorgt voor een zeer prettig lichtbeeld. Dit armatuur is optioneel leverbaar met een dali-driver.



BR0011W



BR0012W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0011W	● 2700K	102 mm	102 mm	97 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 89,00
BR0012W	● 2700K	201 mm	102 mm	97 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 Lm	€ 169,00

Accessoires



BG0011



BG0012



B-1808-DA

BG0011


 L: 130 mm
B: 130 mm
H: 142 mm

BG0012


 L: 229 mm
B: 130 mm
H: 142 mm

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
BG0011	Stucbox t.b.v. BR0011W	131 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00
BG0012	Stucbox t.b.v. BR0012W	232 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 25,00





BR1022 BR1032



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Te gebruiken in combinatie met stucbox

Dit armatuur wordt in combinatie met een stucbox toegepast. Het is een cardanisch armatuur waarmee diverse stralingshoeken kunnen worden gecreëerd. Het is geschikt voor zowel conventionele als LED retrofit lampen. Het armatuur is eenvoudig te monteren. Het is zeker een verfraaiing van uw interieur en geeft een rustige uitstraling.



BR1022W-GU10

BR1032W-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1022W-GU10	102 mm	102 mm	126 mm	Wit	€ 45,00
BR1032W-GU10	201 mm	102 mm	126 mm	Wit	€ 69,00

Accessoires



BG0011

BG0012

BG0011



L: 130 mm
B: 130 mm
H: 142 mm

BG0012



L: 229 mm
B: 130 mm
H: 142 mm

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
BG0011	Stucbox t.b.v. BR1022	131 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00
BG0012	Stucbox t.b.v. BR1032	232 mm	131 mm	119 mm	€ 55,00



BR0021

BR0022



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver
- Inclusief metalen stucraam

Dit cardanisch inbouwarmatuur is voorzien van LED met een warme lichtkleur en een hoge kleurechtheid. Hierdoor komen de kleuren in uw interieur beter tot zijn recht. Door de bijgeleverde stucranden is het armatuur netjes in uw plafond te integreren. Met fase-afsnij of 1-10V dimbare drivers, zijn deze armaturen gelijkmatig te dimmen. Dit zorgt voor een zeer prettig lichtbeeld. Dit armatuur is optioneel leverbaar met een Dali-driver.



BR0021B




BR0021W





BR0022B



BR0022W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0021B	● 2700K	90,5 mm	90,5 mm	92 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 99,00
BR0021B-DTW	● ● ● ● ●	90,5 mm	90,5 mm	92 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 109,00
BR0021W	● 2700K	90,5 mm	90,5 mm	92 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 99,00
BR0021W-DTW	● ● ● ● ●	90,5 mm	90,5 mm	92 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 109,00
BR0022B	● 2700K	183 mm	90,5 mm	92 mm	Zwart	2 x 6,5 Watt	1300 Lm	€ 169,00
BR0022B-DTW	● ● ● ● ●	183 mm	90,5 mm	92 mm	Zwart	2 x 6,5 Watt	1300 Lm	€ 179,00
BR0022W	● 2700K	183 mm	90,5 mm	92 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 Lm	€ 169,00
BR0022W-DTW	● ● ● ● ●	183 mm	90,5 mm	92 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 Lm	€ 179,00



BR0021



BR0022



Accessoires



B-35015-DA

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 25,00



BR1341


BR1351

- Cardanisch armatuur
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik

Dit cardanisch trimless armatuur is mooi te verwerken binnen uw interieur en geeft een rustige uitstraling. De stucranden worden meegeleverd, zodat dit armatuur netjes kan worden geïnstalleerd. De spot kan worden voorzien van diverse lichtbronnen waaronder, retrofit LED.



BR1341B-GU10




BR1341W-GU10





BR1351B-GU10



BR1351W-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1341B-GU10	110 mm	110 mm	117 mm	Zwart	€ 55,00
BR1341W-GU10	110 mm	110 mm	117 mm	Wit	€ 55,00
BR1351B-GU10	215 mm	110 mm	117 mm	Zwart	€ 89,00
BR1351W-GU10	215 mm	110 mm	117 mm	Wit	€ 89,00



BR1341


104 mm
x
104 mm

BR1351


209 mm
x
104 mm



BR0025 BR0026



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Dit cardanisch LED inbouwarmatuur heeft een krachtige LED lichtbron, die door een 36 graden reflector een uitermate mooi lichtbeeld geeft. Door de meegeleverde stucranden wordt het armatuur, nadat het stucwerk is aangebracht, één met uw plafond. Het armatuur wordt toegepast in een strak interieur en geeft een prettig warm licht. Door het gebruik van hoogwaardig LED geeft dit een hoge kleurechtheid, waardoor de kleuren in uw interieur tot zijn recht komen. Het armatuur is gelijkmatig te dimmen door de dimbare driver.



BR0025B



BR0025W





BR0026B



BR0026W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0025B	● 2700K	157 mm	157 mm	135 mm	Zwart	12,6 Watt	1300 Lm	€ 159,00
BR0025W	● 2700K	157 mm	157 mm	135 mm	Wit	12,6 Watt	1300 Lm	€ 159,00
BR0026B	● 2700K	325 mm	168 mm	135 mm	Zwart	2 x 12,6 Watt	2600 Lm	€ 279,00
BR0026W	● 2700K	325 mm	168 mm	135 mm	Wit	2 x 12,6 Watt	2600 Lm	€ 279,00



BR0025



BR0026



Accessoires



B-35015-DA

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-35015-DA	Meerprijs 350mA 15w Dalidriver i.p.v. tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 27,50



BR0031 BR0032



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Dit cardanisch inbouw armatuur met rand is voorzien van een hoogwaardig LED en geeft een mooi warm lichtbeeld. Door de uitstralingshoek van 36 graden, is dit armatuur algemeen toepasbaar. De krachtige veren zorgen voor een eenvoudige montage. Het kan eenvoudig en gelijkmatig gedimd worden door fase-afsnij of 1-10V.



BR0031W




BR0031B





BR0032W



BR0032B



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0031W	● 2700K	108 mm	108 mm	93 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 99,00
BR0031B	● 2700K	108 mm	108 mm	93 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 99,00
BR0032W	● 2700K	200 mm	108 mm	93 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 Lm	€ 169,00
BR0032B	● 2700K	200 mm	108 mm	93 mm	Zwart	2 x 6,5 Watt	1300 Lm	€ 169,00



BR0031


 97 mm
x
97 mm

BR0032


 183 mm
x
97 mm

Accessoires



B-1808-DA

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-1808-DA	Meerprijs 180mA 8w Dalidriver i.p.v. tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 25,00



BR1001

BR1002

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen


Een cardanisch inbouw armatuur met rand met een hoogwaardige afwerking. Dit armatuur is geschikt voor diverse lichtbronnen, waaronder retrofit LED lampen.

BR1001WW-GU10

BR1002WW-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1001WW-GU10	108 mm	108 mm	106 mm	Wit	€ 39,00
BR1002WW-GU10	200 mm	108 mm	106 mm	Wit	€ 59,00


97 mm
x
97 mm

183 mm
x
97 mm



BR0035 BR0036



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Cardanisch armatuur
- Voor binnengebruik
- Inclusief Tridonic dimbare driver

Dit cardanisch inbouw armatuur met rand is voorzien van een hoogwaardige LED. Het licht is krachtig en heeft een warme kleur. Door de 36 graden lens is dit armatuur goed inzetbaar en vormt een fraai geheel in uw interieur. Dit armatuur is eenvoudig en gelijkmatig te dimmen.



BR0035W



BR0035B




BR0036W





BR0036B

A++
A+
A



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lumen	Prijs
BR0035W	● 2700K	173 mm	173 mm	135 mm	Wit	12,6 Watt	1200 Lm	€ 169,00
BR0035B	● 2700K	173 mm	173 mm	135 mm	Zwart	12,6 Watt	1200 Lm	€ 169,00
BR0036W	● 2700K	330 mm	173 mm	135 mm	Wit	2 x 12,6 Watt	2400 Lm	€ 279,00
BR0036B	● 2700K	330 mm	173 mm	135 mm	Zwart	2 x 12,6 Watt	2400 Lm	€ 279,00



Accessoires



B-35015-DA

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Prijs
B-35015-DA	Meerprijs 350mA 15w Dalidriver i.p.v. tridonic 87500273	145 mm	46 mm	17 mm	€ 27,50



BR1294

- Kantelbaar armatuur
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen

Dit kleine vierkante inbouw armatuur geeft een zeer fraai lichtbeeld in uw interieur. Doordat het verdiept in het plafond ligt, heeft u geen last van het directe licht. In dit armatuur kunnen zowel conventionele als retrofit LED lichtbronnen worden gebruikt.




BR1294W



BR1294N-GU10



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1294W-GU10	85 mm	85 mm	112 mm	Wit	€ 29,00
BR1294N-GU10	85 mm	85 mm	112 mm	Nikkel	€ 29,00





BR1400

BR1401

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnen- en buitengebruik

Dit vaste vierkante of ronde inbouw armatuur met gemat-teerd glas is geschikt voor zowel binnen als buiten. Door zijn IP44 classificatie en vanwege het diffuse lichtbeeld wordt dit armatuur met regelmaat toegepast in badkamers. Door de sterke veren is de montage eenvoudig.



BR1400H




BR1400W





BR1401H



BR1401W



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR1400H		90 mm	90 mm	88 mm	Aluminium	€ 27,00
BR1400W		90 mm	90 mm	88 mm	Wit	€ 27,00
BR1401H	92 mm			88 mm	Aluminium	€ 27,00
BR1401W	92 mm			88 mm	Wit	€ 27,00



BR1400


76 mm
x
76 mm

BR1401



76 mm



BR0041

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik

Deze bijzonder mooie en kleine inbouwspot is voor vele doeleinden zeer goed inzetbaar. Door de zeer geringe inbouwdiepte (en het feit dat de LED-inbouwspots nauwelijks warmte afgeven) zijn deze spotjes zeer geschikt voor bijvoorbeeld boekenkasten en onder keukenkastjes. Het gebruik van laagvoltspanning maakt het ook zeer geschikt voor vochtige ruimtes.

Het strakke design van de spotjes wordt gekoppeld aan een uitstekende lichttechniek. Met een uitstralingshoek van 40 graden wordt een egaal lichtpatroon gerealiseerd. De inbouwspots zijn uitstekend dimbaar en verbruiken maar 2,2 watt. Hierdoor is het zeer energiezuinig.




BR0041B





BR0041N




BR0041W



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Stroom	Wattage	Lumen	Prijs
BR0041B	2700K	50 mm	22 mm	Zwart	250 mA	2,2 Watt	260 Lm	€ 30,00
BR0041N	2700K	50 mm	22 mm	Nikkel	250 mA	2,2 Watt	260 Lm	€ 30,00
BR0041W	2700K	50 mm	22 mm	Wit	250 mA	2,2 Watt	260 Lm	€ 30,00



Accessoires



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
SK-miniLED-1V	Eénvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 3,00
SK-miniLED-3M	Verlengkabel 300 cmt.b.v. BR0041/BR0042	€ 5,00
SK-miniLED-3V	Drievoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 5,00



L05021B



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
L05021B	12 Watt Minidim fase-afsnij dimbare driver 200mA - 250mA	€ 20,00



BR0042

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik

Deze bijzonder mooie en kleine inbouwspot is voor vele doeleinden zeer goed inzetbaar. Door de zeer geringe inbouwdiepte (en het feit dat de LED-inbouwspots nauwelijks warmte afgeven) zijn deze spotjes zeer geschikt voor bijvoorbeeld boekenkasten en onder keukenkastjes. Het gebruik van laagvoltspanning maakt het ook zeer geschikt voor vochtige ruimtes.

Het strakke design van de spotjes wordt gekoppeld aan een uitstekende lichttechniek. Met een uitstralingshoek van 40 graden wordt een egaal lichtpatroon gerealiseerd.

De inbouwspots zijn uitstekend dimbaar en verbruiken maar 2,2 watt. Hierdoor is het zeer energiezuinig.




BR0042B





BR0042N



BR0042W




Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Stroom	Wattage	Lumen	Prijs
BR0042B	● 2700K	58 mm	22 mm	Zwart	250 mA	2,2 Watt	260 Lm	€ 34,00
BR0042N	● 2700K	58 mm	22 mm	Nikkel	250 mA	2,2 Watt	260 Lm	€ 34,00
BR0042W	● 2700K	58 mm	22 mm	Wit	250 mA	2,2 Watt	260 Lm	€ 34,00



50 mm

Accessoires



SK-miniLED-1V

SK-MiniLED-3M

SK-miniLED-3V

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
SK-miniLED-1V	Eénvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 3,00
SK-miniLED-3M	Verlengkabel 300 cmt.b.v. BR0041/BR0042	€ 5,00
SK-miniLED-3V	Drievoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 5,00



L05021B



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
L05021B	12 Watt Minidim fase-afsnij dimbare driver 200mA - 250mA	€ 20,00



BR0001

BR0002

- Vierkant of ronde vorm
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium.
- 2 kleuren
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Geschikt voor BM001 LED module

Dit vierkante inbouwarmatuur is Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en is voorzien van structuur lak. Met deze strakke, witte of zwarte afwerking is hij in vele interieurs toepasbaar. Hierdoor krijgt uw project een zeer luxe uitstraling. Het armatuur is geschikt voor diverse lichtbronnen, waaronder retrofit LED lampen. De sterke bevestigingsveren zorgen voor een goede klemvaste bevestiging in een systeemplafond of een verlaagd plafond.




BR0001W-GU10





BR0002B-GU10



BR0002W-GU10



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Kleur	Prijs
BR0001W-GU10		90 mm	90 mm	Wit	€ 30,45
BR0002B-GU10	89 mm			Zwart	€ 29,00
BR0002W-GU10	89 mm			Wit	€ 29,00


BR0001
BR0002


80 mm





BR0003

BR0004

BR0005

- Vierkant of ronde vorm
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium.
- 2 kleuren
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Geschikt voor BM001 LED module

Dit ronde of vierkante inbouwarmatuur is Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en voorzien van structuur lak. Met zijn strakke, witte of zwarte afwerking is hij in vele interieurs toepasbaar. Hierdoor geeft dit armatuur een zeer luxe uitstraling. Het armatuur is geschikt voor diverse lichtbronnen, waaronder retrofit LED lampen. De sterke bevestigingsveren zorgen voor een goede klemvaste bevestiging in een systeemplafond of een verlaagd plafond. Daarnaast is hij kantelbaar waardoor het licht in een hoek van ongeveer 35 graden kan worden gericht.



BR0003B-GU10



BR0004B-GU10



BR0005B-GU10



BR0003W-GU10






BR0004W-GU10



BR0005W-GU10



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR0003B-GU10	90 mm			59 mm	Zwart	€ 29,00
BR0003W-GU10	90 mm			59 mm	Wit	€ 29,00
BR0004B-GU10	90 mm			85 mm	Zwart	€ 29,00
BR0004W-GU10	90 mm			85 mm	Wit	€ 29,00
BR0005B-GU10		90 mm	90 mm	85 mm	Zwart	€ 29,00
BR0005W-GU10		90 mm	90 mm	85 mm	Wit	€ 29,00



83 mm


83 mm
x
83 mm



BR0007 BR0008 BR0009

- Vierkant of ronde vorm
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium.
- Cardanisch armatuur
- 3 diverse kleuren
- Voor binnengebruik
- Geschikt voor GU10 lichtbronnen
- Geschikt voor BM001 LED module

Dit armatuur is gemaakt van hoogwaardige kwaliteit aluminium en heeft een strakke uitstraling. De sterke bevestigingsveren zorgen voor een goede klemvaste bevestiging in een systeemplafond of een verlaagd plafond. Met zijn witte, zwarte of geborsteld aluminium afwerking is hij in vele interieurs toepasbaar. Daarnaast is hij kantelbaar, waardoor je het licht in een hoek van 35 graden kan richten.



BR0007B-GU10



BR0007H-GU10



BR0007W-GU10



BR0008H-GU10



BR0009B-GU10



BR0009H-GU10






BR0009W-GU10



BR0008W-GU10



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BR0007B-GU10		90 mm	90 mm	90 mm	Zwart	€ 29,00
BR0007H-GU10		90 mm	90 mm	90 mm	Aluminium	€ 29,00
BR0007W-GU10		90 mm	90 mm	90 mm	Wit	€ 29,00
BR0008H-GU10		172 mm	91 mm	90 mm	Aluminium	€ 59,00
BR0008W-GU10		172 mm	91 mm	90 mm	Wit	€ 59,00
BR0009B-GU10	92 mm			70 mm	Zwart	€ 29,00
BR0009H-GU10	92 mm			70 mm	Aluminium	€ 29,00
BR0009W-GU10	92 mm			70 mm	Wit	€ 29,00



83 mm


 2x
83 mm



BM001

- In zwart of wit verkrijgbaar
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium.
- in 2 kleuren leverbaar
- Voor binnengebruik

Deze 7 Watt LED module is onder andere geschikt voor armaturen BR0001 t/m BR0009. Voor deze armaturen is het een zeer goede vervanger voor de GU10-lichtbronnen. Het is Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en voorzien van een zwarte of witte structuur lak.

Mede doordat het een CRI heeft van 95, bent u verzekerd van een zeer mooie kleurweergave.



BM001B



BM001W

A++
A+
A



Artikelcode	LED kleur	Hoogte	Kleur	Wattage	Stroom	Lumen	Prijs
BM001W-2400	● 2400K	53 mm	Wit	6,5 Watt	180 mA	450 Lm	€ 27,00
BM001B-2700	● 2700K	53 mm	Zwart	6,5 Watt	180 mA	500 Lm	€ 27,00
BM001W-2700	● 2700K	53 mm	Wit	6,5 Watt	180 mA	500 Lm	€ 27,00
BM001B-DTW	●●●●●●	53 mm	Zwart	6,5 Watt	180 mA	400 Lm	€ 69,00
BM001W-DTW	●●●●●●	53 mm	Wit	6,5 Watt	180 mA	400 Lm	€ 69,00

Artikelcode	LED kleur	Hoogte	Kleur	Wattage	Voltage	Prijs
BM001W-RGB	●●●	53 mm	Wit	7 Watt	24 V	€ 75,00
BM001B-RGB	●●●	53 mm	Zwart	7 Watt	24 V	€ 75,00

24 Volt sturingen kunt u vinden op blz 197

Accessoires



BM001-LENS24



BM001-LENS60

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BM001-LENS24	24 graden lens t.b.v BM001	€ 5,00
BM001-LENS60	60 graden lens t.b.v BM001	€ 5,00



T-87500273



B-CC1808-DA

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Stroom	Wattage	Prijs
T-87500273	101,5 mm	51 mm	30 mm	180 mA	5-10 Watt	€ 30,00
B-CC1808-DA	144 mm	47 mm	16 mm	180 mA	8 Watt	€ 45,00



BC0011**BC0012****BC0013**

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief dimbare driver

Deze zeer bijzonder ontworpen spot is vervaardigd uit aluminium en is afgewerkt met een witte of een zwarte lak. Het is een eenvoudig en modern designarmatuur, wat in iedere gewenste stand kan worden gezet. Ze worden standaard geleverd inclusief driver, dus direct klaar voor gebruik. Mocht u dit armatuur in een andere samenstelling willen hebben, dan zijn ze ook **op maat** leverbaar.



BC0011B



BC0011W



BC0012B



BC0012W



BC0013B



BC0013W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0011B	● 2700K	185 mm	41 mm	205 mm	Zwart	5 Watt	300 Lm	€ 155,00
BC0011W	● 2700K	185 mm	41 mm	205 mm	Wit	5 Watt	300 Lm	€ 155,00
BC0012B	● 2700K	300 mm	41 mm	205 mm	Zwart	2 x 5 Watt	600 Lm	€ 205,00
BC0012W	● 2700K	300 mm	41 mm	205 mm	Wit	2 x 5 Watt	600 Lm	€ 205,00
BC0013B	● 2700K	450 mm	41 mm	205 mm	Zwart	3 x 5 Watt	900 Lm	€ 259,00
BC0013W	● 2700K	450 mm	41 mm	205 mm	Wit	3 x 5 Watt	900 Lm	€ 259,00

Accessoires

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
GRONDBC11	196 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 10,00
GRONDBC12	310 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 15,00
GRONDBC13	461 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 20,00
BC0011-RING-GL				Goud	€ 20,00
BC0011-RING-CP				Koper	€ 20,00
BC0011-RING-CH				Zilver	€ 20,00



BC0011-RING-GL



BC0011-RING-CP



BC0011-RING-CH



BC0031 BC0032 BC0033 BC0034



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief dimbare driver
- Grote lichtopbrengst

Deze zeer bijzonder ontworpen spot is vervaardigd van aluminium en is afgewerkt met een witte of een zwarte lak. Het is een eenvoudig en modern designarmatuur, wat in iedere gewenste stand kan worden gezet. Ze worden standaard geleverd inclusief driver, dus direct klaar voor gebruik.



BC0031B



BC0032B



BC0033B



BC0034B



BC0031W



BC0032W



BC0033W



BC0034W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0031B	● 2700K	142 mm	80 mm	178 mm	Zwart	10 Watt	700 Lm	€ 119,00
BC0031W	● 2700K	142 mm	80 mm	178 mm	Wit	10 Watt	700 Lm	€ 119,00
BC0032B	● 2700K	308 mm	80 mm	178 mm	Zwart	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 199,00
BC0032W	● 2700K	308 mm	80 mm	178 mm	Wit	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 199,00
BC0033B	● 2700K	478 mm	80 mm	178 mm	Zwart	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 269,00
BC0033W	● 2700K	478 mm	80 mm	178 mm	Wit	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 269,00
BC0034B	● 2700K	290 mm	290 mm	178 mm	Zwart	4 x 10 Watt	2800 Lm	€ 389,00
BC0034W	● 2700K	290 mm	290 mm	178 mm	Wit	4 x 10 Watt	2800 Lm	€ 389,00





QR0011

QR0012

QR0013

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief dimbare driver

Dit exclusieve armatuur heeft een strak en modern design. Het heeft een zeer krachtig LED met een hoge CRI-waarde. Hierdoor wordt uw interieur perfect aangelicht. Door het gebruik maken van diverse lenzen is het mogelijk om de lichtbundels aan te passen op het gebruik binnen uw interieur.



QR0011B



QR0012B



QR0013B



QR0011W



QR0012W



QR0013W



DIALux



CRI 95+

230V AC

incl. driver

PF .97



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
QR0011B	● 2700K	190 mm	62 mm	190 mm	Zwart	10 Watt	700 Lm	€ 199,00
QR0011W	● 2700K	190 mm	62 mm	190 mm	Wit	10 Watt	700 Lm	€ 199,00
QR0012B	● 2700K	254 mm	62 mm	190 mm	Zwart	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 349,00
QR0012W	● 2700K	254 mm	62 mm	190 mm	Wit	2 x 10 Watt	1400 Lm	€ 349,00
QR0013B	● 2700K	400 mm	62 mm	190 mm	Zwart	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 519,00
QR0013W	● 2700K	400 mm	62 mm	190 mm	Wit	3 x 10 Watt	2100 Lm	€ 519,00

Accessoires

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
GRONDQR11-W	200 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 10,00
GRONDQR12-W	260 mm	80 mm	2 mm	Wit	€ 15,00
GRONDQR13-W	410 mm	90 mm	2 mm	Wit	€ 20,00
Artikelcode	Omschrijving				Prijs
QR-LENS-24	24 graden lens				€ 10,00
QR-LENS-LIN	Conversielens lineaire lichtbundel				€ 10,00
QR-LENS-WW	Conversielens wallwasher/ovaal				€ 10,00







BC0001 BC0002

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- In zwart, wit of bruin-goud
- Voor binnengebruik

Dit moderne dimbare armatuur is een verrijking voor uw interieur. Doordat de directe bevestiging met het plafond niet zichtbaar is, is het zeer strak afgewerkt. Het armatuur dekt namelijk de inbouwdoos volledig af. Zeker door het energiezuinige karakter van dit LED armatuur is dit een zeer gewild item.



BC0001BB



BC0001BRG



BC0001WW



BC0002BB



BC0002BRG



BC0002WW



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0001BB	● 2700K	112 mm			100 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 159,00
BC0001BRG	● 2700K	112 mm			100 mm	Bruin/Goud	6,5 Watt	650 Lm	€ 159,00
BC0001WW	● 2700K	112 mm			100 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 159,00
BC0002BB	● 2700K		100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 159,00
BC0002BRG	● 2700K		100 mm	100 mm	100 mm	Bruin/Goud	6,5 Watt	650 Lm	€ 159,00
BC0002WW	● 2700K		100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 159,00



VERHOVEN
COIFFEUR

BC0061

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Geschikt voor GU10-fitting
- Voor binnengebruik

Dit moderne draai-kantelbare opbouw armatuur kan worden voorzien van halogeen lampen of retrofit LEDlichtbronnen. Het prachtige armatuur heeft een strak en modern design.



BC0061B



BC0061W



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BC0061B	95 mm	95 mm	126 mm	Zwart	€ 49,00
BC0061W	95 mm	95 mm	126 mm	Wit	€ 49,00



BC0063

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Inclusief driver
- Voor binnengebruik

Dit moderne armatuur is een verrijking voor uw interieur. Door de warme lichtkleur van 2700K wordt het direct gezellig in uw woning. Zeker door het energiezuinige karakter van dit LED armatuur is dit een zeer gewild item.



BC0063B



BC0063W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BC0063B	● 2700K	88 mm	88 mm	101 mm	Zwart	6,5 Watt	650 Lm	€ 119,00
BC0063W	● 2700K	88 mm	88 mm	101 mm	Wit	6,5 Watt	650 Lm	€ 119,00



BE0004

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief dimbare driver
- Lichtbundel naar boven en beneden

Door de strakke vormgeving van dit LED-armatuur is het een ware verrijking van uw interieur en exterieur. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.




BE0004B-D



BE0004W-D



BE0004H-D



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Diepte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0004B-D	● 2700K	90 mm	170 mm	25 mm	Zwart	9,6 Watt	600 Lm	€ 199,00
BE0004W-D	● 2700K	90 mm	170 mm	25 mm	Wit	9,6 Watt	600 Lm	€ 199,00
BE0004H-D	● 2700K	90 mm	170 mm	25 mm	Aluminium	9,6 Watt	600 Lm	€ 199,00



BE0005

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief driver
- Lichtbundel naar boven of beneden

Door de strakke vormgeving van dit armatuur is het een ware verrijking van uw interieur en exterieur. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik.



BE0005H



BE0005W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Diepte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0005H	● 2700K	170 mm	25 mm	70 mm	Aluminium	5,4 Watt	500 Lm	€ 189,00
BE0005W	● 2700K	170 mm	25 mm	70 mm	Wit	5,4 Watt	500 Lm	€ 189,00



BW0013

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief dimbare driver

Deze elegante wandlamp is met zijn ontwerp een echte eye-catcher voor ieder interieur.


De combinatie van de zeer uniforme verlichting, naar boven en beneden, en zijn zwart-gouden of wit-gouden afwerking maakt dit een ideale lamp voor alle ruimten. Deze lamp is optioneel leverbaar met een DALI driver.



BW0013WG



BW0013BG



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0013WG	● 2700K	200 mm	156 mm	45 mm	Wit/Goud	12 Watt	720 Lm	€ 135,00
BW0013BG	● 2700K	200 mm	156 mm	45 mm	Zwart/Goud	12 Watt	720 Lm	€ 135,00

Accessoires

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Stroom	Prijs
BW0013-DA	73 mm	45 mm	30 mm	Beige	15 Watt	350 mA	€ 89,00



BW0013-DA



BE0016

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik
- Inclusief dimbare driver


Dit, uit aluminium gegoten LED-armatuur, is geschikt voor zowel binnen- en buitengebruik. Door zijn geïntegreerde dimbare driver is hij direct klaar voor gebruik. Zijn zeer strakke design is een must voor uw project.



BE0016B-D



BE0016W-D



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0016B-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6,5 Watt	500 Lm	€ 249,00
BE0016W-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6,5 Watt	500 Lm	€ 249,00



BW0014



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Dim-To-Warm. Van 2000K tot 3000K
- Voor binnengebruik
- Inclusief dimbare driver

Dit strakke kubusvormige armatuur accentueert het strakke design van uw project. Door de v-vomige lichtbundel zet hij deze belijning door in het licht. Zijn geïntegreerde dimbare driver zorgt ervoor dat hij, na een eenvoudige installatie, direct klaar voor gebruik.

De Dim To Warm variant kan het licht dimmen van 3000 Kelvin naar een warmer licht, zoals 2000K. Dit zorgt ervoor dat het 's-avonds een huiselijker licht geeft bij een lagere sterkte en overdag frisser bij een hogere sterkte.



BW0014B-D



BW0014W-D



BW0014B-DTW



BW0014W-DTW



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0014B-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6,5 Watt	500 Lm	€ 159,00
BW0014W-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6,5 Watt	500 Lm	€ 159,00
BW0014B-DTW	●●●●● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6,5 Watt	500 Lm	€ 189,00
BW0014W-DTW	●●●●● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6,5 Watt	500 Lm	€ 189,00



BW0006

BW0007



- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnengebruik
- Inclusief driver

Dit, uit aluminium gegoten, armatuur is een verrijking voor uw interieur. Het slanke design zorgt voor een modern karakter. Door zijn geïntegreerde driver is hij direct klaar voor gebruik en is zowel dimbaar als niet-dimbaar leverbaar.



BW0006B-D



BW0006H-D



BW0006W-D



BW0007B



BW0007H



BW0007W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0006B-D	● 2700K	200 mm	100 mm	70 mm	Zwart	8 Watt	500 Lm	€ 189,00
BW0006H-D	● 2700K	200 mm	100 mm	70 mm	Aluminium	8 Watt	500 Lm	€ 189,00
BW0006W-D	● 2700K	200 mm	100 mm	70 mm	Wit	8 Watt	500 Lm	€ 189,00
BW0007B-D	● 2700K	100 mm	100 mm	70 mm	Zwart	8 Watt	400 Lm	€ 149,00
BW0007H-D	● 2700K	100 mm	100 mm	70 mm	Aluminium	8 Watt	400 Lm	€ 149,00
BW0007W-D	● 2700K	100 mm	100 mm	70 mm	Wit	8 Watt	400 Lm	€ 149,00



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0007B	● 2700K	100 mm	100 mm	70 mm	Zwart	4 Watt	200 Lm	€ 129,00
BW0007H	● 2700K	100 mm	100 mm	70 mm	Aluminium	4 Watt	200 Lm	€ 129,00
BW0007W	● 2700K	100 mm	100 mm	70 mm	Wit	4 Watt	200 Lm	€ 129,00





BE0009

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Voor binnen- en buitengebruik

De BE0009 tovert een mooie warme witte gloed over je tuin. Deze minimalistische wandlamp van aluminium creëert een indirect lichteffect. Met deze belichtingswijze worden alle mooie plekken in uw tuin geaccentueerd.

Deze mooie buitenlamp heeft een kleine LED module met een stralingshoek van 24 graden. Hierdoor kan er veel aangeliicht worden met een klein lampje. Doordat het afgewerkt is met een mooie structuurlak, heeft een zeer solide en luxe uiterlijk.



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BE0009W	● 2700K	92 mm	69 mm	85 mm	Wit	4 Watt	250 Lm	€ 79,00



BW0008

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Slank design
- Verkrijgbaar in drie kleuren
- Voor binnengebruik
- Touch-dimmen

Dit armatuur met zijn slanke buigbare arm is een zeer mooi wandarmatuur. Vooral in hotels en pensions heeft het zijn weg gevonden als verlichting naast het bed. Het is zeer goed schoon te houden wat de hygiëne verhoogt. Met zijn 3-stappen touch-bediening is hij zeer prettig in gebruik.



BW0008BRB



BW0008W



BW0008B



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BW0008BRB	● 2700K	100 mm	50 mm	490 mm	Bruin	3 Watt	250 Lm	€ 129,00
BW0008W	● 2700K	100 mm	50 mm	490 mm	Wit	3 Watt	250 Lm	€ 129,00
BW0008B	● 2700K	100 mm	50 mm	490 mm	Zwart	3 Watt	250 Lm	€ 129,00



BW0010



- Snelle montage op inbouwdoos
- Strak design
- Ideaal voor trapverlichting

Dit LED inbouw wandarmatuur is voorzien van hoogwaardig LED. Het warme licht strijkt over de vloer en geeft hierdoor de juiste oriëntatie bij opstapjes of langs de trap. Doordat het binnenwerk én de driver in een inbouw doos kan worden gemonteerd is de installatie snel, netjes en eenvoudig. Standaard is de module niet-dimbaar, maar is met een externe dimbare driver wél dimbaar.



BW0010-01W



BW0010-01B



BW0010-02W



BW0010-02B



BW0010-03W



BW0010-03B



BW0010-04W



BW0010-04B



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BW0010-01W		85 mm	85 mm	36 mm	Wit	€ 70,00
BW0010-01B		85 mm	85 mm	36 mm	Zwart	€ 70,00
BW0010-02W		85 mm	85 mm	36 mm	Wit	€ 70,00
BW0010-02B		85 mm	85 mm	36 mm	Zwart	€ 70,00
BW0010-03W		85 mm	85 mm	36 mm	Wit	€ 70,00
BW0010-03B		85 mm	85 mm	36 mm	Zwart	€ 70,00
BW0010-04W	85 mm			36 mm	Wit	€ 70,00
BW0010-04B	85 mm			36 mm	Zwart	€ 70,00

GLOBAL^{trac}®

BS0031

- Fase afsnij dimbaar
- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie
- Geïntegreerde driver

Doordat de rail maar op 1 lichtpunt aangesloten hoeft te worden, ontstaan er oneindig veel mogelijkheden om een ruimte naar eigen inzicht te verlichten.


Met deze zeer modieuze 3-fasen railspot creëert u de moderne uitstraling die uw winkel of woning verdient. Een krachtige railspot met een mooi design voor ieder project.



BS0031B



BS0031W



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BS0031B	● 2700K	205 mm	64 mm	200 mm	Zwart	10 Watt	700 Lm	€ 109,00
BS0031W	● 2700K	205 mm	64 mm	200 mm	Wit	10 Watt	700 Lm	€ 109,00



GLOBAL **trac**®

BS0063

- 3-fase spot
- GU-10
- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie


Met deze moderne GU10 railspot is uw railsysteem helemaal compleet. Deze past perfect binnen de moderne woonstijltrend, waar simplistische designs en stijlvolle eenvoud het woonbeeld bepalen. De BS0063 is een 3-fase spot, wat de flexibiliteit flink verhoogd. De lichtbronnen kunnen dan, verdeeld in drie groepen, apart worden geschakeld.



BS0063B



BS0063W



Artikelcode	Diameter	Hoogte	Kleur	Prijs
BS0063B	56 mm	210 mm	Zwart	€ 49,00
BS0063W	56 mm	210 mm	Wit	€ 49,00

GLOBAL[®] **trus**




BS-020



- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie
- Geïntegreerde driver
- Optioneel dimbaar

Doordat de rail maar op 1 lichtpunt aangesloten hoeft te worden, ontstaan er oneindig veel mogelijkheden om een ruimte naar eigen inzicht te verlichten. Deze zeer modieuze 3-fasen LED railspot is verkrijgbaar in diverse kleuren. De lichtkleur kan worden gekozen voor iedere toepassing. Laat u informeren welke kleurtemperatuur nodig is bij het uitlichten van uw producten. Een krachtige LED railspot met een mooi design.



Deze railspot is verkrijgbaar in de vele combinaties van kleurtemperatuur, lumen hoeveelheid, reflectoren en kleuren. Hieronder kunt u een keuze maken welke railspot bij u past.

Voorbeeld:

U wilt een grijze railspot met een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een verbruik van 31 Watt. Uitgevoerd met een reflector van 46 Graden is dan is de artikelcode: BS020-273146-1

BS020-WWXXYY-ZZ


Kleurtemperatuur	Wattage	Reflector	Kleur
27 2700 Kelvin	27 27 Watt	15 15 Graden	1 Grijs
30 3000 Kelvin	29 29 Watt	21 21 Graden	2 Zwart
40 4000 Kelvin	31 31 Watt	32 32 Graden	3 Wit
	33 33 Watt	46 46 Graden	

Wattage	2700 K	3000 K	4000 K
27 Watt	2825 Lm	2950 Lm	3150 Lm
29 Watt	3000 Lm	3100 Lm	3325 Lm
31 Watt	3150 Lm	3275 Lm	3500 Lm
33 Watt	3300 Lm	3425 Lm	3675 Lm

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor € 95,-

Optioneel

Artikelcode	Beschrijving	Prijs
BS020-cas	Meerprijs casambi dimbaar voor BS020	€ 105,00
BS020-DA	Meerprijs dali dimbaar voor BS020	€ 54,00
BS020-HON	Meerprijs honingraat raster zwart voor BS020	€ 15,00



GLOBAL ^{trac}®




BS-021



- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie
- Geïntegreerde driver
- Optioneel dimbaar

Doordat de rail maar op 1 lichtpunt aangesloten hoeft te worden, ontstaan er oneindig veel mogelijkheden om een ruimte naar eigen inzicht te verlichten. Deze zeer modieuze 3-fasen LED railspot is verkrijgbaar in diverse kleuren. De lichtkleur kan worden gekozen voor iedere toepassing. Laat u informeren welke kleurtemperatuur nodig is bij het uitlichten van uw producten. Een krachtige LED railspot met een mooi design.




Deze railspot is verkrijgbaar in de vele combinaties van kleurtemperatuur, lumen hoeveelheid, reflectoren en kleuren. Hieronder kunt u een keuze maken welke railspot bij u past.

Voorbeeld:

U wilt een witte railspot met een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een verbruik van 16 Watt. Uitgevoerd met een reflector van 21 Graden is dan is de artikelcode: BS021-301621-3

BS021-WWXXYY-ZZ

Kleurtemperatuur	Wattage	Reflector	Kleur
27 2700 Kelvin	11 11 Watt	15 15 Graden	1 Grijs
30 3000 Kelvin	14 14 Watt	21 21 Graden	2 Zwart
40 4000 Kelvin	16 16 Watt	32 32 Graden	3 Wit
	17 17 Watt	46 46 Graden	



Wattage	2700 K	3000 K	4000 K
11 Watt	1300 Lm	1350 Lm	1400 Lm
14 Watt	1500 Lm	1550 Lm	1675 Lm
16 Watt	1700 Lm	1750 Lm	1875 Lm
17 Watt	1850 Lm	1925 Lm	2050 Lm

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor € 95,-

Optioneel

Artikelcode	Beschrijving	Prijs
BS021-cas	Meerprijs casambi dimbaar voor BS021	€ 105,00
BS021-DA	Meerprijs dali dimbaar voor BS021	€ 54,00
BS021-HON	Meerprijs honingraat raster zwart voor BS021	€ 15,00




GLOBAL[®] trac

BS0066



- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie
- Geïntegreerde driver

Doordat de rail maar op 1 lichtpunt aangesloten hoeft te worden, ontstaan er oneindig veel mogelijkheden om een ruimte naar eigen inzicht te verlichten. Deze zeer modieuze 3-fasen LED railspot is verkrijgbaar in twee kleuren. Een krachtige LED railspot met een mooi design.



Artikelcode	LED kleur	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BS0066B	● 2700K	Zwart	10 Watt	680 Lm	€ 95,00
BS0066W	● 2700K	Wit	10 Watt	680 Lm	€ 95,00

Accessoires

Artikelcode	Kleur	Prijs
BC0011-RING-GL	Goud	€ 20,00
BC0011-RING-CP	Koper	€ 20,00
BC0011-RING-CH	Zilver	€ 20,00







MONORAIL

- Draai-kantelbaar
- Eenvoudige installatie
- Geschikt voor vitrines

Dit railsysteem is geschikt voor gebruik in zeer kleine ruimtes. Ze is vooral populair voor het gebruik in vitrines. Door het klik-systeem kan een spot en/of LED balkje eenvoudig op de rail worden bevestigd.



MRS3-30K-24V-BK-25



MNP4-30K-24V-C90



MNR-EXL-BK



MNR-RAIL-BK



MRS3-40K-24V-BK-25



MNP4-40K-24V-C90



MNR-EXC-BK



MNRPC-BK



draai/kantel



LED module

24V
DCexcl.
driver

25°



IP20







indoor

Artikelcode	LED kleur	Diameter	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
MRS3-30K-24V-BK-25	3000K	24 mm	65 mm	62,9 mm	Zwart	3 Watt	225 Lm	€ 75,00
MRS3-40K-24V-BK-25	4000K	24 mm	65 mm	62,9 mm	Zwart	3 Watt	225 Lm	€ 75,00

Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
MNP4-30K-24V-C90	3000K	286 mm	15,3 mm	17 mm	Zwart	4 Watt	340 Lm	€ 40,00
MNP4-40K-24V-C90	4000K	286 mm	15,3 mm	17 mm	Zwart	4 Watt	340 Lm	€ 40,00

Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
MNR-RAIL-BK	Powerrails 24V	1000 mm	15,3 mm	17 mm	Zwart	€ 20,00
MNR-EXC-BK	Zwart hoekprofiel	1200 mm	15,3 mm	17 mm	Zwart	€ 32,00
MNR-EXL-BK	Zwart profiel	1200 mm	17,4 mm	6,4 mm	Zwart	€ 30,00
MNRPC-BK	Aansluitkabel	2500 mm	18,2 mm	12,7 mm	Zwart	€ 11,00
MNR-EXP-BK	Zwarte paal t.b.v. MONO power rail systeem	300 mm	20 mm	253 mm	Zwart	€ 25,00



Kijk voor een bijbehorende 24 Volts voeding vanaf pagina 195



DVS SPOTS

- Vaste en kantelbare inbouwspots
- Geschikt voor lage ruimten
- Zeer strak en elegant


Deze kleine LED-spots zijn door hun geringe hoogte van 16 mm zeer geschikt voor lage ruimten. Ze laten zich gemakkelijk verwerken in bijvoorbeeld kasten en vitrines. Door hun strakke en elegante uiterlijk zijn ze de beste oplossing voor de kleine ruimten in uw project.



DVS4A-27K-24V-SW-BK






DVS4A-30K-24V-WT



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
DVS4A-27K-24V-SW-BK	● 2700K	76,2 mm	16 mm	Zwart	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-27K-24V-SW-WT	● 2700K	76,2 mm	16 mm	Wit	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-30K-24V-SW-BK	● 3000K	76,2 mm	16 mm	Zwart	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-30K-24V-SW-WT	● 3000K	76,2 mm	16 mm	Wit	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-40K-24V-SW-BK	● 4000K	76,2 mm	16 mm	Zwart	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-40K-24V-SW-WT	● 4000K	76,2 mm	16 mm	Wit	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00

Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
DVS4A-27K-24V-BK	● 2700K	76,2 mm	16 mm	Zwart	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-27K-24V-WT	● 2700K	76,2 mm	16 mm	Wit	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-30K-24V-BK	● 3000K	76,2 mm	16 mm	Zwart	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-30K-24V-WT	● 3000K	76,2 mm	16 mm	Wit	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-40K-24V-BK	● 4000K	76,2 mm	16 mm	Zwart	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00
DVS4A-40K-24V-WT	● 4000K	76,2 mm	16 mm	Wit	4,2 Watt	340 Lm	€ 40,00

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
SK-MN-1V	Mono system 1-voudige verdeler	€ 3,00
SK-MN-6V	Mono system 6-voudige verdeler	€ 6,00
SK-MN-12V	Mono system 12-voudige verdeler	€ 10,00
SK-MN-3M	Mono system 3 meter verlengkabel	€ 5,00
SK-MN-LED	Mono system aansluitkabel tbv LED strip (Strip -> Verdeler) 3m	€ 5,00



Kijk voor een bijbehorende 24 Volts voeding vanaf pagina 195



BHL Hanglamp

Deze lamp past bij een eigentijds interieur. Het heeft een minimalistisch ontwerp met een lineair metaallichaam. De BHL is een hanglamp die perfect is te gebruiken boven de eettafel, het aanrecht in de keuken en boven de werktafel. De neutrale kleuren zwart, wit en aluminium geven uw interieur een aantrekkelijk uiterlijk. U kunt dit lineaire ophangarmatuur samenstellen, zodat het past in uw interieur.

Lengte

Lengtes van 40 cm tot 5 meter zijn mogelijk. Afhankelijk van de kniplengte van het LED en de plaatsing ervan, adviseren wij u de meest optimale lengte.

Kleurtemperatuur

Om uw woning het mooiste licht te bieden, adviseren wij u meestal 2700 Kelvin. Dit licht heeft een zacht karakter en komt overeen met het licht van een gloeilamp. Wanneer u een koeler of warmer licht wenst dan zijn er diverse kleurtemperaturen beschikbaar. Van 2300 Kelvin (warmer/geler) tot 6500 Kelvin (koeler/blauwer).

atwerk






BHL02-200

- Strakke afwerking
- Hoogwaardig LED
- Bijgeleverde driver en plafondbehuizing
- Fase afsnij dimbaar
- In aluminium, wit of zwart

Dit ranke pendel armatuur is voorzien van een hoogwaardig led en is leverbaar in de gewenste kleurtemperatuur. Het armatuur geeft zowel naar boven als naar onder licht en is eenvoudig te dimmen door middel van de ingebouwde Fase Afsnij-dimmer. De driver wordt standaard meegeleverd in een design plafondbakje. Wij kunnen dit armatuur in iedere gewenste afmeting afleveren, zodat hij naadloos aansluit aan uw interieur. Vraag naar de mogelijkheden.




BHL02 Wit




BHL02 Zwart



BHL02 Aluminium



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BHL02-200-04-2400K	● 2400K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	3600 Lm	€ 799,00
BHL02-200-04-2700K	● 2700K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	3960 Lm	€ 799,00
BHL02-200-04-3000K	● 3000K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	3960 Lm	€ 799,00
BHL02-200-04-4000K	● 4000K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Wit	60 Watt	4320 Lm	€ 799,00
BHL02-200-30-2400K	● 2400K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	3600 Lm	€ 799,00
BHL02-200-30-2700K	● 2700K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	3960 Lm	€ 799,00
BHL02-200-30-3000K	● 3000K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	3960 Lm	€ 799,00
BHL02-200-30-4000K	● 4000K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Zwart	60 Watt	4320 Lm	€ 799,00
BHL02-200-41-2400K	● 2400K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	3600 Lm	€ 799,00
BHL02-200-41-2700K	● 2700K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	3960 Lm	€ 799,00
BHL02-200-41-3000K	● 3000K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	3960 Lm	€ 799,00
BHL02-200-41-4000K	● 4000K	2000 mm	18,4 mm	30 mm	Aluminium	60 Watt	4320 Lm	€ 799,00




[Ook leverbaar met Casambi of 1/10 Volt]

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Bamboo Hanglamp

Deze fraaie handgemaakte lamp heeft een strakke uitstraling en creëert een natuurlijke beleving door het tonen van de nerven van bamboe. Naast de uitstraling is het gebruik van bamboe een zeer verantwoorde keuze. Het groeit reuze snel, tot 1 meter per dag en neemt meer CO_2 op dan tijdens de productie wordt uitgestoten. Verschillende omlijstingen worden tot een geheel gemaakt door deze met hoekstukken aan elkaar te bevestigen. LED staat bekend als duurzame vervanging van conventionele verlichting. In combinatie met de LED verlichting van Berla Lighting heeft u jaren plezier van deze lamp.





Zwarte stoffen kabel
met zwarte staalkabel.



Ruime keuze aan LED verlichting

6 kleuren

Bamboe naturel is in de basis de kleur na de oogst en droging. Naast naturel wordt er in de markt ook veel caramel toegepast. Bamboe heeft in de basis veel suikers in zich, door een verhitting worden de suikers gecarameliseerd dit geeft bamboe de mooie caramel kleur. Daarnaast zijn er nog de kleuren: black, brown, white en gray. Deze kleuren worden door middel van een olie toegevoegd aan de basiskleur.



Dimming


Deze lamp is dimbaar door middel van fase afsnijding, waardoor hij eenvoudig gedimd kan worden naar een prettige sfeer. Wanneer de keuze valt op een RGB, RGBW, CCT of DTW-led in de lamp, dan is de optionele Casambi sturing een mooie oplossing. Met een app die geschikt is voor iedere Apple of Android telefoon (of tablet) kunt u de gewenste sfeer instellen.


CASAMBI

LED

Standaard wordt deze lamp voorzien van 2700K Led verlichting. Bij maatwerk heeft u de keuze aan het volledige scala van Berla:

- 2200K - 2300K - 3000K - 4000K - 6500K
- Dim to Warm
- RGB
- RGBW





- Naturel
- Caramel
- White*
- Gray*
- Brown*
- Black*



BAMBOO

- Strak model
- Hoogwaardig LED
- Bijgeleverde driver
- Fase afsnij dimbaar
- In 6 kleuren verkrijgbaar

Deze fraaie handgemaakte lamp heeft een strakke uitstraling en creëert een natuurlijke beleving door het tonen van de nerven van bamboe. Naast de uitstraling is het gebruik van bamboe een zeer verantwoorde keuze.

Verschillende omlijstingen worden tot een geheel gemaakt door deze met hoekstukken aan elkaar te bevestigen.

LED staat bekend als duurzame vervanging van conventionele verlichting. In combinatie met de LED verlichting van Berla Lighting heeft u jaren plezier van deze lamp.




BAMBOO MASSIVE



BAMBOO STRIPES




BAMBOO TUBE



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BAMMAS02-200-2400K	● 2400K	2000 mm	28 mm	45 mm	60 Watt	3600 Lm	€ 1.449,00
BAMMAS02-200-2700K	● 2700K	2000 mm	28 mm	45 mm	60 Watt	3960 Lm	€ 1.449,00
BAMMAS02-200-3000K	● 3000K	2000 mm	28 mm	45 mm	60 Watt	3960 Lm	€ 1.449,00
BAMMAS02-200-4000K	● 4000K	2000 mm	28 mm	45 mm	60 Watt	4320 Lm	€ 1.449,00
BAMSTR02-200-2400K	● 2400K	2000 mm	48 mm	44 mm	60 Watt	3600 Lm	€ 1.449,00
BAMSTR02-200-2700K	● 2700K	2000 mm	48 mm	44 mm	60 Watt	3960 Lm	€ 1.449,00
BAMSTR02-200-3000K	● 3000K	2000 mm	48 mm	44 mm	60 Watt	3960 Lm	€ 1.449,00
BAMSTR02-200-4000K	● 4000K	2000 mm	48 mm	44 mm	60 Watt	4320 Lm	€ 1.449,00
BAMTUB02-200-2400K	● 2400K	2000 mm	41 mm	44 mm	60 Watt	3600 Lm	€ 1.449,00
BAMTUB02-200-2700K	● 2700K	2000 mm	41 mm	44 mm	60 Watt	3960 Lm	€ 1.449,00
BAMTUB02-200-3000K	● 3000K	2000 mm	41 mm	44 mm	60 Watt	3960 Lm	€ 1.449,00
BAMTUB02-200-4000K	● 4000K	2000 mm	41 mm	44 mm	60 Watt	4320 Lm	€ 1.449,00

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
BAMBHL02-OLIE	Natuur en Caramel zijn standaard kleuren. De kleuren White, Gray, Brown en Black zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs	€ 75,00



(Ook leverbaar met Casambi of 1/10 Volt)

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!



BD-160

- LED inbouwspot
- Hoge Lumen/watt verhouding
- 3000 en 4000 K
- Inclusief driver

Deze LED downlighter is verkrijgbaar in zowel 3000 als 4000 Kelvin en inzetbaar in diverse omgevingen.

De, in twee sterktes uitgevoerde downlighter, geeft 1200 lumen bij 12 watt of 2200 Lumen bij 20 watt. Hierdoor komt uw project in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Door de zeer beperkte inbouwdiepte is deze downlighter eenvoudig te installeren.



BD-160-3012




BD-160-3020




BD-160-4012



BD-160-4020



Artikelcode	LED kleur	Diameter	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BD-160-3012	● 3000K	160 mm	63 mm	Wit	12 Watt	1200 Lm	€ 60,00
BD-160-3020	● 3000K	160 mm	63 mm	Wit	20 Watt	2000 Lm	€ 75,00
BD-160-4012	● 4000K	160 mm	63 mm	Wit	12 Watt	1200 Lm	€ 60,00
BD-160-4020	● 4000K	160 mm	63 mm	Wit	20 Watt	2000 Lm	€ 75,00







BLP6060 BLP12030

- Inclusief driver
- 3000K en 4000 K
- Gependeld of in frame mogelijk
- Zeer egale spreiding van licht

Inbouw LED paneel met hoogwaardige LED module, welke perfect past in uw systeemplafond. Het paneel geeft bij een opgenomen vermogen van 38W 3990 Lumen warm wit (3000K) licht. Het armatuur is uitgevoerd met een diffuser, waardoor een mooie- en egale spreiding van het licht ontstaat.


Het is tevens mogelijk om, in combinatie met de pendelset, het paneel te pendelen of met frame als opbouw-armatuur toe te passen.



BLP6060300038



BLP12030300038



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
BLP6060300038	● 3000K	595 mm	595 mm	9 mm	Wit	38 Watt	3990 Lm	€ 78,00
BLP6060400038	● 4000K	595 mm	595 mm	9 mm	Wit	38 Watt	3990 Lm	€ 78,00
BLP12030300038	● 3000K	1195 mm	295 mm	9 mm	Wit	38 Watt	3990 Lm	€ 82,00
BLP12030400038	● 4000K	1195 mm	295 mm	9 mm	Wit	38 Watt	3990 Lm	€ 82,00



BLP6060-FRAME



BLP12030-FRAME



BLP6060PENDANT



BLP12030PENDANT

Accessoires

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
BLP6060FRAME	605 mm	605 mm	50 mm	Wit	€ 41,00
BLP12030FRAME	1205 mm	305 mm	50 mm	Wit	€ 48,00
BLP6060PENDANT	800 mm				€ 14,00
BLP12030PENDANT	800 mm				€ 20,00



B-HB120




- High power LED
- Dimbaar
- Zeer egale spreiding
- Ideaal werklicht
- Voor buiten- en binnengebruik

Dit highbay LED-armatuur is voorzien van high power LED met een optimale lumen/watt verhouding. Met een uitstralingshoek van 110 graden, bedekt dit armatuur een groot oppervlak. Het ideale werklicht voor magazijnen en werkplaatsen.

Het armatuur komt, door zijn goede lumen-watt verhouding in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Het armatuur wordt geleverd met een plafond beugel voor eenvoudige montage.



B-HB120-4000K



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Wattage	Lichtstroom	Prijs
B-HB120-4000K	● 4000K	439 mm	340 mm	156 mm	Aluminium	120 Watt	15600 Lm	€ 299,00



B-STAR

- 150 Glasvezeldraden
- Zeer laag stroomverbruik
- Twinkel

Met deze sterrenhemelset creëert u heel eenvoudig adembenemende lichtinstallaties, die gegarandeerd alle aandacht naar zich toe zullen trekken. Met deze, op de nieuwste LED-technologie gebaseerde optische vezel technologie, beleeft u een compleet nieuwe ervaring. Door de 150 glasvezels te verdelen over ongeveer 3 vierkante meter geeft het een luxueuze uitstraling met voldoende sterren. Mocht u meer dan 3 vierkante meter willen verlichten met een sterrenhemel, dan kunt u deze op maat aanvragen.




Artikelcode	Lichtkleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage	Diameter Vezel	Aantal Vezels	Prijs
B-STAR-RGB	RGB	150 mm	85 mm	70 mm	9 Watt	0,75 mm	150	€ 369,00
B-STAR-WHITE	Wit	150 mm	85 mm	70 mm	5 Watt	0,75 mm	150	€ 369,00



B-STAR-END1

B-STAR-END2

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-STAR-END1	50 stuks eindpunt 0,75 mm Type 1	€ 20,00
B-STAR-END2	50 stuks eindpunt 0,75 mm Type 2	€ 20,00



B-STAR

- 12 en 40 Watt
- RGBW
- 150 tot 800 Glasvezeldraden
- Zeer laag stroomverbruik
- Twinkel

Met deze luxe sterrenhemelprojector creëert u adembenemende lichtinstallaties, die gegarandeerd alle aandacht naar zich toe zullen trekken. Met deze, op de nieuwste LED-technologie gebaseerde optische vezel technologie, beleeft u een compleet nieuwe ervaring.

Door de diverse sets glasvezels 3 m² tot 16 m² voorzien van een luxueuze uitstraling met voldoende sterren.



B-STAR-LE40RGBW



B-STAR-LE12RGBW



B-STAR-END1



B-STAR-END2



Artikelcode	Lichtkleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage	Prijs
B-STAR-LE40RGBW	RGBW	270 mm	264 mm	135 mm	40 Watt	€ 1.479,00
B-STAR-LE12RGBW	RGBW	125 mm	165 mm	80 mm	12 Watt	€ 589,00

Artikelcode	Omschrijving	Aantal m ²	Diameter Vezel	Aantal Vezels	Prijs
B-STAR-LE40FIB-6	50 x 2m, 150 x 3,5m, 100 x 5m	6 m ²	0,75 mm	300	€ 429,00
B-STAR-LE40FIB-9	50 x 2m, 150 x 3,5m, 250 x 5m	9 m ²	0,75 mm	450	€ 655,00
B-STAR-LE40FIB-12	50 x 2m, 150 x 3,5m, 250 x 5m, 150 x 6m	12 m ²	0,75 mm	600	€ 959,00
B-STAR-LE40FIB-16	50 x 2m, 150 x 3,5m, 250 x 5m, 350 x 6m	16 m ²	0,75 mm	800	€ 1.355,00
B-STAR-END1	50 stuks eindpunt 0,75 mm Type 1				€ 20,00
B-STAR-END2	50 stuks eindpunt 0,75 mm Type 2				€ 20,00

Artikelcode	Omschrijving	Aantal m ²	Diameter Vezel	Aantal Vezels	Prijs
B-STAR-LE12FIB-3	50 x 1,5m, 50 x 2,5m, 50 x 3,5m	3 m ²	0,75 mm	150	€ 159,00
B-STAR-LE12FIB-5	50 x 1,5m, 100 x 2,5m, 100 x 3,5m	5 m ²	0,75 mm	250	€ 229,00
B-STAR-LE12FIB-7	100 x 1,5m, 100 x 2,5m, 150 x 3,5m	7 m ²	0,75 mm	300	€ 299,00
B-STAR-END1	50 stuks eindpunt 0,75 mm Type 1				€ 20,00
B-STAR-END2	50 stuks eindpunt 0,75 mm Type 2				€ 20,00


BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!





LED





“

Uw LED-strip op maat gemaakt

De kennis en ervaring van de werknemers worden volledig toegepast op de LED strips van Berla. Deze strips worden vervaardigd van een zeer hoge kwaliteit. Niet alleen de aluminiumprofielen worden speciaal op maat gemaakt, maar ook de LED strips die worden toegepast zijn van de kwaliteit die alleen door Berla wordt geleverd.

Hoogste kwaliteit LED chips

Om een constante kwaliteit en weergave van led chips te kunnen garanderen, maken we een selectie tijdens het productieproces van de led chip. Deze chips worden gesorteerd volgens een principe dat binning (naar het Engelse "bin" voor bak) heet.

Men kan dit principe vergelijken met het drukken van een krant. De allereerste kranten zullen waarschijnlijk erg vet gedrukt zijn, daarna worden de kranten erg goed en uiteindelijk zullen de laatste kranten erg schraal zijn. De beste krant is hier dan de middelste krant. Wij kiezen de led op dezelfde manier en kopen dus de "middelste" LED. Hierdoor kunnen de led chips worden aangekocht met minder dan 1 SDCM. Dit is een fundamentele waarde voor de kwaliteit van de led chip, wat wil zeggen dat er nauwelijks kleurafwijkingen zichtbaar zijn. Een menselijk oog kan een verschil zien vanaf 3 á 4 SDCM.

Na de productie en selectie van de ledchips, worden ze verzonden naar een gespecialiseerd bedrijf die de ledchips op een flexibele PCB stuct. Deze PCB (Printed Circuit Board) is de basis van de ledstrip. We produceren deze PCB bewust met extra dikke koperbanen in verband met betere geleiding van zowel stroom als warmte.

Doordat wij hoge kwaliteit ledstrips leveren, moet het natuurlijk aangestuurd worden door de beste drivers. Wij hebben daarom een goede samenwerking met Meanwell. Meanwell is een bedrijf waar kwaliteit net zo hoog in het vaandel staat als bij Berla. De beste drivers voor de beste ledstrips.

Op maat

Niet alleen de selectie van de ledchips verhoogt de kwaliteit van de ledstrips, maar ook het nauwkeurig monteren is van groot belang. Wij monteren onze "op-maat" producten in een schone omgeving met professionele apparatuur. De juiste bekabeling en vertinning van de aansluitingen is in de handen van vakmensen, die ervoor zorgen dat alles correct wordt aangesloten. Deze stappen zorgen er voor dat we een kwalitatief hoogwaardig product leveren aan onze klanten. Maar u wilt natuurlijk ook dat het licht tijdens gebruik deze kwaliteit blijft behouden. Niet alleen de levensduur maar ook de kleur en kleurechtheid gaan exponentieel omlaag als de ledstrip te warm wordt. Het is daarom van essentieel belang om de ledstrips te gebruiken in combinatie met de speciaal door ons ontworpen aluminium profielen. Deze zorgen voor een optimale hitte dispensatie, waardoor u de kwaliteit behoudt die u wenst.

Diverse profielen zijn op lengtes tot 6 meter uit voorraad leverbaar. Door middel van onze zaagstraat kunnen wij deze profielen op de millimeter nauwkeurig zagen. Ook het zagen in verstek behoort tot de mogelijkheden. Zo heeft u naadloze producten voor uw project.

Controle

Een goede controle zorgt voor een hoge tevredenheid van onze klanten. Ieder product wordt, in verschillende stappen van de productie, gecontroleerd op kwaliteit, afwerking en volledigheid. De producten worden tevens getest op een goede werking, voordat zij de fabriek verlaten.

Na deze uitgebreide inspectie, wordt het verpakt voor transport.

Een kwalitatief goede verpakking en afspraken met transporteurs zijn belangrijk als het gaat om het goed en snel leveren van onze producten. Wij versturen onze producten in dikwandige kokers, waardoor deze optimaal beschermd zijn tijdens het transport. Alle lengtes die groter zijn dan 255 cm worden bij u of uw project, met een vrachtwagen, binnen enkele dagen geleverd. Iedere order wordt gescand en we weten precies wat, wanneer en door wie de order verpakt en geleverd is. Dit proces laat ons bedrijf optimaal functioneren. Tevens bent u met deze werkwijze verzekerd van een goed product, dat snel geleverd wordt tegen een goede prijs.





LED op maat

Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van onze LED-strips.

Het in het werk op maat maken van LED-strips is vaak moeilijk, gezien het solderen toch een vak apart is, zeker als het gaat om de fijne techniek die er achter schuil gaat.

Vandaar dat wij u led op maat aanleveren. Het enige wat u hoeft aan te geven, is de maatvoeringen van de profielen waar de led in komt en de lengte van de aansluitkabel.

Door de led te combineren met een van onze profielen zorgt men voor de juiste hitte dispersie.

We werken graag samen met diverse interieurbouwers. Wij adviseren en ontzorgen ze met alle mogelijke verlichtings projecten. We zijn niet alleen in staat de juiste verlichting te adviseren, maar ook te produceren. Onze stekker-klare producten zijn daar een goed voorbeeld van.

De LED-strips worden in een schone en professionele omgeving op maat gemaakt, met de juiste gereedschappen. Hierdoor ontstaat een kwaliteitsproduct.


De profielen kunnen wij op de juiste lengte meeleveren.

De meeste profielen zijn leverbaar in de kleuren zwart, wit of aluminium tot lengtes van 6 meter, wat zorgt voor een naadloze afwerking. In overleg kunnen in verstek gezaagde profielen ook geleverd worden.

Het eindproduct is een samengesteld armatuur dat eenvoudig en snel te installeren is.


Door snelle leveringen, kunnen de op maat gemaakte producten direct op de gevraagde locatie bezorgd worden. Een ideale oplossing voor alle interieurbouwers en installateurs.

Wij zien uw maat gevoerde aanvragen graag tegemoet, zodat wij een passende offerte kunnen maken.






STEKKERKLAAR



Deze stekkerverbinders maken het werk van installateurs makkelijker. Deze worden door ons gesoldeerd aan de LED strips zodat u alleen maar hoeft in te pluggen. Het vooraf stekkerklaar maken van ledstrips bespaart u veel tijd en kans op verkeerde montage wordt hierdoor ook geminimaliseerd. Door middel van een professionele werkwijze worden de stekkerverbinders aan de LED bevestigd. Dit geldt niet alleen voor de 2-aderige kabel, maar ook voor RGB (4-aderig)- en RGBW (5-aderig)-kabel. Zo bent u ervan verzekerd dat de verbindingen goed zijn. Simpel inpluggen en het werkt direct.



SK-LED

Deze 2-aderige stekkerverbinder voor het monteren van ledstrips is ideaal als er op een eenvoudige manier snel moet worden gemonteerd en om fouten bij het aansluiten te voorkomen. Een aanrader voor interieurbouwers.



SK-SLLED

Deze stekkerverbinder voor het monteren van ledstrips is de kleinere versie van SK-LED. Deze is ideaal als er op een eenvoudige manier snel moet worden gemonteerd en een dunne slanke draad benodigd is.



SK-RGB-LED

Deze stekkerverbinder voor het monteren van RGB ledstrips is ideaal, als er op een eenvoudige manier snel moet worden gemonteerd en om fouten bij het aansluiten te voorkomen. Een aanrader voor interieurbouwers.



SK-RGBW-LED

Deze stekkerverbinder voor het monteren van RGBW ledstrips is ideaal, als er op een eenvoudige manier snel moet worden gemonteerd en om fouten bij het aansluiten te voorkomen. Een aanrader voor interieurbouwers.



8502

B+2300K



Deze LED-strip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze LED-strip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+2300K-300LMR




B+2300K-700LMR



B+2300K-1000LMR



B+2300K-1500LMR



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+2300K-300LMR	● 2300K	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+2300K-700LMR	● 2300K	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	700 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+2300K-1000LMR	● 2300K	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1000 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+2300K-1500LMR	● 2300K	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1500 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B+2700K

Deze LED-strip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze LED-strip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+2700K-350LMR




B+2700K-750LMR



B+2700K-1100LMR




B+2700K-1550LMR



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+2700K-350LMR	● 2700K	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	350 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+2700K-750LMR	● 2700K	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+2700K-1100LMR	● 2700K	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1100 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+2700K-1550LMR	● 2700K	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1550 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B+3000K

Deze LED-strip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze LED-strip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+3000K-350LMR




B+3000K-750LMR



B+3000K-1100LMR



B+3000K-1550LMR



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+3000K-350LMR	● 3000K	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	350 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+3000K-750LMR	● 3000K	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+3000K-1100LMR	● 3000K	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1100 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+3000K-1550LMR	● 3000K	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1550 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B+4000K

Deze LED-strip is leverbaar in verschillende lichtsterkten (lumen). Het heeft een zeer hoge CRI (kleur-echtheid) voor een geweldige licht weergave, een must have in elk project. Door het gebruik van extra koper in de PCB is deze LED-strip tot 10 meter aan een stuk te voeden. Hierdoor kan deze strip eenvoudig verwerkt worden. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+4000K-400LMR




B+4000K-800LMR



B+4000K-1150LMR



B+4000K-1600LMR



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+4000K-400LMR	● 4000K	10 m	8 mm	3 mm	4,8 W/m	400 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 166,00
B+4000K-800LMR	● 4000K	10 m	8 mm	3 mm	9,6 W/m	800 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+4000K-1150LMR	● 4000K	10 m	8 mm	3 mm	14,4 W/m	1150 lm/m	33 mm	180 led/m	€ 325,00
B+4000K-1600LMR	● 4000K	10 m	10 mm	3 mm	19,2 W/m	1600 lm/m	25 mm	240 led/m	€ 430,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B+24-10



Ook deze Power-LED zorgt voor een perfecte kleurtemperatuur en heeft een zeer hoge CRI (kleurechtheid). Hij is leverbaar in diverse lichtkleuren. Door het gebruik maken van deze led is het rendement verdubbeld en kunt u met 10 Watt veel licht genereren. Doordat wij onze producten steeds verder ontwikkelen is onze missie om meer energie te besparen zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+24-2710R



B+24-3010R




B+24-4010R



B+24-5510R



B+24-6510R



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+24-2710R	● 2700K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1150 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00
B+24-3010R	● 3000K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1150 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00
B+24-4010R	● 4000K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00
B+24-5510R	● 5500K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00
B+24-6510R	● 6500K	10 m	10 mm	2 mm	10 W/m	1300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 375,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B+24-20



Steeds meer licht wordt gegenereerd door de inzet van LED. Hierdoor kunnen doelen zoals algemeen licht worden bereikt met de inzet van deze LED-strips. Ook deze Power-LED heeft een perfecte kleurtemperatuur en zeer hoge CRI (kleurechtheid). Deze LED is leverbaar in verschillende lichtkleuren. Door het gebruik maken van deze led is het rendement verdubbeld en kunt u met 19,2 Watt veel licht genereren. Doordat wij onze producten steeds verder ontwikkelen is onze missie om meer energie te besparen zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+24-2720R



B+24-3020R




B+24-4020R



B+24-5520R



B+24-6520R



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+24-2720R	● 2700K	10 m	10 mm	2 mm	20 W/m	2304 lm/m	71,4 mm	112 led/m	€ 535,00
B+24-3020R	● 3000K	10 m	10 mm	2 mm	20 W/m	2304 lm/m	71,4 mm	112 led/m	€ 535,00
B+24-4020R	● 4000K	10 m	10 mm	2 mm	20 W/m	2450 lm/m	71,4 mm	112 led/m	€ 535,00
B+24-5520R	● 5500K	10 m	10 mm	2 mm	20 W/m	2450 lm/m	71,4 mm	112 led/m	€ 535,00
B+24-6520R	● 6500K	10 m	10 mm	2 mm	20 W/m	2500 lm/m	71,4 mm	112 led/m	€ 535,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedisipatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.




B-1024-SL2700

Deze **side led** is leverbaar in 9,6 Watt. Doordat de leds aan de zijkant van de PCB zijn bevestigd, kunt u deze led buigen en schijnt het licht naar beneden of naar boven. Deze speciale LED-strip kunt u goed verwerken op een rond oppervlak. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B-1024-SL2700R



Artikelcode	Watt/m	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1024-SL2700R	● 2700K	5 m	8 mm	3 mm	9.6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 183,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B+1024 IP54/IP62

Deze led is speciaal ontwikkeld om toe te passen in vochtige ruimtes zoals badkamers. Ook hier is gekozen voor hoogwaardige led om ondanks het gebruik van de siliconen toch een aangename lichtkleur te genereren. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+1024-2400-IP54R




B+2700K-750LM-IP62R



B+1024-3000-IP54R



B+1024-4000-IP54R



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+1024-2400-IP54R	● 2400K	5 m	8.5 mm	4 mm	9.6 W/m	600 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 157,00
B+2700K-750LM-IP62R	● 2700K	10 m	8 mm	3 mm	9.6 W/m	750 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 249,00
B+1024-3000-IP54R	● 3000K	5 m	8.5 mm	4 mm	9.6 W/m	660 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 157,00
B+1024-4000-IP54R	● 4000K	5 m	8.5 mm	4 mm	9.6 W/m	600 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 157,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B-524 IP67

De IP67 LED-strip is voor zowel vochtige ruimten als voor buiten toe te passen. De 4,8 watt sterke LED-strip is leverbaar in diverse lichtkleuren. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.




B-524-2700-IP67R



B-524-3000-IP67R



B-524-4000-IP67R



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-524-2700-IP67R+	● 2700K	10 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	300 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 240,00
B-524-3000-IP67R+	● 3000K	10 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	330 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 240,00
B-524-4000-IP67R+	● 4000K	10 m	11 mm	5 mm	4,8 W/m	330 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 240,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B+24 IP67

De IP67 LED-strip is zowel voor vochtige ruimten als voor buiten toe te passen. De 14,4 Watt sterke LED-strip is leverbaar in diverse lichtkleuren en heeft voldoende lichtsterkte om uw project te verlichten. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.




B+24-2715-IP67R+



B+24-3015-IP67R+



B+24-4015-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+24-2715-IP67R+	● 2700K	10 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	1480 lm/m	33.3 mm	60 led/m	€ 535,00
B+24-3015-IP67R+	● 3000K	10 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	1480 lm/m	33.3 mm	60 led/m	€ 535,00
B+24-4015-IP67R+	● 4000K	10 m	14 mm	5 mm	14,4 W/m	1480 lm/m	33.3 mm	60 led/m	€ 535,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



RED



GREEN



BLUE



YELLOW

B-1024

Deze 9,6 watt sterke LED-strips geven een intense kleur en kan uw project voorzien van het juiste effect. "Met licht kun je schilderen", heeft ooit iemand gezegd. Zeker door de inzet van gekleurd licht zal uw project de juiste uitstraling krijgen. Wij kunnen deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B-1024-REDR




B-1024-RED-IP67R



B-1024-GRNR



B-1024-GRN-IP67R



B-1024-BLUER



B-1024-BLUE-IP67R+



B-1024-BLUE



B-1024-BLUE-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1024-REDR	Rood	IP20	10 m	8 mm	3 mm	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-RED-IP67R+	Rood	IP67	10 m	11 mm	6 mm	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 315,00
B-1024-GRNR	Groen	IP20	10 m	8 mm	3 mm	400 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-GRN-IP67R	Groen	IP67	5 m	11 mm	6 mm	400 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 160,00
B-1024-BLUER	Blauw	IP20	10 m	8 mm	3 mm	120 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-BLUE-IP67R+	Blauw	IP67	10 m	11 mm	6 mm	120 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 315,00
B-1024-YELR	Geel	IP20	10 m	8 mm	3 mm	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 212,00
B-1024-YEL-IP67R	Geel	IP67	5 m	11 mm	6 mm	240 lm/m	50 mm	120 led/m	€ 158,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B-1524-RGB

Deze combinatie van rood, groen en blauwe led biedt u de mogelijkheid een oneindig aantal kleuren te maken. De 14,4 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleur te doen veranderen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B-1524-RGBR



B-1524-RGB-IP62R



B-1524-RGB-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1524-RGBR	RGB	IP20	10 m	10 mm	3 mm	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 270,00
B-1524-RGB-IP62R	RGB	IP62	5 m	10 mm	3 mm	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 154,28
B-1524-RGB-IP67R+	RGB	IP67	10 m	14 mm	5 mm	360 lm/m	100 mm	60 led/m	€ 367,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B-1524-RGBW



Deze RGBW LED Strip is niet alleen voorzien van RGB-LED's, maar heeft ook een warm witte LED om uw project te kunnen voorzien van wit licht. Deze LED-strip behoort tot de betere LED-strips in de markt. Met deze hoogwaardige high-lumen Leds en is net even een stuk helderder!

Ze zijn breed toepasbaar in de interieurbouw, voor zowel sfeer als decoratieve verlichting. Voor thuis, kantoor of op de werkplek, maar ook aan boord van schepen en jachten. De 14,4 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleuren of van een warme witte lichtkleur te voorzien. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.




B-1524-RGBWR



B-1524-RGBW-IP62R+



B-1524-RGBW-IP67R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-1524-RGBWR	RGBW	IP20	10 m	10 mm	2 mm	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 247,00
B-1524-RGBW-IP62R+	RGBW	IP62	10 m	13 mm	4 mm	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 328,00
B-1524-RGBW-IP67R+	RGBW	IP67	10 m	13 mm	4 mm	600 lm/m	167 mm	60 led/m	€ 367,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



Project: Restaurant Blue te Urk
Lichtadvies: Ljocht ontwerp & advies
Architect: Interieurarchitectenbureau Cees Willem de Vries



B-2524-RGB


Deze combinatie van rood, groen en blauwe led biedt de mogelijkheid een oneindig aantal kleuren te maken. De 23,04 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleur te doen veranderen. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B-2524-RGBR




B-2524-RGB-IP62R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-2524-RGBR	RGB	IP20	10 m	10 mm	2 mm	520 lm/m	100 mm	96 led/m	€ 350,00
B-2524-RGB-IP62R+	RGB	IP62	10 m	10 mm	3 mm	520 lm/m	100 mm	96 led/m	€ 435,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



B-2524-RGBW



Deze RGBW LED Strip is niet alleen voorzien van RGB-LED's, maar heeft ook een warm witte LED (2700K) om uw project te voorzien van wit licht.


Ze zijn breed toepasbaar voor interieurbouw voor zowel sfeer als decoratieve verlichting. Voor thuis, kantoor of op de werkplek, maar ook in casino's, café's en restaurants. De 23,04 Watt sterke led heeft een goede lichtsterkte om uw project van kleuren of van warme witte lichtkleur te voorzien.



B-2524-RGBWR



B-2524-RGBW-IP62R+



Artikelcode	Led Kleur	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-2524-RGBWR	RGBW	IP20	10 m	12,5 mm	4 mm	1050 lm/m	83,3 mm	96 led/m	€ 350,00
B-2524-RGBW-IP62R+	RGBW	IP62	10 m	12,5 mm	4 mm	1050 lm/m	83,3 mm	96 led/m	€ 380,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.




TUNABLE WHITE

B-2524-CCT

Op deze LED-strip zijn zowel witte als warmwitte led's bevestigd. Hierdoor kan men de wittinten mengen van wit licht tot warmwit licht tot de juiste kleurtemperatuur is bereikt. Deze LED is tevens goed dimbaar, waardoor een ideaal lichtbeeld kan worden bereikt. Met de hoge lichtopbrengst heeft u de mogelijkheid om deze LED-strip toe te passen als algemene verlichting voor uw project. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B-2524-CCTR



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B-2524-CCTR	2200 - 6000K	5 m	10 mm	2 mm	23,04 W/m	1050 lm/m	100 mm	120 led/m	€ 181,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

A coiled LED strip light is shown against a dark background. The strip is white with a black pattern of small, repeating symbols. It is illuminated with a warm, yellowish light. A label with the text 'DIM TO WARM' is visible on the right side of the strip.

DIM TO WARM

B+1224-2030

Op deze LED-strip zijn zowel witte als warmwitte led's bevestigd. Hierdoor kan men de wittinten mengen van wit licht tot warmwit licht tot de juiste kleurtemperatuur is bereikt. Deze LED is tevens goed dimbaar, waardoor een ideaal lichtbeeld kan worden bereikt. Met de hoge lichtopbrengst heeft u de mogelijkheid om deze LED-strip toe te passen als algemene verlichting voor uw project. Tevens kunnen wij deze LED strip compleet op maat gemaakt aanleveren. Meter- en maatwerk prijzen kunnen afwijken. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.



B+1224-2030R




Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Kniplengte	Led's/m	Prijs
B+1224-2030R	10 m	12 mm	2 mm	12 W/m	63 mm	224 led/m	€ 454,00



3000K - 2000K

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.




B-FLEX24




- Hoogwaardige SMD LED-chip
- Grote keuze aan kleurtemperaturen (2000k-6500k)
- UV- en vlambestendige constructie (PVC)
- Vlak profiel
- Uniforme en gelijkmatige lichtbron zonder LED "hotspots"
- Flexibel met een minimale buigdiameter van 120 mm
- Makkelijk te gebruiken, met diverse accessoires voor samenvoegen, beëindigen, monteren en voeden

Als vocht een belangrijke rol speelt in de keuze van een LED-strip dan is de B-Flex 24 de beste oplossing. Door de IP68 waarde kan hij zelfs ondergedompeld in water worden. De ideale oplossing voor zwembaden, schepen en havens. De LED is in diverse lichtkleuren leverbaar en kan tot 20 meter aan een stuk worden verwerkt. Ze zijn zeer flexibel en buigzaam, waardoor zelfs cirkels kunnen worden gevormd.



PRIJS OP AANVRAAG

Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m
B-FLEX24-2700	● 2700K	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	320 lm/m
B-FLEX24-3000	● 3000K	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	320 lm/m
B-FLEX24-4000	● 4000K	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	320 lm/m
B-FLEX24-5700	● 5700K	10 m	11,5 mm	21 mm	12 W/m	320 lm/m



Accessoires

Artikelcode	Omschrijving
B-FLEX24-END	Eindkap B-FLEX-24 incl. montage IP67
B-FLEX24-MON	Self lock montage beugel tbv B-FLEX24 LED-strip 3,5cm verbeterde versie
B-FLEX24-PROF	Self lock profiel t.b.v. B-FLEX24 LED-strip



B-FLEX24-END




B-FLEX24-MON



B-FLEX24-PROF

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!



B-FLEX24-RGB




- Hoogwaardige SMD LED-chip
- Grote keuze aan kleurtemperaturen (2000k-6500k)
- UV- en vlambestendige constructie (PVC)
- Vlak profiel
- Uniforme en gelijkmatige lichtbron zonder LED "hotspots"
- Flexibel met een minimale buigdiameter van 120 mm
- Makkelijk te gebruiken, met diverse accessoires voor samenvoegen, beëindigen, monteren en voeden

Als vocht en kleur een belangrijke rol speelt in de keuze van een LED-strip dan is de B-Flex 24 RGB de beste oplossing. Door de IP68 waarde kan hij zelfs ondergedompeld in water worden. De ideale oplossing voor zwembaden, schepen en havens. De LED is in diverse lichtkleuren leverbaar en kan tot 10 meter aan een stuk worden verwerkt. Ze zijn zeer flexibel en buigzaam, waardoor zelfs cirkels kunnen worden gevormd.



PRIJS OP AANVRAAG

Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lumen/m
B-FLEX24-RGB	RGB	10 m	11.5 mm	21 mm	12 W/m	110 lm/m



Accessoires

Artikelcode	Omschrijving
B-FLEX24-END	30cm koppelkabel t.b.v. B-FLEX-24 incl. montage IP67
B-FLEX24-MON	Self lock montage beugel tbv B-FLEX24 LED-strip 3,5cm verbeterde versie
B-FLEX24-PROF	Self lock profiel t.b.v. B-FLEX24 LED-strip



B-FLEX24-END




B-FLEX24-MON



B-FLEX24-PROF

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!



B-1512-D

Deze veelzijdige digitale LED-strip wordt voornamelijk gebruikt voor speciale projecten. Hierbij kunt u denken aan event-verlichting, looplichten en projecten waar visuele effecten nodig zijn.

Iedere 5 cm van deze strip is apart aan te sturen door middel van uw DMX-software. De B-ColorDIGI-C maakt dit mogelijk.



B-1512-DRGB-IP62R



B-1512-D3000-IP62R



B-1512-D4000-IP62R



Artikelcode	LED Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt/m	Lichtstroom	Led's/m	Prijs
B-1512-DRGB-IP62R	RGB	5 m	10 mm	2 mm	14,4 W/m	1050 lm/m	60 led/m	€ 270,00
B-1512-D3000-IP62R	3000K	5 m	10 mm	2 mm	14,4 W/m	1050 lm/m	60 led/m	€ 270,00
B-1512-D4000-IP62R	4000K	5 m	10 mm	2 mm	14,4 W/m	1050 lm/m	60 led/m	€ 270,00



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-ColorDIGI-C	DMX naar RGB-DIGI Encoder	€ 130,00

BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Waarschuwing! LED-strips dienen, vanwege de warmtedissipatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

Floris van Bommel



B-Prof-10



Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart en kan zowel als opbouw of als infrees profiel worden toegepast.

De geringe hoogte geeft hiertoe de mogelijkheid. Het heeft een dikke bodem om de hittedispensatie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengd. Ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-10



B-Prof-10B




B-Prof-10W



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Prof-10-1M	1 meter	18 mm	10.5 mm	aluminium	€ 12,50
B-Prof-10B-1M	1 meter	18 mm	10.5 mm	zwart	€ 17,00
B-Prof-10W-1M	1 meter	18 mm	10.5 mm	wit	€ 17,00
B-Prof-10-2M	2 meter	18 mm	10.5 mm	aluminium	€ 25,00
B-Prof-10B-2M	2 meter	18 mm	10.5 mm	zwart	€ 34,00
B-Prof-10W-2M	2 meter	18 mm	10.5 mm	wit	€ 34,00



Accessoires



B-Cover-Opaal



B-Cover-Helder



B-Cover-Hoog



B-Cover-Donker

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Cover-Opaal-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 12,00
B-Cover-Helder-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 12,00
B-Cover-Hoog-1M	1 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 15,00
B-Cover-Donker-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 12,00
B-Cover-Opaal-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 24,00
B-Cover-Helder-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 24,00
B-Cover-Hoog-2M	2 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 30,00
B-Cover-Donker-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 24,00



B-END-10L



B-END-10L-GAT



B-END-10H



B-END-10H-GAT

Artikelcode	Kleur	Prijs
B-END-10L	aluminium	€ 4,00
B-END-10L-GAT	aluminium	€ 4,00
B-END-10LB	zwart	€ 4,00
B-END-10LB-GAT	zwart	€ 4,00
B-END-10LW	wit	€ 4,00
B-END-10LW-GAT	wit	€ 4,00
B-END-10H	aluminium	€ 5,00
B-END-10H-GAT	aluminium	€ 5,00
B-END-10HB	zwart	€ 5,00
B-END-10HB-GAT	zwart	€ 5,00
B-END-10HW	wit	€ 5,00
B-END-10HW-GAT	wit	€ 5,00



B-Prof-10R

Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart en kan zowel als opbouw of als infrees profiel worden toegepast. Doordat dit profiel is voorzien van flenzen kunnen eventuele naden netjes worden weg gewerkt. De geringe hoogte geeft hiertoe de mogelijkheid. Gelet is op een dikke bodem om de hittedispersie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengd. Ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-10R



B-Prof-10RB



B-Prof-10RW



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Prof-10R-1M	1 meter	24 mm	10.5 mm	aluminium	€ 14,00
B-Prof-10RB-1M	1 meter	24 mm	10.5 mm	zwart	€ 17,50
B-Prof-10RW-1M	1 meter	24 mm	10.5 mm	wit	€ 17,50
B-Prof-10R-2M	2 meter	24 mm	10.5 mm	aluminium	€ 28,00
B-Prof-10RB-2M	2 meter	24 mm	10.5 mm	zwart	€ 35,00
B-Prof-10RW-2M	2 meter	24 mm	10.5 mm	wit	€ 35,00

Accessoires




B-Cover-Opaal

B-Cover-Helder

B-Cover-Hoog

B-Cover-Donker

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Cover-Opaal-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 12,00
B-Cover-Helder-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 12,00
B-Cover-Hoog-1M	1 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 15,00
B-Cover-Donker-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 12,00
B-Cover-Opaal -2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 24,00
B-Cover-Helder-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 24,00
B-Cover-Hoog-2M	2 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 30,00
B-Cover-Donker-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 24,00





B-Prof-18

Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart. Gelet is op een dikke bodem om de hittedispensatie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengd. Ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-18



B-Prof-18B




B-Prof-18W



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Prof-18-1M	1 meter	18 mm	18 mm	aluminium	€ 15,00
B-Prof-18B-1M	1 meter	18 mm	18 mm	zwart	€ 19,50
B-Prof-18W-1M	1 meter	18 mm	18 mm	wit	€ 19,50
B-Prof-18-2M	2 meter	18 mm	18 mm	aluminium	€ 30,00
B-Prof-18B-2M	2 meter	18 mm	18 mm	zwart	€ 39,00
B-Prof-18W-2M	2 meter	18 mm	18 mm	wit	€ 39,00



Accessoires



B-Cover-Opaal



B-Cover-Helder



B-Cover-Hoog



B-Cover-Donker



B-END-18L



B-END-18L-GAT




B-END-18H



B-END-18H-GAT

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Cover-Opaal-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 12,00
B-Cover-Helder-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 12,00
B-Cover-Hoog-1M	1 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 15,00
B-Cover-Donker-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 12,00
B-Cover-Opaal-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 24,00
B-Cover-Helder-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 24,00
B-Cover-Hoog-2M	2 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 30,00
B-Cover-Donker-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 24,00

Artikelcode	Kleur	Prijs
B-END-18L	aluminium	€ 5,00
B-END-18L-GAT	aluminium	€ 5,00
B-END-18LB	zwart	€ 5,00
B-END-18LB-GAT	zwart	€ 5,00
B-END-18LW	wit	€ 5,00
B-END-18LW-GAT	wit	€ 5,00
B-END-18H	aluminium	€ 5,00
B-END-18H-GAT	aluminium	€ 5,00
B-END-18HB	zwart	€ 5,00
B-END-18HB-GAT	zwart	€ 5,00
B-END-18HW	wit	€ 5,00
B-END-18HW-GAT	wit	€ 5,00



B-Prof-18R

Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart. Doordat dit profiel is voorzien van flenzen kunnen eventuele naden netjes worden weg gewerkt. Gelet is op een dikke bodem om de hittedispensatie te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengd. Ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken. Ook hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-18R



B-Prof-18RB




B-Prof-18RW



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Prof-18R-1M	1 meter	24 mm	18 mm	aluminium	€ 17,50
B-Prof-18RB-1M	1 meter	24 mm	18 mm	zwart	€ 21,50
B-Prof-18RW-1M	1 meter	24 mm	18 mm	wit	€ 21,50
B-Prof-18R-2M	2 meter	24 mm	18 mm	aluminium	€ 35,00
B-Prof-18RB-2M	2 meter	24 mm	18 mm	zwart	€ 43,00
B-Prof-18RW-2M	2 meter	24 mm	18 mm	wit	€ 43,00

Accessoires




B-Cover-Opaal

B-Cover-Helder

B-Cover-Hoog

B-Cover-Donker

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Cover-Opaal-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 12,00
B-Cover-Helder-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 12,00
B-Cover-Hoog-1M	1 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 15,00
B-Cover-Donker-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 12,00
B-Cover-Opaal-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 24,00
B-Cover-Helder-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 24,00
B-Cover-Hoog-2M	2 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 30,00
B-Cover-Donker-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 24,00





B-Prof-C



Dit profiel bestaat in drie basis kleuren, namelijk: aluminium, wit of zwart. Dit hoekprofiel is op verschillende manier toe te passen waardoor de uitstralingshoek kan worden bepaald. Gelet is op de dikte van het materiaal om de hitte-afvoer te optimaliseren, waardoor de levensduur van de ledstrip wordt verlengd. Ook is het hierdoor mogelijk om eventuele schroef bevestiging te laten verzinken, hierdoor kan de ledstrip vlak worden gemonteerd, wat weer ten goede komt aan de levensduur.



B-Prof-C



B-Prof-CB



B-Prof-CW



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Prof-C-1M	1 meter	20 mm	15.8 mm	aluminium	€ 18,50
B-Prof-CB-1M	1 meter	20 mm	15.8 mm	zwart	€ 22,50
B-Prof-CW-1M	1 meter	20 mm	15.8 mm	wit	€ 22,50
B-Prof-C-2M	2 meter	20 mm	15.8 mm	aluminium	€ 37,00
B-Prof-CB-2M	2 meter	20 mm	15.8 mm	zwart	€ 45,00
B-Prof-CW-2M	2 meter	20 mm	15.8 mm	wit	€ 45,00

Accessoires



B-Cover-Opaal




B-Cover-Helder



B-Cover-Hoog



B-Cover-Donker



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Cover-Opaal-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 12,00
B-Cover-Helder-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 12,00
B-Cover-Hoog-1M	1 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 15,00
B-Cover-Donker-1M	1 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 12,00
B-Cover-Opaal-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 24,00
B-Cover-Helder-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 24,00
B-Cover-Hoog-2M	2 m	18 mm	12 mm	opaal	€ 30,00
B-Cover-Donker-2M	2 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 24,00



B-END-C



B-END-CB



B-END-CW

Artikelcode	Kleur	Prijs
B-END-C	grijs	€ 10,00
B-END-CB	zwart	€ 10,00
B-END-CW	wit	€ 10,00






B-Prof-IP

Dit speciaal ontwikkelde profiel, inclusief afdekking, is geschikt om buiten en in vochtige ruimtes te gebruiken. Het profiel is leverbaar in een mooie aluminium kleur en is in combinatie met IP65 of IP67 ledstrip een duurzame oplossing voor uw buitenverlichting.



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Prof-IP-1M	1 meter	18 mm	19 mm	Aluminium	€ 43,50
B-Prof-IP-2M	2 meter	18 mm	19 mm	Aluminium	€ 87,00





B-Prof-FIX


Dit profiel wordt toegepast als er geen afdekkingen nodig zijn. Dit profiel zorgt ervoor dat de hitte van de ledstrip gelijkmatig afgevoerd kan worden.


Door dit profiel als ondergrond te gebruiken in uw project, wordt de levensduur van de ledstrip beduidend verhoogd.



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs
B-Prof-FIX-1M	1 meter	18 mm	3.8 mm	aluminium	€ 8,50
B-Prof-FIX-2M	2 meter	18 mm	3.8 mm	aluminium	€ 17,00







B-Prof-ST

Dit profiel wordt gebruikt aan de voorzijde van de traprede en geeft licht naar boven. Hierdoor wordt het de aandacht gevestigd op de rand van de trede. De rand van de trapredes zijn nu goed zichtbaar in donkere ruimten, zoals in een bioscoop.

Dit profiel is leverbaar in zwart en aluminium.



B-Prof-STDB



B-Prof-STD



BESTEL DIT PRODUCT SPECIAAL OP MAAT VOOR UW PROJECT!

Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Prof-STD	6 meter	54 mm	27.25 mm	aluminium	€ 23,00
B-Prof-STDB	6 meter	54 mm	27.25 mm	zwart	€ 23,00
B-Prof-STU	6 meter	54 mm	27.25 mm	aluminium	€ 23,00
B-Prof-STUB	6 meter	54 mm	27.25 mm	zwart	€ 23,00

LED

Artikelcode	Led Kleur	Lengte	Led's/m	Kniplengte	Prijs
B-224-BLUER	Blauw	10 m	8 led/m	49,6 cm	€ 80,00
B-224-REDR	Rood	10 m	8 led/m	49,6 cm	€ 80,00

COVERS




Artikelcode	Lengte (max)	Breedte	Hoogte	Kleur	Prijs/m
B-Cover-Opaal	6 m	16.8 mm	4.2 mm	opaal	€ 12,00
B-Cover-Helder	6 m	16.8 mm	4.2 mm	helder	€ 12,00
B-Cover-Donker	6 m	16.8 mm	4.2 mm	donker	€ 12,00
profst-rubber	6 m	16.8 mm	4.2 mm	rubber	€ 8,00

Bento

Lighting

B-BOX

Deze 2, 3, of 4-voudige ledmodule wordt geleverd in een string van 20 gekoppelde led-segmenten. Deze kunnen worden toegepast om een oppervlakte, zoals boxletter, uit te lichten in 3200 en 7000 Kelvin. Door de waterdichtheid kan deze ledstring ook buiten worden geïnstalleerd. De string is in te korten om de juiste oppervlakte te voorzien van de optimale licht intentie.



Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage	Licht-stroom	Led's per module	Modules per string	Prijs/string
B-BOX-A2-3200K	● 3200K	30 mm	7.5 mm	4.3 mm	0.32 W	20 lm	2	20	€ 20,00
B-BOX-A2-7000K	● 7000K	30 mm	7.5 mm	4.3 mm	0.32 W	20 lm	2	20	€ 20,00
B-BOX-A3-3200K	● 3200K	72 mm	12.5 mm	5.5 mm	0.35 W	27 lm	3	20	€ 24,00
B-BOX-A3-7000K	● 7000K	72 mm	12.5 mm	5.5 mm	0.35 W	36 lm	3	20	€ 24,00
B-BOX-A4-3200K	● 3200K	44.5 mm	38.5 mm	5.6 mm	1.08 W	65 lm	4	20	€ 42,00
B-BOX-A4-7000K	● 7000K	44.5 mm	36.5 mm	5.6 mm	1.08 W	71 lm	4	20	€ 42,00
B-BOX-B2-3200K	● 3200K	50 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	43 lm	2	20	€ 27,00
B-BOX-B2-7000K	● 7000K	50 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	45 lm	2	20	€ 27,00
B-BOX-B3-3200K	● 3200K	74 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	64 lm	3	20	€ 32,00
B-BOX-B3-7000K	● 7000K	74 mm	15 mm	8.6 mm	0.72 W	70 lm	3	20	€ 32,00
B-BOX-C3-RGB	● ● ●	85 mm	17.5 mm	8.5 mm	0.65 W	33 lm	3	20	€ 56,00



Projectontwikkelaar: DEF Bouw B.V.
Project: Woonhuis - Berkel-Enschot

CASAMBI

Slimme verlichting

Casambi biedt professionele controle en kan omgaan met een onbeperkt aantal armaturen. Mensen gebruiken het overal voor, van privé-woningen tot grootschalige kantoor- en winkelprojecten.

Omdat Casambi geen nieuwe bedrading vereist, is het een bijzonder aantrekkelijke keuze voor retrofit-projecten, historische gebouwen en tijdelijke installaties zoals museumtentoonstellingen, retail-displays en zelfs pop-upshops.

Dit revolutionair slimme verlichtingssysteem is gebaseerd op Bluetooth Low Energy (BLE), een communicatietechnologie wat veel beter geschikt is voor het besturen van lichten.

Met BLE kan een mobiel apparaat rechtstreeks communiceren met een armatuur (geen gateway vereist) of met meerdere armaturen om met elkaar te communiceren. BLE heeft ook het aanzienlijke voordeel van de enige radio-communicatie met laag vermogen die is ingebouwd in ieder moderne smartphone, laptop en tablet.



CASAMBI

- Bluetooth gestuurd
- Gratis app voor Apple en Android
- Scenes op je telefoon inprogrameren
- Stabieler dan Wifi

Een systeem dat via Bluetooth wordt aangestuurd. Dit moderne systeem is zeer klantvriendelijk. Met een gratis app kunt u iedere gewenste lichtsituatie via uw telefoon of tablet creëren. Wij kunnen Casambi integreren in het voor u op maat gemaakte armatuur. Tevens kunnen veel bestaande armaturen worden voorzien van Casambi-aansturing.



B-CAS-XPRESSB



B-CAS-XPRESSW



B-CAS-PWM4



B-CAS-ASD



B-CAS-TED



B-CAS-PBI



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-CAS-XPRESSB	90 mm	90 mm	19 mm				€ 110,00
B-CAS-XPRESSW	90 mm	90 mm	19 mm				€ 110,00
B-CAS-PWM4	73 mm	30 mm	18 mm	12-24 V	6 A	4	€ 70,00
B-CAS-ASD	57 mm	36 mm	23 mm	220-230 V	0.6 A	4	€ 55,00
B-CAS-TED	40 mm	36 mm	14 mm	220-230 V	0.65 A	1	€ 45,00
B-CAS-PBI	39 mm	39 mm	16 mm				€ 65,00



B-REMOTE

Een eenvoudige LEDsturing voor niet professioneel gebruik. Samen met een afstandsbediening eenvoudig toe te passen.




B-MONO-Remote



B-RGB-Remote



B-RGBW-Remote



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MONO-Remote	145 mm	48 mm	18 mm	24 V	5 A	1	€ 95,00
B-RGB-Remote	145 mm	48 mm	18 mm	24 V	15 A	3	€ 119,00
B-RGBW-Remote	145 mm	48 mm	18 mm	24 V	20 A	4	€ 119,00



B-MultiDim

B-MiniDim

Een op afstand bedienbare sturing voor LEDstrip, met als eventuele mogelijkheid tot pushdim. Een optimaal systeem om LEDstrips gelijkmatig te dimmen.



B-MultiDim-C



B-MultiDim-R



B-MiniDim-C



B-MiniDim-P



B-MiniDim-R



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MultiDim-C	177 mm	46 mm	22 mm	12-36 V	32 A	1	€ 119,00
B-MultiDim-R	136.5 mm	39 mm	11 mm			5	€ 50,00

Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MiniDim-C		105 mm	41 mm	21 mm	12-36 V	8 A	1	€ 73,00
B-MiniDim-P		40 mm	40 mm	12 mm			1	€ 43,00
B-MiniDim-R	32 mm			12 mm			1	€ 43,00



B-Color

Deze LEDsturing is speciaal voor het aansturen van RGB of RGBW LED. Hiermee kunnen de juiste kleuren en eventueel de gewenste programma's worden opgeroepen. Eenvoudig toe te passen in combinatie met een afstand- of wandbediening.



B-Color-W



B-Color-C



B-Color-C8A



B-Color-CiP



B-Color-Boost



B-ColorDMX-RF



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-Color-R	IP20	140 mm	46 mm	19 mm			4	€ 149,00
B-Color-W	IP20	86 mm	86 mm	32 mm			4	€ 159,00
B-Color-C	IP20	178 mm	46 mm	22 mm	24 V	20.5 A	4	€ 135,00
B-Color-C8A	IP20	178 mm	46 mm	29 mm	24 V	32.5 A	4	€ 150,00
B-Color-CiP	IP65	178 mm	46 mm	38 mm	24 V	20 A	4	€ 170,00
B-Color-boost	IP20	166 mm	54 mm	23 mm	24 V	20 A	4	€ 77,00
B-ColorDMX-RF	IP20	175 mm	57 mm	22 mm			4	€ 199,00



B-CCT

Deze sturing kan zowel met een afstandsbediening als een wandbediening worden geregeld. Door deze sturing toe te passen kan de LED in de juiste kleur worden geregeld en tevens ook in de juiste lichtsterkte.



B-CCT-R



B-CCT-W



B-Color-C



B-Color-C8A



B-Color-CiP



Artikelcode	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-CCT-R	IP20	140 mm	46 mm	19 mm			2	€ 108,00
B-CCT-W	IP20	86 mm	86 mm	32 mm			2	€ 75,00
B-Color-C	IP20	178 mm	46 mm	22 mm	24 V	20.5 A	4	€ 135,00
B-Color-C8A	IP20	178 mm	46 mm	29 mm	24 V	32.5 A	4	€ 150,00
B-Color-CiP	IP65	178 mm	46 mm	38 mm	24 V	20 A	4	€ 170,00



B-MiniDim-DA

Een LEDstrip sturing om DALI te kunnen dimmen.
Gemakkelijk te installeren en klein in omvang.



B-MiniDim-DA



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MiniDim-DA	145 mm	47 mm	17 mm	12-24 V	10 A	1	€ 105,00




B-MiniDim-1-10V

Een LEDstrip sturing om 1 tot 10Volt te kunnen dimmen.
Gemakkelijk te installeren en klein in omvang.



B-MiniDim-1-10V



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-MiniDim-1-10V	145 mm	46 mm	17 mm	12-24 V	10 A	1	€ 99,00

RB Range

RB Beverage

[illegible]


B-Color-DA



Deze driver is speciaal ontworpen voor het aansturen van LED als er gebruik wordt gemaakt van DALI. Met DALI bereikt u meer functionaliteit en meer gebruiksgemak dan ieder andere vorm van aansturing en dimmen.

Schakelen en dimmen worden via de besturingslijn uitgevoerd. Er is daarom geen relais nodig om de verlichting te schakelen.

Met diverse converters en drivers kan DALI gekoppeld worden aan een gebouwbeheersysteem, zodat alles overzichtelijk te gebruiken is. Dit protocol maakt het tevens mogelijk om de verlichting op afstand te bedienen.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-Color-DA	178 mm	46 mm	22 mm	12-24 V	20 A	4	€ 125,00

B-ColorDMX

Deze LEDsturing is speciaal ontworpen voor het aansturen van LED, wanneer er gebruik gemaakt wordt van DMX. Hiermee kunnen de juiste kleuren en eventueel gewenste programma's worden opgeroepen.



B-Color-W2



B-Color-W2B



B-ColorDMX-C



B-ColorDMX-RF



B-ColorDMX-AMP



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-Color-W2	86 mm	86 mm	11 mm			4	€ 159,00
B-Color-W2B	86 mm	86 mm	11 mm			4	€ 159,00
B-ColorDMX-C	165 mm	61 mm	34 mm	24 V	32 A	4	€ 145,00
B-ColorDMX-RF	175 mm	57 mm	22 mm		0.015 A	4	€ 199,00
B-ColorDMX-AMP	145 mm	46 mm	17 mm		0.5 A		€ 79,00



B-MegaDim



Deze dimmer kan op 4 verschillende manieren dimmen. Het kan Dali, Push, 0/1-10V en TRIAC dimmen. Dit maakt het de ideale multifunctionele dimmer.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Max. Wattage	Prijs
B-MegaDim	169 mm	54 mm	30 mm	24 V	20 A	720 W	€ 119,00



B-LP

DMX is een communicatie protocol voor het aansturen van licht. U heeft met deze manier van aansturen maar liefst 512 verschillende kanalen tot uw beschikking.

Hierdoor is het mogelijk om van kleur te wisselen, programma's of scènes te programmeren en af te spelen. Een looplicht, het instellen van tijd gestuurd licht, behoort tot de mogelijkheden van DMX-sturing.

RGB of RGBW LEDverlichting wordt vaak met DMX aangestuurd. Wij hebben binnen ons assortiment diverse sturingsapparaten voor DMX die eenvoudig in gebruik zijn.

Wij adviseren DMX te gebruiken wanneer u een grote afstand moet overbruggen tussen LEDstrips (+15 meter) of wanneer er meerdere strips in een ruimte gebruikt worden.



B-LP512



B-LPSA1024-DIN



B-LPSA512-SLIM-B



B-LPSA512-SLIM-W



B-LPSA512-WIFI



B-LPSA-PSU



B-LPSA32

230V
AC

dimbaar

DMX

IP20



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-LP512	90 mm	70 mm	50 mm			512	€ 179,00
B-LPSA1024-DIN	100 mm	110 mm	60 mm			1024	€ 289,00
B-LPSA512-SLIM-B	127 mm	110 mm	19 mm			512	€ 289,00
B-LPSA512-SLIM-W	127 mm	110 mm	19 mm			512	€ 289,00
B-LPSA512-WIFI	110 mm	70 mm	45 mm				€ 329,00
B-LPSA-PSU	40 mm	104 mm	133 mm	5 V	2100 A		€ 10,00
B-LPSA32	59 mm	31 mm	40 mm				€ 69,00



RJ45

Deze RJ 45 kabel, beter bekend als UTP kabel, is voorzien van RJ 45 pluggen en kan in diverse lengtes worden besteld. Deze kabel kan worden gebruikt ten behoeve van de B-Color-DMX.



RJ45 verbinder



XLRF-RJ45



XLRM-RJ45



Artikelcode	Omschrijving	Lengte	Prijs
RJ45 verbinder	Verbinder voor RJ 45		€ 10,00
RJ45-05	RJ45 patchkabel 0,5m	50 cm	€ 7,00
RJ45-1	RJ45 patchkabel 1m	100 cm	€ 8,00
RJ45-2	RJ45 patchkabel 2m	200 cm	€ 10,00
RJ45-5	RJ45 patchkabel 5m	500 cm	€ 20,00
RJ45-10	RJ45 patchkabel 10m	10 m	€ 35,00
RJ45-20	RJ45 patchkabel 20m	20 m	€ 60,00
XLRF-RJ45	Verloop RJ45 naar 3P XLR Female		€ 23,00
XLRM-RJ45	Verloop RJ45 naar 3P XLR Male		€ 23,00



B-SENS

Hoe mooi kan het zijn? Uw licht aan- en uit te zetten, zonder een schakelaar aan te raken.

Ze zijn ideaal voor toepassingen zoals inloopkasten, keukens enz.



B-SENS-MULTI-MOVEW



B-SENS-MULTI-MOVEB



B-SENS-MULTI-M2




B-SENS-MULTI-DOORW



B-SENS-MULTI-DOORB



B-SENS-MULTI-M1



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-SENS-MULTI	105 mm	41 mm	21 mm	24 V	4 A	1	€ 99,00

OPTIES

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
B-SENS-MULTI-MOVEW	PIR bewegings sensor tbv B-SENS-MULTI wit met 5m kabel	€ 30,00
B-SENS-MULTI-MOVEB	PIR bewegings sensor tbv B-SENS-MULTI zwart met 5m kabel	€ 30,00
B-SENS-MULTI-M2	Opbouw magneetcontact L 50mm x 14,5mm x 12mm met 5m kabel	€ 14,50
B-SENS-MULTI-M1	Recessed magneetcontact L 14mm x diam 6.35mm 5m kabel	€ 14,50
B-SENS-MULTI-DOORW	IR deursensor tbv B-SENS-MULTI zwart met 5m kabel	€ 30,00
B-SENS-MULTI-DOORB	IR deursensor tbv B-SENS-MULTI wit met 5m kabel	€ 30,00



B-CableDimmer

Deze snoerdimmer is zeer gebruiksvriendelijk en toepasbaar op LED verlichting.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-CableDimmer	67 mm	33 mm	33 mm	24 V	2 A	1	€ 15,00



B-PM

Deze potentiometer is een eenvoudige sturing om RGB of witte LED op een vaste stand in te stellen.



B-PM-RGB



B-PM-W



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-PM-RGB	132 mm	40 mm	44 mm	24 V	9 A	3	€ 39,00
B-PM-W	82 mm	65 mm	40 mm	24 V	30 A	1	€ 29,00



GEBOUW-AUTOMATISERING



B-66000384

Steeds vaker worden lichtsturingen, zoals KNX, gebruikt in gebouwbeheersystemen. Dit protocol wordt gebruikt voor meerdere toepassingen, zoals domotica.

Zo heeft u alle sturingen binnen één gebouw perfect onder controle.

De KNX-sturingen van Berla zijn gecertificeerd door de KNX Association. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw verlichting op de juiste manier wordt aangestuurd binnen uw gebouw. Ook als het in combinatie wordt gebruikt met producten van andere fabrikanten.



B-66000384



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Max. Stroom	Kanalen	Prijs
B-66000384	62 mm	71 mm	91 mm	24 V	17.60 A	4	€ 319,00



Lumotech L05021

- Lage inschakelstroom
- Kortsluitingsbeveiliging
- Overbelasting en overspanningsbeveiliging
- Thermische bescherming

Deze LED-drivers zijn ontworpen voor algemene verlichtingstoepassingen met een laag energieverbruik. Instelbare stroomuitgangen stellen deze driver in staat flexibiliteit te bieden in het ontwerp van de armatuur.



L05021A



L05021B



L05021C



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Prijs
L05021A	100 mm	38 mm	23 mm	350-700 mA	12 Watt	€ 20,00
L05021B	100 mm	38 mm	23 mm	200-250 mA	12 Watt	€ 20,00
L05021C	100 mm	38 mm	23 mm	180-300 mA	12 Watt	€ 20,00





Meanwell LCM

- 1~10V of Dali dimbaar
- Diverse Milliampereages
- Multifunctioneel inzetbaar

Deze LED-voedingen bieden de dimfunctie die via 1~10V wordt geregeld. Ze kunnen met één enkele eenheid meerdere stroomniveaus leveren. De huidige niveaus kunnen gemakkelijk worden geschakeld door de ingebouwde DIP-schakelaar aan te passen.



LCM-25



LCM-40



LCM-60



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Prijs
LCM-25	105 mm	68 mm	23 mm	350-1050 mA	18,9-25,2 Watt	€ 19,30
LCM-40	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	350-1050 mA	42 Watt	€ 23,50
LCM-60	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	500-1400 mA	60 Watt	€ 25,80



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Prijs
LCM-25DA	105 mm	68 mm	23 mm	350-1050 mA	18,9-25,2 Watt	€ 23,90
LCM-40DA	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	350-1050 mA	42 Watt	€ 28,20
LCM-60DA	123.5 mm	81.5 mm	23 mm	500-1400 mA	60 Watt	€ 30,50




LPF 24



- Volledig geïsoleerde behuizing
- Geschikt voor led-verlichting
- Geschikt voor droge / vochtige / natte locaties

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver is verkrijgbaar in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding.



Artikelcode	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
LPF-16-24	IP30	140 mm	40 mm	32 mm	24 V	16 W	€ 15,70
LPF-25-24	IP67	148 mm	40 mm	32 mm	24 V	25 W	€ 17,50




Artikelcode	IP	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
LPF-16D-24	IP30	140 mm	40 mm	32 mm	24 V	16 W	€ 17,20
LPF-25D-24	IP67	148 mm	40 mm	32 mm	24 V	25 W	€ 19,10



ELG 24

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver is verkrijgbaar in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding. De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
ELG-75-24-3Y	180 mm	62 mm	35 mm	24 V	75 W	€ 24,30
ELG-100-24-3Y	198 mm	62 mm	35 mm	24 V	100 W	€ 26,60
ELG-150-24-3Y	219 mm	62 mm	35 mm	24 V	150 W	€ 29,00
ELG-200-24-3Y	244 mm	71 mm	37 mm	24 V	200 W	€ 36,00
ELG-240-24-3Y	244 mm	71 mm	37 mm	24 V	240 W	€ 37,60



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
ELG-75-24B-3Y	180 mm	62 mm	35 mm	24 V	75 W	€ 25,80
ELG-100-24B-3Y	198 mm	62 mm	35 mm	24 V	100 W	€ 28,20
ELG-150-24B-3Y	219 mm	62 mm	35 mm	24 V	150 W	€ 30,50
ELG-200-24B-3Y	244 mm	71 mm	37 mm	24 V	200 W	€ 37,60
ELG-240-24B-3Y	244 mm	71 mm	37 mm	24 V	240 W	€ 39,10




Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
ELG-75-24DA-3Y	180 mm	62 mm	35 mm	24 V	75 W	€ 29,00
ELG-100-24DA-3Y	198 mm	62 mm	35 mm	24 V	100 W	€ 31,30
ELG-150-24DA-3Y	219 mm	62 mm	35 mm	24 V	150 W	€ 33,70
ELG-200-24DA-3Y	244 mm	71 mm	37 mm	24 V	200 W	€ 40,70
ELG-240-24DA-3Y	244 mm	71 mm	37 mm	24 V	240 W	€ 42,30



NPF-24

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver is verkrijgbaar in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding. Tevens kunt u met deze driver 1-10V dimmen.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
NPF-40-24	150 mm	53 mm	35 mm	24 V	40 W	€ 19,70
NPF-60-24	151 mm	53 mm	34 mm	24 V	60 W	€ 21,40
NPF-90-24	174 mm	63 mm	37 mm	24 V	90 W	€ 30,50



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
NPF-40D-24	151 mm	53 mm	34 mm	24 V	40 W	€ 21,30
NPF-60D-24	151 mm	53 mm	34 mm	24 V	60 W	€ 23,00
NPF-90D-24	174 mm	63 mm	37 mm	24 V	90 W	€ 32,10



TAIWAN
EXCELLENCE 2011


MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
No. 28, Wuyuan 2nd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24091, Taiwan
Website: www.meanwell.com/taiwan.html



HLG-6000H-24B

HLG 24

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell driver bestaat in verschillende wattages en voorziet uw voltage gestuurde producten van voeding. Tevens kunt u met deze driver 1-10V dimmen. De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
HLG-320H-24	225 mm	90 mm	45 mm	24 V	320 W	€ 71,20
HLG-480H-24	262 mm	125 mm	43 mm	24 V	480 W	€ 105,70



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
HLG-320H-24B	252 mm	90 mm	43.8 mm	24 V	320 W	€ 71,20
HLG-480H-24B	262 mm	125 mm	43 mm	24 V	480 W	€ 113,50
HLG-600H-24B	280 mm	144 mm	48.5 mm	24 V	600 W	€ 150,30



GROTE ZAAL BALKON 1
ONEVEN STOELNUMMERS

MAAK UW
STOEL
COMPLEET
VOOR €19,99

LDCV

Deze driver is verkrijgbaar in drie verschillende wattages en kan voltage gestuurde ledstrip over faseafsnij dimmen.



B-LDCV2490TD




B-LDCV2460TDL



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
B-LDCV2430TD	155 mm	54 mm	20 mm	24 V	30 W	€ 40,00
B-LDCV2460TD	178 mm	61 mm	24 mm	24 V	60 W	€ 65,00
B-LDCV2490TD	180 mm	60 mm	35 mm	24 V	90 W	€ 90,00

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Voltage	Wattage	Prijs
B-LDCV2430TDL	260 mm	30 mm	18.5 mm	24 V	30 W	€ 40,00
B-LDCV2460TDL	300 mm	30 mm	18.5 mm	24 V	60 W	€ 65,00
B-LDCV24100TDL	330 mm	30 mm	20 mm	24 V	100 W	€ 100,00



Kabel2a

Deze 2 aderige kabel is uitermate geschikt als voedingskabel voor led waarbij het gaat om de plus en de min.



Kabel2a



Kabel2a-wit



Kabel2a-zwart



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Diameter	Aantal aders	Kleur	Kabel- dikte	Prijs/m
Kabel2a	1 m	3.2 mm	1.8 mm		2		0,50 mm ²	€ 2,50
Kabel2a-wit	1 m			4 mm	2	wit	0,34 mm ²	€ 3,50
Kabel2a-zwart	1 m			4 mm	2	zwart	0,34 mm ²	€ 3,50





KabelCCT

Deze 3 aderige kabel is geschikt om CCT-LED te voeden. Vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van Tunable White, is deze kabel meer dan geschikt.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Aantal aders	Kabeldikte	Prijs/m
KabelCCT	1 m	5.6 mm	1.8 mm	3	0,34 mm ²	€ 4,00





KabelRGB

Deze 4 aderige kabel heeft 4 verschillende kleuren draden waardoor het aansluiten van RGB-LED eenvoudig en overzichtelijk blijft.



KabelRGB



KabelRGB-wit



KabelRGB-zwart



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Diameter	Aantal aders	Kleur	Kabel-dikte	Prijs/m
KabelRGB	1 m	7 mm	1.8 mm		4		0,50 mm ²	€ 2,50
KabelRGB-wit	1 m			5.3 mm	4	wit	0,34 mm ²	€ 3,50
KabelRGB-zwart	1 m			5.3 mm	4	zwart	0,34 mm ²	€ 3,50



KabelRGBW

Deze 5 aderige kabel is bedoeld voor het voeden van RGBW-LED en ook hier kan men aan de kleuren zien hoe deze led moet worden aangesloten.



KabelRGBW



KabelRGBW-wit



KabelRGBW-zwart



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte	Diameter	Aantal aders	Kleur	Kabel- dikte	Prijs/m
KabelRGBW	1 m	9 mm	2 mm		5		0,34 mm ²	€ 3,50
KabelRGBW-wit	1 m			5.3 mm	5	wit	0,34 mm ²	€ 4,50
KabelRGBW-zwart	1 m			5.3 mm	5	zwart	0,34 mm ²	€ 4,50



Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina
B+1024-2400-IP54R	145	BAMTUB02-200-2700K	111	B-Cover-Opaal	185
B+1024-3000-IP54R	145	BAMTUB02-200-3000K	111	B-Cover-Opaal -2M	171, 173, 175, 177, 179
B+1024-4000-IP54R	145	BAMTUB02-200-4000K	111	B-Cover-Opaal-1M	171, 173, 175, 177, 179
B+1224-2030R	163	B-BOX-A2-3200K	187	BD-160-3012	113
B+2300K-1000LMR	131	B-BOX-A2-7000K	187	BD-160-3020	113
B+2300K-1500LMR	131	B-BOX-A3-3200K	187	BD-160-4012	113
B+2300K-300LMR	131	B-BOX-A3-7000K	187	BD-160-4020	113
B+2300K-700LMR	131	B-BOX-A4-3200K	187	BE0004B-D	73
B+24-2710R	139	B-BOX-A4-7000K	187	BE0004H-D	73
B+24-2720R	141	B-BOX-B2-3200K	187	BE0004W-D	73
B+24-3010R	139	B-BOX-B2-7000K	187	BE0005H	75
B+24-3020R	141	B-BOX-B3-3200K	187	BE0005W	75
B+24-4010R	139	B-BOX-B3-7000K	187	BE0009B	85
B+24-4020R	141	B-BOX-C3-RGB	187	BE0009W	85
B+24-5510R	139	BC0001BB	67	BE0016B-D	79
B+24-5520R	141	BC0001BRG	67	BE0016W-D	79
B+24-6510R	139	BC0001WW	67	B-END-10H	171
B+24-6520R	141	BC0002BB	67	B-END-10HB	171
B+2700K-1100LMR	133	BC0002BRG	67	B-END-10HB-GAT	171
B+2700K-1550LMR	133	BC0002WW	67	B-END-10H-GAT	171
B+2700K-350LMR	133	BC0011B	61	B-END-10HW	171
B+2700K-750LMR	133	BC0011-RING-CH	61, 99	B-END-10HW-GAT	171
B+3000K-1100LMR	135	BC0011-RING-CP	61, 99	B-END-10L	171
B+3000K-1550LMR	135	BC0011-RING-GL	61, 99	B-END-10LB	171
B+3000K-350LMR	135	BC0011W	61	B-END-10LB-GAT	171
B+3000K-750LMR	135	BC0012B	61	B-END-10L-GAT	171
B+4000K-1150LMR	137	BC0012W	61	B-END-10LW	171
B+4000K-1600LMR	137	BC0013B	61	B-END-10LW-GAT	171
B+4000K-400LMR	137	BC0013W	61	B-END-18H	175
B+4000K-800LMR	137	BC0031B	63	B-END-18HB	175
B-1024-BLUE-IP67R+	151	BC0031W	63	B-END-18HB-GAT	175
B-1024-BLUR	151	BC0032B	63	B-END-18H-GAT	175
B-1024-GRN-IP67R	151	BC0032W	63	B-END-18HW	175
B-1024-GRNR	151	BC0033B	63	B-END-18HW-GAT	175
B-1024-RED-IP67R+	151	BC0033W	63	B-END-18L	175
B-1024-REDR	151	BC0034B	63	B-END-18LB	175
B-1024-SL2700R	143	BC0034W	63	B-END-18LB-GAT	175
B-1024-YEL-IP67R	151	BC0061B	69	B-END-18L-GAT	175
B-1024-YELR	151	BC0061W	69	B-END-18LW	175
B-1512-D3000-IP62R	169	BC0063B	63	B-END-18LW-GAT	175
B-1512-D4000-IP62R	169	BC0063W	63	B-END-C	179
B-1512-DRGB-IP62R	169	B-CableDimmer	217	B-END-CB	179
B-1524-2700-IP67R+	149	B-CAS-ASD	191	B-END-CW	179
B-1524-3000-IP67R+	149	B-CAS-PBI	191	B-FLEX24-2700	165
B-1524-4000-IP67R+	149	B-CAS-PWM4	191	B-FLEX24-3000	165
B-1524-RGB-IP62R	153	B-CAS-TED	191	B-FLEX24-4000	165
B-1524-RGB-IP67R+	153	B-CAS-XPRESSB	191	B-FLEX24-5700	165
B-1524-RGBR	153	B-CAS-XPRESSW	191	B-FLEX24-END	165
B-1524-RGBW-IP62R+	155	B-CC1808-DA	59	B-FLEX24-END	167
B-1524-RGBW-IP67R+	155	B-CCT-R	199	B-FLEX24-MON	165
B-1524-RGBWR	155	B-CCT-W	199	B-FLEX24-MON	167
B-1808-DA	21, 23, 25, 27, 29, 33, 39	B-Color-boost	197	B-FLEX24-PROF	165
B-224-BLUR	185	B-Color-C	199, 201	B-FLEX24-PROF	167
B-224-REDR	185	B-Color-C8A	199, 201	B-FLEX24-RGB	167
B-2524-CCTR	161	B-Color-CiP	199, 201	BG0011	29, 31
B-2524-RGB-IP62R+	157	B-COLOR-DA	205	BG0012	29, 31
B-2524-RGBR	157	B-ColorDIGI-C	169	B-HB120-4000K	117
B-2524-RGBW-IP62R+	159	B-ColorDMX-AMP	207	BHL02-200-04-2400K	107
B-2524-RGBWR	159	B-ColorDMX-C	207	BHL02-200-04-2700K	107
B-35015-DA	37, 43	B-ColorDMX-RF	197	BHL02-200-04-3000K	107
B-524-2700-IP67R+	147	B-ColorDMX-RF	207	BHL02-200-04-4000K	107
B-524-3000-IP67R+	147	B-Color-R	197	BHL02-200-30-2400K	107
B-524-4000-IP67R+	147	B-Color-W	197	BHL02-200-30-2700K	107
B-66000384	221	B-Color-W2	207	BHL02-200-30-3000K	107
BAMMAS02-200-2400K	111	B-Color-W2B	207	BHL02-200-30-4000K	107
BAMMAS02-200-2700K	111	B-Cover-Donker	185	BHL02-200-41-2400K	107
BAMMAS02-200-3000K	111	B-Cover-Donker-1M	171, 173, 175, 177, 179	BHL02-200-41-2700K	107
BAMMAS02-200-4000K	111	B-Cover-Donker-2M	171, 173, 175, 177, 179	BHL02-200-41-3000K	107
BAMSTR02-200-2400K	111	B-Cover-Helder	185	BHL02-200-41-4000K	107
BAMSTR02-200-2700K	111	B-Cover-Helder-1M	171, 173, 175, 177, 179	B-LDCV24100TDL	235
BAMSTR02-200-3000K	111	B-Cover-Helder-2M	171, 173, 175, 177, 179	B-LDCV24100TDL	235
BAMSTR02-200-4000K	111	B-Cover-Hoog-1M	171, 173, 175, 177, 179	B-LDCV2430TD	235
BAMTUB02-200-2400K	111	B-Cover-Hoog-2M	171, 173, 175, 177, 179	B-LDCV2430TD	235

Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina
B-LDCV2430TDL	235	BM100-DTW-8W	17	BR0005W-GU10	55
B-LDCV2430TDL	235	BM100-LENS-10	17	BR0007B-GU10	57
B-LDCV2460TD	235	BM100-LENS-20	17	BR0007H-GU10	57
B-LDCV2460TD	235	BM100-PK-A	17	BR0007W-GU10	57
B-LDCV2460TDL	235	BM100-PK-B	17	BR0008H-GU10	57
B-LDCV2460TDL	235	BM100-PK-D	17	BR0008W-GU10	57
B-LDCV2490TD	235	BM100-PK-E	17	BR0009B-GU10	57
B-LDCV2490TD	235	BM100-PK-F	17	BR0009H-GU10	57
BLP12030300038	115	BM100-X2795-B	19	BR0009W-GU10	57
BLP12030400038	115	BM100-X2795-S	19	BR0011W	29
BLP12030FRAME	115	BM100-X2795-W	19	BR0012W	29
BLP12030PENDANT	115	BM100-X3095-B	19	BR0021B	33
B-LP512	211	BM100-X3095-S	19	BR0021B-DTW	33
BLP6060300038	115	BM100-X3095-W	19	BR0021W	33
BLP6060400038	115	BM100-X4095-B	19	BR0021W-DTW	33
BLP6060FRAME	115	BM100-X4095-S	19	BR0022B	33
BLP6060PENDANT	115	BM100-X4095-W	19	BR0022B-DTW	33
B-LPSA1024-DIN	211	B-MegaDim	209	BR0022W	33
B-LPSA32	211	B-MiniDim-1-10V	203	BR0022W-DTW	33
B-LPSA512-SLIM-B	211	B-MiniDim-C	195	BR0025B	37
B-LPSA512-SLIM-W	211	B-MiniDim-DA	201	BR0025W	37
B-LPSA512-WIFI	211	B-MiniDim-P	195	BR0026B	37
B-LPSA-PSU	211	B-MiniDim-R	195	BR0026W	37
BM001B-2700	59	B-MultiDim-C	195	BR0031B	39
BM001B-DTW	59	B-MultiDim-R	195	BR0031W	39
BM001B-RGB	59	B-PM-RGB	219	BR0032B	39
BM001-LENS24	59	B-PM-W	219	BR0032W	39
BM001-LENS60	59	B-Prof-10-1M	171	BR0035B	43
BM001W-2400	59	B-Prof-10-2M	171	BR0035W	43
BM001W-2700	59	B-Prof-10B-1M	171	BR0036B	43
BM001W-DTW	59	B-Prof-10B-2M	171	BR0036W	43
BM001W-RGB	59	B-Prof-10R-1M	173	BR0041B	49
BM100-01	15	B-Prof-10R-2M	173	BR0041N	49
BM100-02	15	B-Prof-10RB-1M	173	BR0041W	49
BM100-03	15	B-Prof-10RB-2M	173	BR0042B	51
BM100-04	15	B-Prof-10RW-1M	173	BR0042N	51
BM100-05	15	B-Prof-10RW-2M	173	BR0042W	51
BM100-06	15	B-Prof-10W-1M	171	BR1001WW-GU10	41
BM100-07	15	B-Prof-10W-2M	171	BR1002WW-GU10	41
BM100-08	15	B-Prof-18-1M	175	BR1022W-GU10	31
BM100-09	15	B-Prof-18-2M	175	BR1032W-GU10	31
BM100-10	15	B-Prof-18B-1M	175	BR1294N-GU10	45
BM100-11	15	B-Prof-18B-2M	175	BR1294W-GU10	45
BM100-12	15	B-Prof-18R-1M	177	BR1341B-GU10	35
BM100-13	15	B-Prof-18R-2M	177	BR1341W-GU10	35
BM100-14	15	B-Prof-18RB-1M	177	BR1351B-GU10	35
BM100-15	15	B-Prof-18RB-2M	177	BR1351W-GU10	35
BM100-16	15	B-Prof-18RW-1M	177	BR1400H	47
BM100-17	15	B-Prof-18RW-2M	177	BR1400W	47
BM100-18	15	B-Prof-18W-1M	175	BR1401H	47
BM100-2700-15B	17	B-Prof-18W-2M	175	BR1401W	47
BM100-2700-15S	17	B-Prof-C-1M	179	BR6000-24	21
BM100-2700-15W	17	B-Prof-C-2M	179	BR6000-24	23
BM100-2700-8B	17	B-Prof-CB-1M	179	BR6000-24	25
BM100-2700-8S	17	B-Prof-CB-2M	179	BR6000-36	21
BM100-2700-8W	17	B-Prof-CW-1M	179	BR6000-36	23
BM100-3000-15B	17	B-Prof-CW-2M	179	BR6000-36	25
BM100-3000-15S	17	B-Prof-FIX-1M	183	BR6000-60	21
BM100-3000-15W	17	B-Prof-FIX-2M	183	BR6000-60	23
BM100-3000-8B	17	B-Prof-IP-1M	181	BR6000-60	25
BM100-3000-8S	17	B-Prof-IP-2M	181	BR6020B-D	21
BM100-3000-8W	17	B-Prof-STD	185	BR6020W-D	21
BM100-4000-15B	17	B-Prof-STDB	185	BR6108B-D	23
BM100-4000-15S	17	B-Prof-STU	185	BR6108W-D	23
BM100-4000-15W	17	B-Prof-STUB	185	BR6118B-D	27
BM100-4000-8B	17	BR0001W-GU10	53	BR6118W-D	27
BM100-4000-8S	17	BR0002B-GU10	53	BR6215B-D	25
BM100-4000-8W	17	BR0002W-GU10	53	BR6215W-D	25
BM100-DTW-15B	17	BR0003B-GU10	55	B--Remote	193
BM100-DTW-15S	17	BR0003W-GU10	55	B-RGB-Remote	193
BM100-DTW-15W	17	BR0004B-GU10	55	B-RGBW-Remote	193
BM100-DTW-8B	17	BR0004W-GU10	55	BS0031B	91
BM100-DTW-8S	17	BR0005B-GU10	55	BS0031W	91

Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina
BS0063B	93	ELG-200-24-3Y	229	RJ45-10	213
BS0063W	93	ELG-200-24B-3Y	229	RJ45-2	213
BS0066B	99	ELG-200-24DA-3Y	229	RJ45-20	213
BS0066W	99	ELG-240-24-3Y	229	SK-miniled-1V	49
BS020	95	ELG-240-24B-3Y	229	SK-miniled-1V	51
BS021	97	ELG-240-24DA-3Y	229	SK-miniled-3M	49
B-SENS-MULTI	215	ELG-75-24-3Y	229	SK-miniled-3M	51
B-SENS-MULTI-DOORB	215	ELG-75-24B-3Y	229	SK-miniled-3V	49
B-SENS-MULTI-DOORW	215	ELG-75-24DA-3Y	229	SK-miniled-3V	51
B-SENS-MULTI-M1	215	GRONDBC11	61	SK-MN-12V	103
B-SENS-MULTI-M2	215	GRONDBC12	61	SK-MN-1V	103
B-SENS-MULTI-MOVEB	215	GRONDBC13	61	SK-MN-3M	103
B-SENS-MULTI-MOVEW	215	GRONDQR11-W	65	SK-MN-6V	103
B-STAR-END1	119	GRONDQR12-W	65	SK-MN-LED	103
B-STAR-END1	121	GRONDQR13-W	65	T-87500273	17
B-STAR-END2	119	HLG-320H-24	233	T-87500273	59
B-STAR-END2	121	HLG-320H-24B	233	T-87500386	17
B-STAR-LE12FIB-3	121	HLG-480H-24	233	XLRF-RJ45	213
B-STAR-LE12FIB-5	121	HLG-480H-24B	233	XLRM-RJ45	213
B-STAR-LE12FIB-7	121	HLG-600H-24B	233		
B-STAR-LE12RGBW	121	Kabel2a	237		
B-STAR-LE40FIB-12	121	Kabel2a-wit	237		
B-STAR-LE40FIB-16	121	Kabel2a-zwart	237		
B-STAR-LE40FIB-6	121	KabelCCT	239		
B-STAR-LE40FIB-9	121	KabelRGB	241		
B-STAR-LE40RGBW	121	KabelRGBW	243		
B-STAR-RGB	119	KabelRGB-wit	241		
B-STAR-WHITE	119	KabelRGBW-wit	243		
BW0006B-D	83	KabelRGBW-zwart	243		
BW0006H-D	83	KabelRGB-zwart	241		
BW0006W-D	83	L05021A	223		
BW0007B	83	L05021B	49		
BW0007B-D	83	L05021B	51		
BW0007H	83	L05021B	223		
BW0007H-D	83	L05021C	223		
BW0007W	83	LCM-25	225		
BW0007W-D	83	LCM-25DA	225		
BW0008B	87	LCM-40	225		
BW0008BRB	87	LCM-40DA	225		
BW0008W	87	LCM-60	225		
BW0010-01B	89	LCM-60DA	225		
BW0010-01W	89	LPF-16-24	227		
BW0010-02B	89	LPF-16D-24	227		
BW0010-02W	89	LPF-25-24	227		
BW0010-03B	89	LPF-25D-24	227		
BW0010-03W	89	MNP4-30K-24V-C90	101		
BW0010-04B	89	MNP4-40K-24V-C90	101		
BW0010-04W	89	MNR-EXC-BK	101		
BW0013BG	77	MNR-EXL-BK	101		
BW0013-DA	77	MNR-EXP-BK	101		
BW0013WG	77	MNRPC-BK	101		
BW0014B-D	81	MNR-RAIL-BK	101		
BW0014B-DTW	81	MRS3-30K-24V-BK-25	101		
BW0014W-D	81	MRS3-40K-24V-BK-25	101		
BW0014W-DTW	81	NPF-40-24	231		
DVS4A-27K-24V-BK	103	NPF-40D-24	231		
DVS4A-27K-24V-SW-BK	103	NPF-60-24	231		
DVS4A-27K-24V-SW-WT	103	NPF-60D-24	231		
DVS4A-27K-24V-WT	103	NPF-90-24	231		
DVS4A-30K-24V-BK	103	NPF-90D-24	231		
DVS4A-30K-24V-SW-BK	103	profst-rubber	185		
DVS4A-30K-24V-SW-WT	103	QR0011B	65		
DVS4A-30K-24V-WT	103	QR0011W	65		
DVS4A-40K-24V-BK	103	QR0012B	65		
DVS4A-40K-24V-SW-BK	103	QR0012W	65		
DVS4A-40K-24V-SW-WT	103	QR0013B	65		
DVS4A-40K-24V-WT	103	QR0013W	65		
ELG-100-24-3Y	229	QR-LENS-24	65		
ELG-100-24B-3Y	229	QR-LENS-LIN	65		
ELG-100-24DA-3Y	229	QR-LENS-WW	65		
ELG-150-24-3Y	229	RJ45 verbinder	213		
ELG-150-24B-3Y	229	RJ45-05	213		
ELG-150-24DA-3Y	229	RJ45-1	213		



1-10 Volt dimmen

Voorschakelapparatuur en dimmer worden op elkaar aangesloten via een tweedraads besturingslijn. De regelspanning wordt bepaald door de diminstelling van de aangesloten driver.



KNX

KNX is een communicatieprotocol dat gebruikt wordt om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen. De enige wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering.



Bluetooth


Casambi

Digitaal zelfsturend aansturingssysteem op basis van Bluetooth Low Energy.



Lichtbron bijgeleverd

De lichtbron wordt wel/niet bijgeleverd.



Lichtbron

De volgende soorten lichtbronnen zijn geschikt voor dit armatuur.



DALI

DALI is een universele interface-standaard voor dimbare elektronische voorschakelapparaten, die meer functionaliteit en meer gebruiksgemak bieden dan ieder andere vorm van aansturing en dimmen.



Maximale trekbelasting

Dit armatuur heeft een maximale trekbelasting uitgedrukt in kilogrammen.



DIALux

Dit produkt is beschikbaar in licht-berekeningsprogramma DIALux.



Maximale wattage lamp

Dit armatuur is uitgerust tot deze maximale wattage van de lichtbron.



Dimknop



Potmeter

Instelbare weerstand.




Draaibaar

Dit armatuur is horizontaal draaibaar.



Powerfactor

De powerfactor geeft de relatie tussen het werkelijk vermogen (P) en het schijnbaar vermogen (Ps) weer.



Dimbaar



DMX

Communicatie-protocol voor het aansturen van intelligente- en podiumverlichting.



Pulsdrukker

Pulsdrukken zijn schakelaars die alleen contact maken op het moment dat ze ingedrukt worden. Bij loslaten veren ze automatisch terug naar de neutrale stand.



Draai-Kantelbaar

Dit armatuur is horizontaal en verticaal draaibaar.



RF

Niet richtingssgevoelige radio frequente RF LED afstandsbedieningen en ontvangers die niet beperkt worden door muren, glas en andere obstakels.



IK

IK classificatie geeft aan hoeveel mechanische impact dit product kan weerstaan.



Spanninggestuurde LED

Spanningsgestuurde LED lampen zijn LED lampen die werken op 12 of 24 Volt DC.



IP

Ingress Protection classificeert de beschermingsgraden die worden geboden tegen het binnendringen van vocht in het product.



Stralingshoek

De lichtbundel uitgedrukt in graden



Energielabel

Energie informatie label classificeert het armatuur in letters A++ t/m D.



Stroomgestuurde LED

Hieronder vallen de led lichtbronnen die aangestuurd dienen te worden door een driver, met DC uitgangsspanning, en waarvan het mA leidend is.



Fase aansnij dimmen

Bij een fase-aansnijdimmer wordt het begin van elke halve sinusgolf afgehaakt.



Toepassing

Binnen, binnen en buiten, buiten.




Fase Afsnij dimmen

Bij een fase-afsnijdimmer wordt het laatste deel van elke halve sinusgolf afgehaakt.



Touch 3 stappen

Met de touchbediening kunt u met het aanraken van het armatuur de gewenste lichtsterkte kiezen.



Fitting

Het armatuur is uitgerust met deze soort fitting.



Inclusief / exclusief transformator



Kantelbaar

Dit armatuur is verticaal draaibaar.

UGR-waarde (Unified Glare Rating)

Dit is een waarde die de mate van onbehaaglijke verblinding aangeeft. Hoe lager de waarde, hoe minder lichthinder gebruikers vermoedelijk zullen ervaren.

Notities

[illegible]



Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland



031 (0) 13 518 23 23



info@berla.nl



www.berla.nl