

The background of the image is a full-page marbled pattern. It features a complex, organic design with swirling veins of dark brown and black over a light beige or cream-colored base. The pattern resembles natural stone or marble, with some areas showing more intense dark staining and others being lighter.

Berla[®]

Lighting

Berla[®]
Lighting



BERLA LIGHTING

VOOR IEDERE TOEPASSING EEN OPLOSSING



Berla Lighting is een producent van kwalitatief hoogwaardige LED-verlichting. Lichtadviseurs, interieurbouwers en architecten vinden al jaren hun weg naar Berla Lighting. Met meer dan 85 jaar ervaring op het gebied van licht en verlichting, bieden wij u een uitgebreid assortiment en kundige ondersteuning.



Kortingsgroep rood. Vraag uw dealer voor de korting.



Kortingsgroep groen. Vraag uw dealer voor de korting.

© Berla 2025

De prijzen in deze catalogus zijn exclusief BTW.

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en tussentijdse wijzigingen.

Onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen. Deze kunt u downloaden vanaf onze website www.berla.nl

INHOUD

MAATWERK	23
INSPIRATIE	37
INBOUW	79
BM100	113
OPBOUW	141
RAILSPOTS	165
WAND	181
SPECIALS	195
PENDEL	203
STERRENHEMEL	221
LEDSTRIPS	227
PROFIELEN	243
DRIVERS	261
STURINGEN	269
INDEX	287

HET JUISTE LICHTADVIES

De juiste verlichting op de juiste plaats speelt een cruciale rol in de sfeer en beleving van een ruimte. Omdat verlichting soms best complex kan zijn, staan onze deskundige lichtadviseurs altijd voor je klaar om je te voorzien van professioneel advies. Dankzij de jarenlange ervaring van Berla zorgen wij ervoor dat ook jouw verlichtingsvraagstuk vakkundig wordt opgelost.

KENNISMAKING

Bij het inrichten van je woning wordt de verlichting vaak pas op het laatste moment bedacht, wat kan leiden tot een tekort aan lichtpunten. Verlichting is echter niet alleen praktisch, maar ook bepalend voor de sfeer en geeft je huis de laatste finishing touch. Wil je de verlichting in je woning optimaal afstemmen, dan is het verstandig om een lichtplan te maken.

Een lichtplan helpt je de mogelijkheden van je woning te bekijken. Je ziet dan of er voldoende lichtpunten zijn die aan je wensen voldoen. Misschien ontbreken er enkele aansluitingen of zijn er juist punten die geen toegevoegde waarde hebben in je interieur. Dit kun je nog aanpassen tijdens een verbouwing of nieuwbouw.

Bij het opstellen van een goed lichtplan is het belangrijk om de functie van elke ruimte in overweging te nemen. Is het een slaapkamer waar je rust zoekt, maar waar je ook voldoende licht nodig hebt voor een kledingkast of spiegel? Of is het de woonkamer, waar je vaak tv kijkt of leest? In dat geval wil je de verlichting hier optimaal op afstemmen. Elke kamer heeft zijn eigen functie en specifieke verlichtingseisen.

Een goed lichtplan begint met een kennismaking. In dit gesprek bespreken we je wensen in onze showroom of bij je thuis. We nemen samen de ruimtes door, met aandacht voor functie, stijl en persoonlijke voorkeuren. Het eerste gesprek en de opzet van het lichtplan zijn gratis. Mocht je na de eerste opzet extra wensen hebben, zoals tekenwerk of verdere aanpassingen, dan brengen we hiervoor een vooraf afgesproken vergoeding in rekening.









WERKWIJZE

Door de heldere werkwijze die wij hanteren, is het voor u duidelijk hoe het lichtbeeld gaat zijn in uw project. Nadat de eerste kennismaking heeft plaatsgevonden neemt één van onze lichtadviseurs, samen met u de plattegrond door. Hierna worden uw wensen in kaart gebracht. Naast het uitgebreide eigen productaanbod van Berla kunnen we u ook verder helpen met diverse design merken. Daarnaast kunnen we u ook helpen met totaaloplossingen op het gebied van maatwerk ledstrips.

Onze lichtadviseurs vertellen u graag welk effect bepaalde verlichting geeft en waarom dat dit zo belangrijk is. Tevens is in onze showroom het lichtbeeld van iedere spot te zien. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, maken onze lichtadviseurs een lichtplan. De armaturen worden overzichtelijk ingetekend op de plaats waar deze het best tot hun recht komen. Natuurlijk kunt u hier nog wijziging in aanbrengen. Na uw akkoord op het lichtplan stellen we geheel vrijblijvend een offerte op, zodat u duidelijk in kaart heeft wat de kosten zijn.

LICHTTECHNIEK

Lichttechniek is een verzamelnaam voor alles wat komt kijken bij het aansturen van verlichting. Wij bieden dan ook een ruim aanbod aan besturingsmogelijkheden, zodat wij aan ieders wensen kunnen voldoen. Sturing middels DMX, KNX of DALI zijn een mooie, maar ook gecompliceerde manier van het sturen van uw verlichting. Hier helpen wij u dan ook graag bij. Fase aan/afsnij, 1-10V en dimmen middels een afstandsbediening zijn wat eenvoudigere manieren om te dimmen. Optioneel kunnen wij uw verlichting stekkerklaar aanleveren, om het installatiegemak te vergroten.


Bedient u uw verlichting liever via een app? Kies dan voor de uitgebreide mogelijkheden van Casambi of Zigbee! Onze lichtadviseurs voorzien u graag van advies!

VAN PLATTEGROND TOT EINDRESULTAAT

PLATTEGROND

De plattegrond geeft ons inzicht in het project. Nadat we deze hebben ontvangen, gaan we op zoek naar de verlichting die exact aansluit bij uw wensen.

01



LICHTPLAN SCHETS

Eén van onze lichtadviseurs maakt met uw input een schetsmatig lichtplan. Hierin worden uw voorkeuren als rode draad gezien en is er ruimte voor overleg.


02



VLEKKENPLAN & PRESENTATIE

Het uiteindelijke lichtplan wordt uitgewerkt in een vlekkenplan.
Hierdoor krijgt u een nog beter beeld van hoe het licht beleefd gaat worden in uw project.
De gebruikte armaturen worden verwerkt in een armaturenoverzicht, zodat u een duidelijk beeld krijgt van welke armaturen er gebruikt zijn in het vlekkenplan.

03



OFFERTE & REALISATIE

Na uw goedkeuring van het lichtplan en bijbehorende armaturenoverzicht, stellen we geheel vrijblijvend een passende offerte op.
Na akkoord op de offerte worden de producten in overleg uitgeleverd, waarbij we u natuurlijk ondersteunen met advies, mochten er nog vragen zijn.

04



EEN HOGERE CRI GEEFT EEN MOOIERE KLEURWEERGAVE



MATIGE
KLEURWEERGAVE

CRI 60



GOEDE
KLEURWEERGAVE

CRI 80



UITSTEKENDE
KLEURWEERGAVE

CRI 95+

CRI/RA

CRI is een waarde wat aangeeft hoe kleurecht een lichtbron een voorwerp weergeeft. Kleine nuances in het licht met een hogere CRI geven meer kleur terug naar het oog. Dit betekent dat de kleuren van objecten mooier en krachtiger worden, naarmate de CRI-waarde toeneemt.

De kleurweergave van een lichtbron wordt uitgedrukt in CRI (Color Rendering Index) met een waarde van 0 tot 100. Hoe hoger dit cijfer, hoe mooier de kleuren.

De LED-strips en COB's, die in onze armaturen zijn verwerkt, hebben een minimale waarde van CRI 95. Daarnaast hebben steeds meer producten een CRI van boven de 97!



WAT IS SDCM?

SDCM is een afkorting dat staat voor Standard Deviation Colour Matching. SDCM heeft dezelfde betekenis als een "MacAdam ellips".

MACADAM ELLIPS


De MacAdam ellips is een systeem van kleurmeting. Het meet hoeveel kleurvariatie rond deze assen mogelijk is, voordat het menselijk oog een kleurverandering waarneemt. Er kan dan een reeks ellipsen worden getrokken rond een doelkleur, en hoe dichter een bepaalde lamp bij het doel ligt, hoe minder kleurafwijking zal worden ervaren wanneer deze lampen naast elkaar in een installatie worden geplaatst.

De afstand tot het richtpunt in elke ellips wordt gemeten in SDCM. Een SDCM van 1 stap betekent dat er geen kleurverschil is tussen de LED-chips, 2-3 SDCM betekent dat er nauwelijks kleurverschil zichtbaar is, terwijl 4 of meer SDCM duidelijk waarneembaar is. Hoe lager het aantal SDCM, hoe kleiner de kleurverschuiving.

De eisen voor de meeste binnenomgevingen liggen meestal rond MacAdam 2-3 SDCM. Voor de meeste buitentoepassingen is een waarde van MacAdam 5 SDCM volkomen aanvaardbaar.

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

De kleurconsistentie of chromaticiteits-consistentie van de lichtbron is belangrijk omdat bij meerdere lampen in elkaars nabijheid het kleurverschil merkbaar zal zijn en op de omgeving zal weerkaatsen. Er is dan geen sprake van uniformiteit, wat een ongewenste verlichting kan opleveren.



VERLICHTING IN DE BADKAMER

Wanneer er het risico bestaat dat elektriciteit en water bij elkaar komen is voorzichtigheid geboden. Om te voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan kunnen de IP-waarden je helpen dit te voorkomen.

WAT BETEKENT DE IP-WAARDE?

IP staat voor International Protection rating. Dat is de internationale code die de mate van bescherming op elektrische apparaten classificeert en beoordeelt. De IP-waarde bestaat uit twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen. Het tweede cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vocht en water.

ZONES

Om de kans op problemen te verkleinen kan de badkamer ingedeeld worden in zones. Deze zones geven aan welke IP-waarde minimaal gebruikt moet worden bij de keuze van verlichting op een bepaalde plaats.

Hoe hoger de IP-waarde, hoe 'dichter' dat het armatuur is. Het is daarom logisch dat direct boven een bad of douche een hogere IP-waarde gebruikt wordt dan bij een toilet.

Hieronder wordt schematisch weergegeven welke IP-bescherming nodig is.


We onderscheiden 4 zones op basis van het risico:


Zone 0: minimaal IP68

Zone 1: minimaal IP65

Zone 2: minimaal IP44

Zone 3: minimaal IP21







100





A sepia-toned photograph of a bat in flight over a body of water. The bat is positioned in the center-left, with its wings spread wide, showing a pattern of light and dark stripes. The water's surface is textured with ripples and small, dark, reflective spots. A black rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the word 'MAATWERK' in white, uppercase, sans-serif font.

MAATWERK

BRENG UW LAMPONTWERP TOT LEVEN



De sfeer in uw woning is bepalend voor het produceren van op maat verlichting in uw woning, bedrijf of instelling. Uw verlichtingsontwerp kan en moet esthetisch aantrekkelijk zijn en passen bij uw ontwerpvereisten, terwijl het functioneel blijft en goed presteert. Berla ziet het als zijn missie om uw project te voorzien van de best mogelijke verlichtingsoplossingen. Of het nu gaat om het verlichten van uw keukenblok of het verlichten van uw thuiswerkplaats. Wij zorgen dat de sfeer past bij uw verwachtingen.


Onze producten vallen op omdat we niet vreemd zijn in het vervaardigen van op maat gemaakte producten om uw verlichtingsontwerp uniek te maken. We zijn betrokken bij elke stap van het creatieve proces om ervoor te zorgen dat uw armatuur perfect is. Of het nu gaat om lineaire led balken met bijvoorbeeld hang armaturen en spots of het gebruiken van onze profielen om vormen te creëren.

Uw creatie

Samen met u wordt het armatuur samengesteld. Uw keuze in de bijna talloze combinaties, samen met ons advies, moet het een verzekerd succes worden.

Minutieus worden de details vastgelegd in een technische tekening. De vakmensen van Berla beoordelen of het armatuur technisch gemaakt kan worden, voordat het bij u ter beoordeling wordt aangeboden. Hierdoor wordt het direct duidelijk hoe dat de lamp er uit gaat zien en hoe dat hij wordt samengesteld.

Na uw akkoord nemen we het project in productie. Uiteraard laten we u de verwachte leverdatum vooraf aan u weten, zodat u voldoende tijd heeft om een geschikte installateur te vinden.



U bepaalt zelf de richting van het licht. Door het profiel anders te plaatsen, kunt u het licht naar beneden, omhoog, naar binnen of naar buiten laten schijnen, afhankelijk van de toepassing.

Als u een specifiek object wilt accentueren, kunt u een of meerdere richtarmaturen toevoegen. Deze armaturen met smalle lichtbundels verlichten het object perfect.

Deze slanke hanglamp komt prachtig tot zijn recht boven uw keukenblok of eettafel. Dankzij het minimalistische ontwerp past hij in elk interieur. Ook dit armatuur is voorzien van LED-verlichting met een CRI-waarde van meer dan 97, waardoor kleuren levendiger en natuurgetrouwer worden weergegeven dan bij traditionele verlichting. Vooral in de keuken zorgt dit ervoor dat gerechten er nog smakelijker uitzien.



Voor algemene verlichting, bijvoorbeeld boven een eettafel of voor het verticaal belichten van een kast, is deze compacte spot een uitstekende keuze. De diep in het armatuur geplaatste lichtbron voorkomt verblinding.

CONFIGURATIE





Lage afdekking Opaal / Helder / Donker

Hoge afdekking Opaal

Eindkapjes 

Profiel 

Afdekplaat 

BR0045 

BC0066 

BC0069 

Hanglamp 

-  Zwart
-  Aluminium
-  Wit
-  Donkerbrons geanodiseerd
-  Lichtbrons geanodiseerd



Met de maatwerkverlichting van Berla Lighting stel je jouw armatuur volledig zelf samen. Kies niet alleen de lengte en vorm, maar voeg pendellampen, kokerspots of inbouwspots toe.

Elk profiel is leverbaar in diverse lengtes, met uplight- en/of downlightopties. De afdekking wordt aangepast aan het gebruik: opaal, helder of donker. Dankzij verschillende profielen en modulaire uitbreidingen ontstaat verlichting die zowel functioneel als esthetisch is.

Of het nu gaat om een hanglamp, spot of inbouwspot met reflector – je bepaalt zelf hoe het licht jouw ruimte versterkt. Perfect afgestemd op elk architectonisch ontwerp.



EINDELOZE MOGELIJKHEDEN





B-PROF 60

Lengte : tot 6 meter
Breedte : 55 mm
Hoogte : 60 mm

Kleuren : Zwart / Wit / Aluminium
Andere kleuren op aanvraag

Driver: Intern



B-PROF 35


Lengte : tot 6 meter
 Breedte : 35 mm
 Hoogte : 35 mm

Kleuren : Zwart / Wit
 Andere kleuren op aanvraag

Driver : Afhankelijk van de situatie kan de driver
 intern of extern geplaatst worden

LED RINGEN


Perfect passend door maatwerk



De LED-ringen van Berla Lighting combineren strak design met maximale flexibiliteit. Het armatuur is opgebouwd uit een slank 18 x 18 mm profiel, wat zorgt voor een elegante en verfijnde uitstraling.

Elk armatuur wordt volledig op maat gemaakt: kies zelf de diameter, lichtkleur, armatuurkleur (beschikbaar in diverse poedercoat- en geanodiseerde uitvoeringen), evenals de kleur (standaard in zwart) en vorm van het plafondbakje.

Daarnaast zijn er meerdere dimopties beschikbaar, zodat de verlichting perfect aansluit bij elke ruimte en gewenste sfeer.



LICHTKLEUREN

	2700K		Dim to Warm
	3000K		Tunable White
	4000K		RGB
			RGBW

GEANODISEERDE AFWERKING

	Brushed Black		Brushed Bronze
	Brushed Copper		Brushed Champagne
	Brushed Gold		Brushed Titanium

GEPOEDERCOATE AFWERKING

	Black		Earth clay
	White		Crescent glow
	Gold Supreme		Timeless rust

LED OP MAAT



GESPECIALISEERD IN LED-OPLOSSINGEN OP MAAT

Bij Berla Lighting zijn we gespecialiseerd in ledverlichting op maat. Dat betekent dat we niet alleen ledstrips op lengte knippen, maar ze ook volledig Plug & Play leveren. We voorzien uw ledverlichting van de juiste voedingen, aansturingen en aansluitmogelijkheden – volledig afgestemd op uw project.

Door ledstrips te combineren met onze hoogwaardige profielen zorgen we voor optimale warmteafvoer. Dit verlengt de levensduur van de led aanzienlijk en draagt bij aan een duurzame oplossing. Onze profielen zijn verkrijgbaar tot lengtes tot zes meter, in de kleuren zwart, wit of aluminium. Op verzoek kunnen ze ook in verstek gezaagd worden voor een perfecte afwerking.


VOLLEDIG ONTZORGEN VAN INTERIEURBOUWERS

Wij zetten ons in om interieurbouwers maximaal te ontzorgen. Dat doen we door deskundig advies te geven over verlichting en door installatiegemak centraal te stellen.

Onze maatwerkoplossingen worden desgewenst volledig stekkerklaar geleverd, zodat montage snel, foutloos en efficiënt verloopt. Bovendien kunnen wij de producten rechtstreeks op de projectlocatie afleveren, wat extra tijdswinst oplevert.

PLUG AND PLAY

Dit 'plug and play'-systeem vergemakkelijkt de installatie van de ledstrips aanzienlijk. De aansluitkabels worden door onze vakmensen aan de ledstrips gesoldeerd. Aan het einde van deze aansluitkabels zit een stekker. Het enige wat nog gedaan moet worden, is het pluggen van de stekkers in de verdelers. Door de hieronder genoemde stekkers wordt een hoop tijd bespaard. Ook wordt de kans op installatiefouten geminimaliseerd.



SK-LED

Deze twee-aderige stekkerverbinder is ten behoeve van het installeren van ledstrips.



SK-SLLED

Deze stekkerverbinder is, door zijn compacte vorm, uitermate geschikt om ledstrips toe te passen in kleine ruimtes.



SK-RGB-LED

Deze stekkerverbinder is ten behoeve van de installatie van RGB-ledstrips.



SK-RGBW-LED

Deze stekkerverbinder is ten behoeve van de installatie RGBW-ledstrips.

KLEUR NAAR KEUZE

Bij Berla Lighting begrijpen we dat verlichting niet alleen functioneel is, maar ook een essentieel onderdeel van het design. Daarom bieden we een breed scala aan kleuropties voor het grootste deel van onze armaturen. Zo stem je jouw verlichting perfect af op het interieur of de architectonische stijl van een project.

ANODISEREN – EEN DUURZAME EN STIJLVOLLE AFWERKING

Een populaire manier om armaturen te kleuren is anodiseren. Dit is een elektrochemisch proces waarbij een oxidelaag wordt aangebracht op aluminium. De armatuur wordt ondergedompeld in een zuur bad en onder spanning gezet. Hierdoor ontstaat er een harde, slijtvaste en corrosiebestendige laag die bovendien in diverse kleuren kan worden uitgevoerd, zoals zilver, zwart, brons of goud. Het resultaat is een hoogwaardige, matte afwerking met een natuurlijke uitstraling van metaal.

POEDERCOATEN – KLEUREN ZONDER GRENZEN

Een andere veelgebruikte afwerking is **poedercoaten**. Hierbij wordt een fijne poederverf elektrostatisch op het oppervlak van het armatuur gespoten. Daarna wordt het geheel verhit in een oven, waardoor de poeder smelt

en uithardt tot een sterke, egale laklaag. Deze techniek biedt niet alleen uitstekende bescherming tegen invloeden van buitenaf, maar geeft ook een fraai, strak uiterlijk.

Bij Berla hebben we een aantal zorgvuldig geselecteerde standaardkleuren beschikbaar, waaronder veelgebruikte RAL-kleuren. Maar de mogelijkheden stoppen daar niet. Wij kunnen jouw armaturen in **bijna elke gewenste kleur** leveren — van klassieke tinten tot levendige accenten of metallic afwerkingen. Ook **custom coatings** behoren tot de opties, zodat het armatuur perfect aansluit bij jouw project of huisstijl.

JOUW KLEUR, JOUW KEUZE.

Of het nu gaat om subtiele elegantie of juist een uitgesproken kleurstatement — bij Berla Lighting is alles mogelijk. Neem contact met ons op voor advies of om jouw kleurwens te bespreken.



KLEUREN

Geborsteld geanodiseerd



Black



Copper



Gold



Bronze




Champagne




Titanium

Geselecteerde poedercoating




Black




White



Gold supreme



Earth clay



Crescent glow



Timeless rust

RAL kleuren




De armaturen die worden voorzien van een poedercoating zijn tevens verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Vraag naar de mogelijkheden.

Custom kleuren

Heeft u een kleur in gedachten die perfect moet aansluiten bij uw huisstijl, of moet het exact matchen met een bestaande kleur? Geen probleem!

Wij bieden de mogelijkheid om een kleur speciaal voor u op maat te laten maken. Zo bent u verzekerd van een consistente en professionele uitstraling, tot in de kleinste details.





INSPIRATIE

I N S P I R A T I E

“Een foto zegt meer dan duizend woorden.”

Met deze woorden introduceren we in de volgende pagina's een aantal praktijkvoorbeelden van projecten die u kunnen inspireren.



WONING

TILBURG

Bouwmanagement:
Vogels Bouwmanagement

Hoofdaannemer:
DE BEER Bouwgroep

Interieurarchitect:
Studio'OW

Fotografie:
Jurrit van der Waal





WONING

BREDA

Installateur:

Clarijs Elektro

Lichtadvies:

Berla Lighting

Fotografie:

Berla Lighting



B-Prof-60B
p 246



B-Prof-10W
p 252



BC0053B
p 157

WONING

Interieurontwerp:

Marieke de Jong

Lichtontwerp:

Berla Lighting

Fotografie:

Berla Lighting



BR6020W-XZ7
p 82



BP0020
p 198



B-Prof-IP
p 256

KANTOOR

ROTTERDAM

Architect:

Personal Architecture BNA

Lichtontwerp:

Frans van Hooijdonk

Fotografie:

Berla Lighting





Getoonde armaturen zijn op maat geproduceerd.

KANTOOR


UTRECHT

Architect:
BK-Punt Architectuur

Lichtontwerp:
Frans van Hooijdonk

Fotografie:
Berla Lighting





Getoonde armaturen zijn op maat geproduceerd.


KANTOOR

UTRECHT

Lichtontwerp:
Bedrijfsverlichting.nl

Fotografie:
Bianca Wesselius Fotografie





KANTOOR

UTRECHT

Architect:

BK-Punt Architectuur

Interieurarchitect:

Robert van Oosterom Interiors


Lichtontwerp:

Frans van Hooijdonk

Fotografie:

Berla Lighting





DE KUNSTKAMER

UTRECHT

Architect:
BK-Punt Architectuur

Lichtontwerp:
Frans van Hooijdonk

Fotografie:
Stijn Doors





Getoonde armaturen zijn op maat geproduceerd.

WONING

Interieurontwerp:

JN Interieurbouw

Lichtontwerp:

Berla Lichting


Fotografie:

Berla Lighting



BR0041B
p 101





BP0020
p 198

WONING

DELFT

Architect:

Marieke de Jong interieurarchitectuur

Lichtontwerp:

Berla Lighting

Fotografie:

Berla Lighting / Cafeine.be



BP0060
p 204



WONING

EEMDIJK

Architect:


BC Eemnes

Lichtontwerp:

Berla Lighting

Fotografie:

Berla Lighting



BP0051
p 208



ODIDO

DEN HAAG

Lichtontwerp:
Bedrijfsverlichting.nl

Fotografie:
Robert Koelewijn Fotografie



B-Prof-STDB
p 257



WONING


GOIRLE

Interieurarchitect:
Stuurman Ontwerpt

Lichtontwerp:
Berla Lighting

Fotografie:
Berla Lighting





KRAKATAU

AMSTERDAM

Lichtontwerp:
Bedrijfsverlichting.nl

Fotografie:
Wesselius Vastgoedpresentaties





WONING

ETTEN-LEUR

Architect:
Arend Groenewegen

Fotografie:
Berla Lighting





Getoonde armaturen zijn op maat geproduceerd.


BY AMI

DEN HAAG

Lichtontwerp:
Bedrijfsverlichting.nl

Fotografie:
Robert Koelewijn Fotografie






WONING

Architect:
Arend Groenewegen

Elektra:
Vos Elektrotechniek

Lichtontwerp:
Berla Lighting

Fotografie:
Berla Lighting





MEZZ

BREDA

Elektra:

TES groep


Lichtadvies:

Berla Lighting

Fotografie:

Berla Lighting





WONING

Architect:

H en E architecten - Hilversum

Interieur architect:

Dees Styling - Hilversum

Lichtadvies:


Berla Lighting


Fotografie:

Robert Koelewijn Fotografie













INBOUW

I N B O U W A R M A T U R E N

De collectie design inbouwarmaturen van Berla biedt alles wat nodig is om een moderne woning te voorzien van basisverlichting. De combinatie van massief aluminium armaturen en led met hoge CRI-waarden maakt het zeer populaire items bij architecten en lichtadviseurs.





DANA - BR6020



ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR6020B-X27	● 2700K	90 mm	77 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00
BR6020W-X27	● 2700K	90 mm	77 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00




BR6020B-DTW	3000-2000K	90 mm	77 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00
BR6020W-DTW	3000-2000K	90 mm	77 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	STRALINGSHOEK	PRIJS
BR6000-24	Lens geschikt voor BR6108, BR6020 en BR6215	24 graden	€ 8,00
BR6000-60	Lens geschikt voor BR6108, BR6020 en BR6215	60 graden	€ 8,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00



83 mm



KYRA - BR6108

2700
kelvin

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR6108B-X27	● 2700K	90 mm	48 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00
BR6108W-X27	● 2700K	90 mm	48 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00



dim to
warm

BR6108B-DTW	3000-2000K	90 mm	48 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00
BR6108W-DTW	3000-2000K	90 mm	48 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	STRALINGSHOEK	PRIJS
BR6000-24	Lens geschikt voor BR6108, BR6020 en BR6215	24 graden	€ 8,00
BR6000-60	Lens geschikt voor BR6108, BR6020 en BR6215	60 graden	€ 8,00

%

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00





PALMA - BR6215

2700
kelvin

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR6215B-X27	● 2700K	90 mm	90 mm	80 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00
BR6215W-X27	● 2700K	90 mm	90 mm	80 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00



dim to
warm

BR6215B-DTW	3000-2000K	90 mm	90 mm	80 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00
BR6215W-DTW	3000-2000K	90 mm	90 mm	80 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	STRALINGSHOEK	PRIJS
BR6000-24	Lens geschikt voor BR6108, BR6020 en BR6215	24 graden	€ 8,00
BR6000-60	Lens geschikt voor BR6108, BR6020 en BR6215	60 graden	€ 8,00

%

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00







LIZ - BR6528

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR6528B-X27	● 2700K	74 mm	55 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00
BR6528W-X27	● 2700K	74 mm	55 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00



68 mm



JUNE - BR6118

2700
kelvin




ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR6118B-X27	● 2700K	83 mm	66 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00
BR6118W-X27	● 2700K	83 mm	66 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 75,00





BR6118B-DTW	3000-2000K	83 mm	66 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00
BR6118W-DTW	3000-2000K	83 mm	66 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 85,00




ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00







PLASTER KIT



ARTIKELCODE

OMSCHRIJVING

PRIJS


BM100-PK-A

Pleisterraam met vierkant gat 75 x 75 mm geschikt voor:

€ 28,00

BM100-05

BM100-06



BM100-PK-B


Pleisterraam met vierkant gat 83 x 83 mm geschikt voor:

€ 28,00

BM100-03

BR6215

BR0005



BM100-PK-D

Pleisterraam met rond gat diameter 75 mm geschikt voor:


€ 28,00

BM100-01 BM100-12

BM100-07 BM100-13

BM100-08 BR6118

BM100-11



BM100-PK-E

Pleisterraam met rond gat diameter 83 mm geschikt voor:

€ 28,00

BM100-02 BR6020 BR0003

BM100-04 BR6108 BR0004

BM100-19 BR0007

BR0009






HOLLY - BR6852

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR6852B-X27	● 2700K	66 mm	66 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 97,00
BR6852W-X27	● 2700K	66 mm	66 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 97,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00



80 mm



JILL 1 - BR0021

2700
kelvin


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0021B-X27	● 2700K	90 mm	90 mm	92 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 97,00
BR0021W-X27	● 2700K	90 mm	90 mm	92 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 97,00



BR0021B-DTW	3000-2000K	90 mm	90 mm	92 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 107,00
BR0021W-DTW	3000-2000K	90 mm	90 mm	92 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 107,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00



96 mm
x
96 mm



JILL 2 - BR0022

2700
kelvin


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0022B-X27	● 2700K	183 mm	90 mm	92 mm	Zwart	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 147,00
BR0022W-X27	● 2700K	183 mm	90 mm	92 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 147,00



BR0022B-DTW	3000-2000K	183 mm	90 mm	92 mm	Zwart	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 157,00
BR0022W-DTW	3000-2000K	183 mm	90 mm	92 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 157,00

%

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS PER STUK
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW) (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	10 Watt	180 mA	€ 30,00



%



CRI
95+

X27
L90/B0
>50.000H

dimbaar

36°

IP20



187 mm
x
96 mm




GENA 1 - BR0025

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0025B-X27	● 2700K	157 mm	157 mm	135 mm	Zwart	12,6 Watt	1300 LM	€ 155,00
BR0025W-X27	● 2700K	157 mm	157 mm	135 mm	Wit	12,6 Watt	1300 LM	€ 155,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-007559	Fase-afsnij dimbare driver	14 Watt	350 mA	€ 22,50
O-061766	DALI dimbare driver	15 Watt	350 mA	€ 39,00
TRI-28002412	Casambi dimbare driver	15 Watt	350 mA	€ 69,00
B-CC35015-ZIG	Zigbee dimbare driver	15 Watt	350 mA	€ 30,00



164 mm
x
164 mm




GENA 2 - BR0026

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0026B-X27	● 2700K	315 mm	157 mm	135 mm	Zwart	2 x 12,6 Watt	2600 LM	€ 235,00
BR0026W-X27	● 2700K	315 mm	157 mm	135 mm	Wit	2 x 12,6 Watt	2600 LM	€ 235,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS PER STUK
O-007559	Fase-afsnij dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	14 Watt	350 mA	€ 22,50
O-061766	DALI dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	15 Watt	350 mA	€ 39,00
TRI-28002412	Casambi dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	15 Watt	350 mA	€ 69,00
B-CC35015-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW) (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	15 Watt	350 mA	€ 30,00



321 mm
x
164 mm



BECKY 1 - BR0031

2700
kelvin


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0031B-X27	● 2700K	108 mm	108 mm	95 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 97,00
BR0031W-X27	● 2700K	108 mm	108 mm	95 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 97,00



BR0031B-DTW	3000-2000K	108 mm	108 mm	95 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 107,00
BR0031W-DTW	3000-2000K	108 mm	108 mm	95 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 107,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 Watt	180 mA	€ 30,00



97 mm
x
97 mm



BECKY 2 - BR0032

2700
kelvin




ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0032B-X27	● 2700K	200 mm	108 mm	95 mm	Zwart	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 147,00
BR0032W-X27	● 2700K	200 mm	108 mm	95 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 147,00



BR0032B-DTW	3000-2000K	200 mm	108 mm	95 mm	Zwart	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 157,00
BR0032W-DTW	3000-2000K	200 mm	108 mm	95 mm	Wit	2 x 6,5 Watt	1300 LM	€ 157,00

%

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS PER STUK
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	7,2 Watt	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	10 Watt	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	7 Watt	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW) (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	10 Watt	180 mA	€ 30,00






ROXY 1 - BR0035

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0035B-X27	● 2700K	173 mm	173 mm	135 mm	Zwart	12,6 Watt	1300 LM	€ 155,00
BR0035W-X27	● 2700K	173 mm	173 mm	135 mm	Wit	12,6 Watt	1300 LM	€ 155,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-007559	Fase-afsnij dimbare driver	14 Watt	350 mA	€ 22,50
O-061766	DALI dimbare driver	15 Watt	350 mA	€ 39,00
TRI-28002412	Casambi dimbare driver	15 Watt	350 mA	€ 69,00
B-CC35015-ZIG	Zigbee dimbare driver	15 Watt	350 mA	€ 30,00



164 mm
x
164 mm




ROXY 2 - BR0036

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0036B-X27	● 2700K	330 mm	173 mm	135 mm	Zwart	2 x 12,6 Watt	2600 LM	€ 235,00
BR0036W-X27	● 2700K	330 mm	173 mm	135 mm	Wit	2 x 12,6 Watt	2600 LM	€ 235,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS PER STUK
O-007559	Fase-afsnij dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	14 Watt	350 mA	€ 22,50
O-061766	DALI dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	15 Watt	350 mA	€ 39,00
TRI-28002412	Casambi dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	15 Watt	350 mA	€ 69,00
B-CC35015-ZIG	Zigbee dimbare driver (twee drivers benodigd bij dit armatuur)	15 Watt	350 mA	€ 30,00






321 mm
x
164 mm



NIKKY - BR0046

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0046B-27K	● 2700K	68 mm	16 mm	Zwart	4 Watt	345 LM	€ 39,00
BR0046W-27K	● 2700K	68 mm	16 mm	Wit	4 Watt	345 LM	€ 39,00
BR0046B-30K	● 3000K	68 mm	16 mm	Zwart	4 Watt	345 LM	€ 39,00
BR0046W-30K	● 3000K	68 mm	16 mm	Wit	4 Watt	345 LM	€ 39,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
SK-SL-1V	1-voudige verdeler	€ 3,00
SK-SL-6V	6-voudige verdeler	€ 7,00
SK-SL-10V	10-voudige verdeler	€ 10,00
SK-SL-3M	3 meter verlengkabel	€ 10,00
BR0046/47 LENS-24	24 graden lens t.b.v. BR0046/47	€ 6,00
BR0046/47 LENS-60	60 graden lens t.b.v. BR0046/47	€ 6,00








NENA - BR0047

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0047B-27K	● 2700K	80 mm	17 mm	Zwart	4 Watt	345 LM	€ 43,00
BR0047W-27K	● 2700K	80 mm	17 mm	Wit	4 Watt	345 LM	€ 43,00
BR0047B-30K	● 3000K	80 mm	17 mm	Zwart	4 Watt	345 LM	€ 43,00
BR0047W-30K	● 3000K	80 mm	17 mm	Wit	4 Watt	345 LM	€ 43,00


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
SK-SL-1V	1-voudige verdeler	€ 3,00
SK-SL-6V	6-voudige verdeler	€ 7,00
SK-SL-10V	10-voudige verdeler	€ 10,00
SK-SL-3M	3 meter verlengkabel	€ 10,00
BR0046/47 LENS-24	24 graden lens t.b.v. BR0046/47	€ 6,00
BR0046/47 LENS-60	60 graden lens t.b.v. BR0046/47	€ 6,00





IDA - BR1401

ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BR1401W	92 mm	88 mm	Wit	€ 35,00



76 mm




SUE - BR0041




ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0041B-X27	● 2700K	50 mm	22 mm	Zwart	2,2 Watt	260 LM	€ 38,00
BR0041W-X27	● 2700K	50 mm	22 mm	Wit	2,2 Watt	260 LM	€ 38,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
L05021B	MINIDIM Mains dimmable LED driver	12 Watt	250 mA	€ 21,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
SK-miniled-1V	Eénvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 5,00
SK-miniled-3V	Drievoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 8,50
SK-miniled-6V	Zesvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 11,50
SK-miniled-3M	Verlengkabel 300cm t.b.v. BR0041/BR0042	€ 8,50
SK-miniled-lusje	lusje t.b.v. SK-miniled-3V	€ 3,00





SHARI - BR0042

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0042B-X27	● 2700K	58 mm	22 mm	Zwart	2,2 Watt	260 LM	€ 42,00
BR0042W-X27	● 2700K	58 mm	22 mm	Wit	2,2 Watt	260 LM	€ 42,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
L05021B	MINIDIM Mains dimmable LED driver	12 Watt	250 mA	€ 21,00



SK-miniled-1V



SK-miniled-3M



SK-miniled-3V





SK-miniled-6V

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
SK-miniled-1V	Eénvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 5,00
SK-miniled-3V	Drievoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 8,50
SK-miniled-6V	Zesvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042	€ 11,50
SK-miniled-3M	Verlengkabel 300cm t.b.v. BR0041/BR0042	€ 8,50
SK-miniled-lusje	lusje t.b.v. SK-miniled-3V	€ 3,00



SK-miniled-lusje



50 mm



YADE - BR0043

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0043B	● 2700K	32 mm	23 mm	Zwart	1,5 Watt	90 LM	€ 35,00
BR0043W	● 2700K	32 mm	23 mm	Wit	1,5 Watt	90 LM	€ 35,00





Opbouwbehuizing

ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BR0043B-SM	32 mm	23 mm	Zwart	€ 16,00
BR0043W-SM	32 mm	23 mm	Wit	€ 16,00



ARTIKELCODE	GESCHIKT VOOR	DIMBAAR	VOLTAGE	WATTAGE	STROOM	PRIJS
TCI-141131	1 of 2 spots	Niet dimbaar	2 - 12,6V	6 Watt	500 mA	€ 18,00
B-10W-350-700D	vanaf 1 spot	Fase afsnij	3 - 20V	10 Watt	500 mA	€ 30,00








ZILLA - BR0044

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0044B	● 2700K	38 mm	30 mm	Zwart	1,5 Watt	90 LM	€ 42,00
BR0044W	● 2700K	38 mm	30 mm	Wit	1,5 Watt	90 LM	€ 42,00



ARTIKELCODE	GESCHIKT VOOR	DIMBAAR	VOLTAGE	WATTAGE	STROOM	PRIJS
TCI-141131	1 of 2 spots	Niet dimbaar	2 - 12,6V	6 Watt	500 mA	€ 18,00
B-10W-350-700D	vanaf 1 spot	Fase afsnij	3 - 20V	10 Watt	500 mA	€ 30,00




32 mm



KYRA GU10 - BR0003



ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BR0003B-GU10	90 mm	75 mm	Zwart	€ 37,00
BR0003W-GU10	90 mm	75 mm	Wit	€ 37,00





DANA GU10 - BR0004



ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BR0004B-GU10	90 mm	110 mm	Zwart	€ 37,00
BR0004W-GU10	90 mm	110 mm	Wit	€ 37,00





JANE GU10 - BR0007



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BR0007B-GU10	90 mm	90 mm	75 mm	Zwart	€ 37,00
BR0007H-GU10	90 mm	90 mm	75 mm	Aluminium	€ 37,00
BR0007W-GU10	90 mm	90 mm	75 mm	Wit	€ 37,00





PALMA GU10 - BR0005



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BR0005B-GU10	90 mm	90 mm	110 mm	Zwart	€ 37,00
BR0005W-GU10	90 mm	90 mm	110 mm	Wit	€ 37,00





JOLI GU10 - BR0009

ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BR0009B-GU10	92 mm	80 mm	Zwart	€ 37,00
BR0009H-GU10	92 mm	80 mm	Aluminium	€ 37,00
BR0009W-GU10	92 mm	80 mm	Wit	€ 37,00





NOA RECESSED - BR0019




ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	DIAMETER KOKER	DIAMETER ROSET	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0019BB-27	● 2700K	110 mm	35 mm	52 mm	Zwart	8,5 Watt	520 LM	€ 149,00
BR0019WW-27	● 2700K	110 mm	35 mm	52 mm	Wit	8,5 Watt	520 LM	€ 149,00
BR0019BDB-27	● 2700K	110 mm	35 mm	52 mm	Dark-bronze	8,5 Watt	520 LM	€ 154,00
BR0019BLB-27	● 2700K	110 mm	35 mm	52 mm	Light-bronze	8,5 Watt	520 LM	€ 154,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
B-LDCC-10W-100-450D	Fase-afsnij dimbare driver	10 Watt	200 mA	€ 21,00
O-250269	Dali dimbare driver	10 Watt	200 mA	€ 30,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	STRALINGSHOEK	PRIJS
BC0069-LENS-24	Lens geschikt voor BR0019	24 graden	€ 6,00
BC0069-LENS-50	Lens geschikt voor BR0019	50 graden	€ 6,00

AFMETINGEN B-LDCC-10W-100-450D





EVIE RECESSED - BR0020

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	DIAMETER KOKER	DIAMETER ROSET	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BR0020B-X27	● 2700K	125 mm	42 mm	52 mm	Zwart	10 Watt	680 LM	€ 139,00
BR0020W-X27	● 2700K	125 mm	42 mm	52 mm	Wit	10 Watt	680 LM	€ 139,00






ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
B-LDCC-10W-100-450D	Fase-afsnij dimbare driver	10 Watt	250 mA	€ 21,00
O-250269	Dali dimbare driver	10 Watt	250 mA	€ 30,00


ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	KLEUR	PRIJS
B-RING-GL	Goud	€ 25,00
B-RING-CP	Koper	€ 25,00
B-RING-CH	Zilver	€ 25,00



AFMETINGEN B-LDCC-10W-100-450D










BM100

B M 1 O O

Deze serie armaturen kenmerkt zich door de makkelijke uit te wisselen led modules. De modules zijn beschikbaar in een zeer uiteenlopende reeks kleurtemperaturen en lichtsterkten.





BM100

MODULAIRE VERLICHTING

Het BM100-systeem van Berla Lighting is ontworpen met maximale flexibiliteit in gedachten. Dit modulaire verlichtingssysteem biedt een uitgebreid assortiment armaturen die naadloos gecombineerd kunnen worden met verschillende hoogwaardige LED-modules. Of het nu gaat om projectverlichting voor kantoren, retail, hospitality of residentiële toepassingen, het BM100-systeem stelt u in staat om voor elke ruimte de perfecte lichtoplossing samen te stellen.

Door de modulaire opbouw kan eenvoudig worden gewisseld tussen diverse lichttechnieken, lichtkleuren en vermogens, zonder concessies te doen aan design of functionaliteit. Dit maakt het BM100-systeem bijzonder geschikt voor architecten, lichtontwerpers en installateurs die streven naar maatwerk met behoud van uniformiteit en esthetiek.





TOEPASSINGEN EN VOORDELEN

Veelzijdigheid zonder compromissen

Het unieke aan het BM100-systeem is de vrijheid om exact die configuratie te kiezen die aansluit bij uw projectwensen. Van strakke inbouwspots tot pendelarmaturen of opbouwmodules: de armaturen zijn compatibel met een reeks verwisselbare LED-units die elk hun eigen lichttechnische eigenschappen bezitten. Hierdoor is het mogelijk om binnen één project verschillende sferen te creëren met behoud van een consistente uitstraling.

Belangrijke kenmerken:

- Modulair ontwerp: combineer armaturen en LED-modules naar wens
- Diverse lichtbundels en kleurtemperaturen beschikbaar
- Snelle installatie en eenvoudige vervanging van componenten
- Consistente afwerking en hoogwaardige materialen
- Toepasbaar in uiteenlopende omgevingen zoals kantoren, winkels, horeca en woningen



BM100 - MODULE



ARTIKELCODE	LED KLEUR	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BM100-X27-500LMW	● 2700K	Wit	6,5 Watt	500 LM	€ 45,00
BM100-X27-500LMB	● 2700K	Zwart	6,5 Watt	500 LM	€ 45,00
BM100-X30-500LMW	● 3000K	Wit	6,5 Watt	500 LM	€ 45,00
BM100-X30-500LMB	● 3000K	Zwart	6,5 Watt	500 LM	€ 45,00
BM100-4000-450LMW	● 4000K	Wit	6,5 Watt	450 LM	€ 45,00
BM100-4000-450LMB	● 4000K	Zwart	6,5 Watt	450 LM	€ 45,00
BM100-DTW-450LMW	3000K-2200K	Wit	6,5 Watt	450 LM	€ 50,00
BM100-DTW-450LMB	3000K-2200K	Zwart	6,5 Watt	450 LM	€ 50,00




DRIVERS

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-088688	Fase-afsnij dimbare driver	7,2 W	180 mA	€ 17,50
O-250269	DALI dimbare driver	10 W	180 mA	€ 30,00
TRI-28002411	Casambi dimbare driver	7 W	175 mA	€ 62,50
B-CC18010-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	10 W	180 mA	€ 30,00



ACCESSOIRES

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-LENS-10	10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules	€ 8,00
BM100-LENS-20	20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules	€ 8,00





BM100 - MODULE - HIGH



ARTIKELCODE	LED KLEUR	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BM100-X27-950LMW	● 2700K	Wit	13 Watt	950 LM	€ 55,00
BM100-X27-950LMB	● 2700K	Zwart	13 Watt	950 LM	€ 55,00
BM100-X30-1000LMW	● 3000K	Wit	13 Watt	1000 LM	€ 55,00
BM100-X30-1000LMB	● 3000K	Zwart	13 Watt	1000 LM	€ 55,00
BM100-4000-800LMW	● 4000K	Wit	13 Watt	800 LM	€ 55,00
BM100-4000-800LMB	● 4000K	Zwart	13 Watt	800 LM	€ 55,00
BM100-DTW-800LMW	3000K-2200K	Wit	13 Watt	800 LM	€ 60,00
BM100-DTW-800LMB	3000K-2200K	Zwart	13 Watt	800 LM	€ 60,00



DRIVERS

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	WATTAGE	STROOM	PRIJS
O-007559	Fase-afsnij dimbare driver	14 W	350 mA	€ 22,50
O-061766	DALI dimbare driver	15 W	350 mA	€ 39,00
TRI-28002412	Casambi dimbare driver	15 W	350 mA	€ 69,00
B-CC35015-ZIG	Zigbee dimbare driver (niet voor DTW)	15 W	350 mA	€ 30,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-LENS-10	10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules	€ 8,00
BM100-LENS-20	20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules	€ 8,00





BM100 - 01

ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-01B	85 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-01W	85 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-D	Pleisterraam	€ 28,00






BM100 - 02

ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-02B	90 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-02W	90 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-E	Pleisterraam	€ 28,00






BM100 - 03

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	KLEUR	PRIJS
BM100-03B	95 mm	95 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-03W	95 mm	95 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-B	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 04

ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-04B	95 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-04W	95 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-E	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 05

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	KLEUR	PRIJS
BM100-05B	80 mm	80 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-06W	80 mm	80 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-A	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 06

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	KLEUR	PRIJS
BM100-06B	81 mm	81 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-06W	81 mm	81 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-A	Pleisteraam	€ 28,00





BM100 - 07

ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-07B	82 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-07W	82 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-D	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 08

ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-08B	80 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-08W	80 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-D	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 09

ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-09B	105 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-09W	105 mm	Wit	€ 22,00



IP20




Dit armatuur is alleen geschikt voor systeemplafonds



BM100 - 10


ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-10B	105 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-10W	105 mm	Wit	€ 22,00



IP20




Dit armatuur is alleen geschikt voor systeemplafonds



BM100 - 11

ARTIKELCODE	KLEUR GLAS	LENGTE	BREEDTE	KLEUR	PRIJS
BM100-11B	Helder	85 mm	85 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-11W	Helder	85 mm	85 mm	Wit	€ 22,00
BM100-11B-FR	Frosted	85 mm	85 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-11W-FR	Frosted	85 mm	85 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-D	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 12

ARTIKELCODE	KLEUR GLAS	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-12B	Helder	85 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-12W	Helder	85 mm	Wit	€ 22,00
BM100-12B-FR	Frosted	85 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-12W-FR	Frosted	85 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-D	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 13

ARTIKELCODE	DIAMETER	KLEUR	PRIJS
BM100-13B	85 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-13W	85 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-D	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 16


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BM100-16B	100 mm	100 mm	120 mm	Zwart	€ 119,00
BM100-16W	100 mm	100 mm	120 mm	Wit	€ 119,00





BM100 - 17


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BM100-17B	200 mm	100 mm	120 mm	Zwart	€ 199,00
BM100-17W	200 mm	100 mm	120 mm	Wit	€ 199,00





BM100 - 18


ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
BM100-18B	110 mm	120 mm	Zwart	€ 109,00
BM100-18W	110 mm	120 mm	Wit	€ 109,00






BM100 - 19

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	KLEUR	PRIJS
BM100-19B	90 mm	90 mm	Zwart	€ 22,00
BM100-19W	90 mm	90 mm	Wit	€ 22,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BM100-PK-E	Pleisterraam	€ 28,00





BM100 - 20


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	KLEUR	PRIJS
BM100-20B	180 mm	90 mm	Zwart	€ 39,00
BM100-20W	180 mm	90 mm	Wit	€ 39,00





BM100 - 21

ARTIKELCODE	DIMBAAR	DIAMETER	LENGTE	KLEUR	PRIJS
BM100-21B	Fase	75 mm	140 mm	Zwart	€ 149,00
BM100-21W	Fase	75 mm	140 mm	Wit	€ 149,00
BM100-21B-DAL	DALI	75 mm	140 mm	Zwart	€ 205,00
BM100-21W-DAL	DALI	75 mm	140 mm	Wit	€ 205,00
BM100-21B-CAS	Casambi	75 mm	140 mm	Zwart	€ 239,00
BM100-21W-CAS	Casambi	75 mm	140 mm	Wit	€ 239,00




LET OP: Deze uitvoering is uitsluitend beschikbaar met een 13 Watt module.



BM100 - 22

ARTIKELCODE	DIAMETER	LENGTE	KLEUR	PRIJS
BM100-22B	140 mm	75 mm	Zwart	€ 119,00
BM100-22W	140 mm	75 mm	Wit	€ 119,00








OPBOUW

OPBOUW ARMATUREN

De armaturen trekken met hun strakke vormen
niet de aandacht, maar er ontstaat rust en ritme.
















NOA PROFILE

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC691203-BB	● 2700K	1200 mm	35 mm	35 mm	Zwart	25,5 Watt	1560 LM	€ 839,00
BC691404-BB	● 2700K	1400 mm	35 mm	35 mm	Zwart	34 Watt	2080 LM	€ 1139,00
BC691604-BB	● 2700K	1600 mm	35 mm	35 mm	Zwart	34 Watt	2080 LM	€ 1195,00
BC691805-BB	● 2700K	1800 mm	35 mm	35 mm	Zwart	42,5 Watt	2600 LM	€ 1419,00
BC692005-BB	● 2700K	2000 mm	35 mm	35 mm	Zwart	42,5 Watt	2600 LM	€ 1479,00
BC692206-BB	● 2700K	2200 mm	35 mm	35 mm	Zwart	51 Watt	3120 LM	€ 1699,00
BC692406-BB	● 2700K	2400 mm	35 mm	35 mm	Zwart	51 Watt	3120 LM	€ 1759,00



Onderlinge afstand zelf te bepalen



Lengte, aantal spots en verdeling geheel naar wens samen te stellen.

Profiel:

- Zwart
- Wit

Spots:

- Zwart
- Wit
- Donkerbrons
- Lichtbrons




Casambi of Dali sturing optioneel verkrijgbaar






EVIE 0 - BC0020

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	DIAMETER	DIAMETER VOET	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0020B-X27	● 2700K	125 mm	42 mm	60 mm	Zwart	8,5 Watt	850 LM	€ 309,00
BC0020W-X27	● 2700K	125 mm	42 mm	60 mm	Wit	8,5 Watt	850 LM	€ 309,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	KLEUR	PRIJS
B-RING-GL	Goud	€ 25,00
B-RING-CP	Koper	€ 25,00
B-RING-CH	Zilver	€ 25,00





EVIE 1 - BC0021

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0021B	● 2700K	130 mm	80 mm	205 mm	Zwart	8,5 Watt	850 LM	€ 159,00
BC0021W	● 2700K	130 mm	80 mm	205 mm	Wit	8,5 Watt	850 LM	€ 159,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	KLEUR	PRIJS
B-RING-GL	Goud	€ 25,00
B-RING-CP	Koper	€ 25,00
B-RING-CH	Zilver	€ 25,00





EVIE 2 - BC0022

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0022B-X27	● 2700K	280 mm	80 mm	205 mm	Zwart	17 Watt	1700 LM	€ 269,00
BC0022W-X27	● 2700K	280 mm	80 mm	205 mm	Wit	17 Watt	1700 LM	€ 269,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	KLEUR	PRIJS
B-RING-GL	Goud	€ 25,00
B-RING-CP	Koper	€ 25,00
B-RING-CH	Zilver	€ 25,00






EVIE 3 - BC0023

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0023B-X27	● 2700K	450 mm	80 mm	205 mm	Zwart	25,5 Watt	2550 LM	€ 339,00
BC0023W-X27	● 2700K	450 mm	80 mm	205 mm	Wit	25,5 Watt	2550 LM	€ 339,00



ACCESSOIRES


ARTIKELCODE	KLEUR	PRIJS
B-RING-GL	Goud	€ 25,00
B-RING-CP	Koper	€ 25,00
B-RING-CH	Zilver	€ 25,00





AVA 1 - BC0031


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0031B-X27	● 2700K	142 mm	80 mm	178 mm	Zwart	8,5 Watt	850 LM	€ 129,00
BC0031W	● 2700K	142 mm	80 mm	178 mm	Wit	8,5 Watt	850 LM	€ 129,00





AVA 2 - BC0032


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0032B-X27	● 2700K	280 mm	80 mm	40 mm	Zwart	17 Watt	1700 LM	€ 225,00
BC0032W-X27	● 2700K	280 mm	80 mm	40 mm	Wit	17 Watt	1700 LM	€ 225,00





AVA 3 - BC0033


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0033B-X27	● 2700K	478 mm	80 mm	178 mm	Zwart	25,5 Watt	2550 LM	€ 259,00
BC0033W	● 2700K	478 mm	80 mm	178 mm	Wit	25,5 Watt	2550 LM	€ 259,00





AVA 4 - BC0034



ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0034B	● 2700K	290 mm	290 mm	178 mm	Zwart	34 Watt	3400 LM	€ 349,00
BC0034W	● 2700K	290 mm	290 mm	178 mm	Wit	34 Watt	3400 LM	€ 349,00






FLAIR - BC0042

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0042B-X27	● 2700K	250 mm	85 mm	30 mm	Zwart	20 Watt	1360 LM	€ 199,00








PIPPA - BC0002


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0002BB-X27	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6,5 Watt	650 LM	€ 189,00
BC0002WW-X27	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6,5 Watt	650 LM	€ 189,00





OLSA - BC0053

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR BUITEN	KLEUR BINNEN	IP	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BC0053BB-X27	● 2700K	120 mm	105 mm	Zwart	Zwart	IP65	10 Watt	850 LM	€ 199,00
BC0053WW-X27	● 2700K	120 mm	105 mm	Wit	Wit	IP65	10 Watt	850 LM	€ 199,00
BC0053BDB-X27	● 2700K	120 mm	105 mm	Dark bronze	Zwart	IP65	10 Watt	850 LM	€ 199,00
BC0053BLB-X27	● 2700K	120 mm	105 mm	Light bronze	Zwart	IP65	10 Watt	850 LM	€ 199,00



Het lichtbronze- en donkerbronze armatuur is niet geschikt voor buiten.




Andere kleuren op aanvraag mogelijk. (zie pagina 34-35)



LOTUS - BC0003

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LM	PRIJS
BC0003-27K-WW	● 2700K	150 mm	150 mm	55 mm	Wit	10 W	481 Lm	€ 169,00
BC0003-27K-AN	● 2700K	150 mm	150 mm	55 mm	Antraciet	10 W	481 Lm	€ 169,00
BC0003-30K-WW	● 3000K	150 mm	150 mm	55 mm	Wit	10 W	481 Lm	€ 169,00
BC0003-30K-AN	● 3000K	150 mm	150 mm	55 mm	Antraciet	10 W	481 Lm	€ 169,00
BC0003-40K-WW	● 4000K	150 mm	150 mm	55 mm	Wit	10 W	481 Lm	€ 169,00
BC0003-40K-AN	● 4000K	150 mm	150 mm	55 mm	Antraciet	10 W	481 Lm	€ 169,00




Meerprijs: • Dali dimbaar
• 1-10V dimbaar



LEAH - BC0004

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LM	PRIJS
BC0004-27K-WW	● 2700K	500 mm	150 mm	55 mm	Wit	39 W	2184 Lm	€ 309,00
BC0004-27K-AN	● 2700K	500 mm	150 mm	55 mm	Antraciet	39 W	2184 Lm	€ 309,00
BC0004-30K-WW	● 3000K	500 mm	150 mm	55 mm	Wit	39 W	2184 Lm	€ 309,00
BC0004-30K-AN	● 3000K	500 mm	150 mm	55 mm	Antraciet	39 W	2184 Lm	€ 309,00
BC0004-40K-WW	● 4000K	500 mm	150 mm	55 mm	Wit	39 W	2184 Lm	€ 309,00
BC0004-40K-AN	● 4000K	500 mm	150 mm	55 mm	Antraciet	39 W	2184 Lm	€ 309,00




Meerprijs:

- Dali dimbaar
- 1-10V dimbaar
- Aan-Uit met Noodverlichting (152 Lm)



LILLY - BC0005

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LM	PRIJS
BC0005-27K-WW	● 2700K	300 mm	300 mm	55 mm	Wit	30 W	2169 Lm	€ 269,00
BC0005-27K-AN	● 2700K	300 mm	300 mm	55 mm	Antraciet	30 W	2169 Lm	€ 269,00
BC0005-30K-WW	● 3000K	300 mm	300 mm	55 mm	Wit	30 W	2169 Lm	€ 269,00
BC0005-30K-AN	● 3000K	300 mm	300 mm	55 mm	Antraciet	30 W	2169 Lm	€ 269,00
BC0005-40K-WW	● 4000K	300 mm	300 mm	55 mm	Wit	30 W	2169 Lm	€ 269,00
BC0005-40K-AN	● 4000K	300 mm	300 mm	55 mm	Antraciet	30 W	2169 Lm	€ 269,00




Meerprijs:

- Dali dimbaar
- 1-10V dimbaar
- Aan-Uit met Noodverlichting (152 Lm)



LEIA - BC0006

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LM	PRIJS
BC0006-27K-WW	● 2700K	500 mm	500 mm	55 mm	Wit	39 W	3247 Lm	€ 439,00
BC0006-27K-AN	● 2700K	500 mm	500 mm	55 mm	Antraciet	39 W	3247 Lm	€ 439,00
BC0006-30K-WW	● 3000K	500 mm	500 mm	55 mm	Wit	39 W	3247 Lm	€ 439,00
BC0006-30K-AN	● 3000K	500 mm	500 mm	55 mm	Antraciet	39 W	3247 Lm	€ 439,00
BC0006-40K-WW	● 4000K	500 mm	500 mm	55 mm	Wit	39 W	3247 Lm	€ 439,00
BC0006-40K-AN	● 4000K	500 mm	500 mm	55 mm	Antraciet	39 W	3247 Lm	€ 439,00




Meerprijs: • 1-10V / Push Dali dimbaar
• Aan-Uit met Noodverlichting (223 Lm)



JOYA - BC0007

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LM	PRIJS
BC0007-27K-WW	● 2700K	300 mm	55 mm	Wit	30 W	2136 Lm	€ 269,00
BC0007-27K-AN	● 2700K	300 mm	55 mm	Antraciet	30 W	2136 Lm	€ 269,00
BC0007-30K-WW	● 3000K	300 mm	55 mm	Wit	30 W	2136 Lm	€ 269,00
BC0007-30K-AN	● 3000K	300 mm	55 mm	Antraciet	30 W	2136 Lm	€ 269,00
BC0007-40K-WW	● 4000K	300 mm	55 mm	Wit	30 W	2136 Lm	€ 269,00
BC0007-40K-AN	● 4000K	300 mm	55 mm	Antraciet	30 W	2136 Lm	€ 269,00




Meerprijs:

- Dali dimbaar
- 1-10V Push dimbaar
- Aan-Uit met Noodverlichting (150 Lm)





JENN - BC0008

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LM	PRIJS
BC0008-27K-WW	● 2700K	500 mm	55 mm	Wit	45 W	3517 Lm	€ 439,00
BC0008-27K-AN	● 2700K	500 mm	55 mm	Antraciet	45 W	3517 Lm	€ 439,00
BC0008-30K-WW	● 3000K	500 mm	55 mm	Wit	45 W	3517 Lm	€ 439,00
BC0008-30K-AN	● 3000K	500 mm	55 mm	Antraciet	45 W	3517 Lm	€ 439,00
BC0008-40K-WW	● 4000K	500 mm	55 mm	Wit	45 W	3517 Lm	€ 439,00
BC0008-40K-AN	● 4000K	500 mm	55 mm	Antraciet	45 W	3517 Lm	€ 439,00



Meerprijs: • 1-10V / Push Dali dimbaar
• Aan-Uit met Noodverlichting (246 Lm)








RAILSPOTS

RAILSPOTS

Railspots zijn ongeëvenaard als het gaat om veelzijdigheid. U bepaalt in welke richting de lichtbundel schijnt en de spot is bovendien eenvoudig verplaatsbaar. De rails zijn voorzien van aansluitmogelijkheden op drie verschillende groepen.

Een mooie oplossing voor uw woning, winkel of kantoor.






VELI - BS020-WWXXYY-Z


KLEURTEMPERATUUR	WATTAGE	REFLECTOR	KLEUR
27 2700 Kelvin	18 18 Watt	15 15 Graden	1 Grijs
30 3000 Kelvin	21 21 Watt	20 20 Graden	2 Zwart
40 4000 Kelvin	23 23 Watt	30 30 Graden	3 Wit
	25 25 Watt	50 50 Graden	
	27 27 Watt		
	29 29 Watt		
	31 31 Watt		
	33 33 Watt		
	35 35 Watt		
	42 42 Watt		

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor **€ 160,-**



WATTAGE	2700 K	3000 K	4000 K
18 Watt	2125 Lm	2200 Lm	2350 Lm
21 Watt	2300 Lm	2400 Lm	2575 Lm
23 Watt	2500 Lm	2600 Lm	2775 Lm
25 Watt	2675 Lm	2775 Lm	2975 Lm
27 Watt	2825 Lm	2950 Lm	3150 Lm
29 Watt	3000 Lm	3100 Lm	3325 Lm
31 Watt	3150 Lm	3275 Lm	3500 Lm
33 Watt	3300 Lm	3425 Lm	3675 Lm
35 Watt	3450 Lm	3600 Lm	3850 Lm
42 Watt	3850 Lm	4000 Lm	4300 Lm

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BS020-CAS	Meerprijs casambi dimbaar voor BS020	€ 150,00
BS020-DA	Meerprijs DALI dimbaar voor BS020	€ 95,00
BS020-HON	Meerprijs honingraat raster zwart voor BS020	€ 25,00






NARO - BS021-WWXXYY-Z


KLEURTEMPERATUUR	WATTAGE	REFLECTOR	KLEUR
27 2700 Kelvin	8 7,5 Watt	15 15 Graden	1 Grijs
30 3000 Kelvin	9 9,2 Watt	21 21 Graden	2 Zwart
40 4000 Kelvin	11 11 Watt	32 32 Graden	3 Wit
	14 14 Watt	46 46 Graden	
	16 16 Watt		
	17 17 Watt		
	18 18 Watt		
	21 21 Watt		
	23 23 Watt		
	25 25 Watt		
	27 27 Watt		

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor **€ 160,-**



WATTAGE	2700 K	3000 K	4000 K
7,5 Watt	875 Lm	925 Lm	975 Lm
9,2 Watt	1075 Lm	1125 Lm	1225 Lm
11 Watt	1300 Lm	1350 Lm	1450 Lm
14 Watt	1500 Lm	1550 Lm	1675 Lm
16 Watt	1700 Lm	1750 Lm	1875 Lm
17 Watt	1950 Lm	2025 Lm	2150 Lm
18 Watt	2125 Lm	2200 Lm	2350 Lm
21 Watt	2300 Lm	2400 Lm	2575 Lm
23 Watt	2500 Lm	2600 Lm	2775 Lm
25 Watt	2675 Lm	2775 Lm	2975 Lm
27 Watt	2825 Lm	2925 Lm	3125 Lm

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BS021-CAS	Meerprijs casambi dimbaar voor BS021	€ 150,00
BS021-DA	Meerprijs DALI dimbaar voor BS021	€ 95,00






ZILO - BS026-WWXXYY-Z

**CRI
95+**

KLEURTEMPERATUUR	WATTAGE	REFLECTOR	KLEUR
27 2700 Kelvin	13 13 Watt	15 15 Graden	1 Grijs
30 3000 Kelvin	16 16 Watt	30 30 Graden	2 Zwart
40 4000 Kelvin	19 19 Watt	45 45 Graden	3 Wit
	22 22 Watt	60 60 Graden	

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor **€ 195,-**



WATTAGE	2700 K	3000 K	4000 K
13 Watt	1500 Lm	1590 Lm	1770 Lm
16 Watt	1750 Lm	1850 Lm	2070 Lm
19 Watt	2090 Lm	2190 Lm	2450 Lm
22 Watt	2410 Lm	2550 Lm	2850 Lm

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BS026-XCAS	Meerprijs casambi dimbaar voor BS026	€ 145,00
BS026-XDA	Meerprijs DALI dimbaar voor BS026	€ 90,00
BS026-XMD	Meerprijs Fase-afsnij dimbaar voor BS026	€ 80,00






TOVA - BS040-WWXXYY-Z

KLEURTEMPERATUUR	WATTAGE	REFLECTOR	KLEUR
27 2700 Kelvin	11 11 Watt	20 20 Graden	1 Grijs
30 3000 Kelvin	19 19 Watt	30 30 Graden	2 Zwart
40 4000 Kelvin	23 23 Watt	40 40 Graden	3 Wit
	31 31 Watt	60 60 Graden	
	40 40 Watt		

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor € 160,-



WATTAGE	2700 K	3000 K	4000 K
11 Watt	1650 Lm	1650 Lm	1700 Lm
19 Watt	2600 Lm	2600 Lm	2900 Lm
23 Watt	3200 Lm	3200 Lm	3300 Lm
31 Watt	4000 Lm	4000 Lm	4150 Lm
40 Watt	5000 Lm	5000 Lm	5200 Lm


ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BS040-MD	Meerprijs fase-afsnij dimbaar t.b.v. BS040	€ 65,00
BS040-CAS	Meerprijs casambi dimbaar voor BS040	€ 150,00
BS040-DA	Meerprijs DALI dimbaar voor BS040	€ 80,00
BS040-HON	Meerprijs honingraat raster zwart voor BS040	€ 15,00





EVIE RAIL - BS0066


ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BS0066B-X27	● 2700K	42 mm	125 mm	Zwart	8,5 Watt	850 Lumen	€ 149,00
BS0066W-X27	● 2700K	42 mm	125 mm	Wit	8,5 Watt	850 Lumen	€ 149,00



ARTIKELCODE		MEERPRIJS
BS0066-DA	DALI dimbare adapter t.b.v. BS0066 incl. montage	€ 109,00
BS0066-CAS	Casambi dimbare adapter t.b.v. BS0066 incl. montage	€ 199,00

ACCESSOIRES

ARTIKELCODE	KLEUR	PRIJS
B-RING-GL	Goud	€ 25,00
B-RING-CP	Koper	€ 25,00
B-RING-CH	Zilver	€ 25,00






NIVA - BS0030

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	DIAMETER	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BS0030B	● 2700K	100 mm	54 mm	Zwart	8 Watt	700 Lumen	€ 119,00
BS0030W	● 2700K	100 mm	54 mm	Wit	8 Watt	700 Lumen	€ 119,00
BS0030B-DTW	3000K-2000K	100 mm	54 mm	Zwart	8 Watt	500 Lumen	€ 135,00
BS0030W-DTW	3000K-2000K	100 mm	54 mm	Wit	8 Watt	500 Lumen	€ 135,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	MEERPRIJS
BS0030-DA	DALI dimbare driver t.b.v. BS0030 incl. montage	€ 136,00
BS0030-CAS	Casambi dimbare driver t.b.v. BS0030 incl. montage	€ 199,00

Standaard met zwarte, witte of gouden binnenring
Standaard met 15, 24 of 40 graden bundel






SUNO - BS0031



ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	DIAMETER	DIEPTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BS0031B	● 2700K	230 mm	119 mm	42 mm	Zwart	8,5 Watt	850 Lumen	€ 99,00
BS0031W-X27	● 2700K	230 mm	119 mm	42 mm	Wit	8,5 Watt	850 Lumen	€ 99,00







YELA - BS0033

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	DIAMETER	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BS0033B	● 2700K	165 mm	60 mm	Zwart	15 Watt	1100 Lumen	€ 176,00
BS0033W	● 2700K	165 mm	60 mm	Wit	15 Watt	1100 Lumen	€ 176,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	MEERPRIJS
BS0033-DA	DALI dimbare driver t.b.v. BS0033 incl. montage	€ 136,00
BS0033-CAS	Casambi dimbare driver t.b.v. BS0033 incl. montage	€ 239,00

Standaard met zwarte, witte of gouden binnenring
Standaard met 15, 24 of 40 graden bundel







ZENA - BS0069

ARTIKELCODE	LED KLEUR	FOCUS	DIAMETER	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BS0069B-X30	● 3000K	10-60° traploos	57 mm	Zwart	10 Watt	825 Lumen	€ 199,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	MEERPRIJS
BS0069-DA	DALI dimbare driver t.b.v. BS0069 incl. montage	€ 109,00
BS0069-CAS	Casambi dimbare driver t.b.v. BS0069 incl. montage	€ 199,00







ELAR - BS0032

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	DIAMETER	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BS0032B	● 3000K	165-172 mm	60 mm	Zwart	18 Watt	900 Lumen	€ 229,00
BS0032W	● 3000K	165-172 mm	60 mm	Wit	18 Watt	900 Lumen	€ 229,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	MEERPRIJS
BS0032-DA	DALI dimbare driver t.b.v. BS0032 incl. montage	€ 109,00
BS0032-CAS	Casambi dimbare driver t.b.v. BS0032 incl. montage	€ 199,00







MILO - BS0053

ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	ADAPTER	KLEUR	PRIJS
BS0053B	60 mm	100 mm	3 Fasen	Zwart	€ 79,00
BS0053W	60 mm	100 mm	3 Fasen	Wit	€ 79,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BS0053-HON	Extra honingraat raster voor BS0053 / BS0056	€ 7,50

Inclusief gouden ring en honingraat-raster










WAND

W A N D A R M A T U R E N

De woonkamer is het hart van het huis. Het is belangrijk om licht in de ruimte goed te verdelen. Wandlampen kunnen een uitstekende bron van sfeerverlichting zijn, vooral in grote of open ruimtes zoals woonkamers.



Lisa 184



Lily 185



Liva 186



Lucy 187



Sira 188



Sophie 189



Tess 190



Amy 191




Nola 192



LISA - BW0015


ARTIKELCODE	LED KLEUR	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0015B	● 2700K	160 mm	80 mm	30 mm	Zwart	3 Watt	168 LM	€ 139,00
BW0015W	● 2700K	160 mm	80 mm	30 mm	Wit	3 Watt	168 LM	€ 139,00





LILY - BW0016



ARTIKELCODE	LED KLEUR	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0016B	● 2700K	160 mm	80 mm	30 mm	Zwart	3 Watt	168 LM	€ 139,00
BW0016W	● 2700K	160 mm	80 mm	30 mm	Wit	3 Watt	168 LM	€ 139,00





LIVA - BW0014



ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0014B-X27	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6 Watt	300 LM	€ 199,00
BW0014W-X27	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6 Watt	300 LM	€ 199,00
BW0014B-DTW	3000 - 2000K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6 Watt	300 LM	€ 209,00
BW0014W-DTW	3000 - 2000K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6 Watt	300 LM	€ 209,00





LUCY - BE0016


ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BE0016B-X27	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Zwart	6 Watt	300 LM	€ 269,00
BE0016W-D	● 2700K	100 mm	100 mm	100 mm	Wit	6 Watt	300 LM	€ 269,00






SIRA - BW0019 + BE0019

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	IP	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0019DB	● 2700K	60 mm	180 mm	Donker brons	IP65	2 x 5 Watt	2 x 600 LM	€ 239,00
BW0019LB	● 2700K	60 mm	180 mm	Licht brons	IP65	2 x 5 Watt	2 x 600 LM	€ 239,00
BE0019B	● 2700K	60 mm	180 mm	Zwart	IP65	2 x 5 Watt	2 x 600 LM	€ 239,00
BE0019W	● 2700K	60 mm	180 mm	Wit	IP65	2 x 5 Watt	2 x 600 LM	€ 239,00




Het lichtbrons- en donkerbrons armatuur is niet geschikt voor buiten.





SOPHIE - BW0006

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0006H-D	● 2700K	200 mm	100 mm	70 mm	Aluminium	8 Watt	500 LM	€ 199,00
BW0006W-D	● 2700K	200 mm	100 mm	70 mm	Wit	8 Watt	500 LM	€ 199,00






TESS - BW0013


ARTIKELCODE	LED KLEUR	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0013BC	● 2700K	200 mm	156 mm	45 mm	Zwart	12 Watt	720 LM	€ 169,00
BW0013WG	● 2700K	200 mm	156 mm	45 mm	Wit	12 Watt	720 LM	€ 169,00
BW0013BC-DTW	3000 - 2000K	200 mm	156 mm	45 mm	Zwart	12 Watt	720 LM	€ 179,00
BW0013WG-DTW	3000 - 2000K	200 mm	156 mm	45 mm	Wit	12 Watt	720 LM	€ 179,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	MEERPRIJS
BW0013-DA	DALI dimbare driver t.b.v. BW0013 incl. montage in het armatuur	€ 99,00



Op aanvraag in RAL-Kleuren leverbaar.






AMY - BW0010

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	LENGTE	BREEDTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0010-01B	● 2700K		85 mm	85 mm	Zwart	1 Watt	80 Lm	€ 89,00
BW0010-01W	● 2700K		85 mm	85 mm	Wit	1 Watt	80 Lm	€ 89,00
BW0010-02B	● 2700K		85 mm	85 mm	Zwart	1 Watt	80 Lm	€ 89,00
BW0010-02W	● 2700K		85 mm	85 mm	Wit	1 Watt	80 Lm	€ 89,00
BW0010-03B	● 2700K		85 mm	85 mm	Zwart	1 Watt	80 Lm	€ 89,00
BW0010-03W	● 2700K		85 mm	85 mm	Wit	1 Watt	80 Lm	€ 89,00
BW0010-04B	● 2700K	85 mm			Zwart	1 Watt	80 Lm	€ 89,00
BW0010-04W	● 2700K	85 mm			Wit	1 Watt	80 Lm	€ 89,00



Geschikt voor gebruik met:
Attema - Inbouwdoos - U50




Op aanvraag dimbaar.





NOLA - BW0022

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BW0022B-D	● 2700K	40 mm	40 mm	200 mm	Brushed Black	4 Watt	2 x 160 LM	€ 279,00
BW0022G-D	● 2700K	40 mm	40 mm	200 mm	Brushed Gold	4 Watt	2 x 160 LM	€ 279,00
BW0022C-D	● 2700K	40 mm	40 mm	200 mm	Brushed Champagne	4 Watt	2 x 160 LM	€ 279,00
BW0022T-D	● 2700K	40 mm	40 mm	200 mm	Brushed Titanium	4 Watt	2 x 160 LM	€ 279,00
BW0022CO-D	● 2700K	40 mm	40 mm	200 mm	Brushed Copper	4 Watt	2 x 160 LM	€ 279,00
BW0022BR-D	● 2700K	40 mm	40 mm	200 mm	Brushed Bronze	4 Watt	2 x 160 LM	€ 279,00



Op aanvraag DALI dimbaar.

DALI



CRI
90+

230V
AC

incl.
driver

dimbaar



IP20



Op aanvraag in RAL-Kleuren leverbaar.

RAL
COLOURS




The image features a dark, textured background with a vertical line. A black rectangular area is positioned on the right side, containing the word "SPECIALS" in white, uppercase letters.

SPECIALS


SPECIALS

Bij Berla Lighting gaan we verder dan standaardoplossingen. Ons specialisme ligt in maatwerk armaturen, volledig afgestemd op de wensen en stijl van onze klanten. De getoonde staande lampen en bureaulampen laten zien hoe wij maatwerk vertalen naar functionele en esthetische verlichting.



Evie floor

216




Elin

217



Yara 35

218




Yara 60

219




EVIE FLOOR - BF0002

ARTIKELCODE	LED KLEUR	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BF0002B-D	● 2700K	tot 2000 mm	Zwart	3 x 10 Watt	3 x 680 Lm	€ 1499,00



ACCESSOIRES



Artikelcode	Kleur	Prijs
B-RING-GL	Goud	€ 25,00
B-RING-CP	Koper	€ 25,00
B-RING-CH	Zilver	€ 25,00



TOT 2,5 METER OP MAAT TE MAKEN.
ANDERE DIM MOGELIJKHEDEN ZIJN OP AANVRAAG MOGELIJK.

ELIN - BF0003

ARTIKELCODE	LED KLEUR	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BF0003B-D	● 2700K	tot 2000 mm	Zwart	36 Watt	2926 Lm	€ 999,00




OP MAAT VERKRIJGBAAR:

- Diverse gepoedercoate en geanodiseerde kleuren
 - Tot 2,5 meter hoog
 - 2300K, 3000K, 4000K of DTW
- Vraag naar de mogelijkheden.




YARA 35 - BB0001

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BB0001B-D	● 3000K	tot 2100 mm	35 mm	35 mm	Zwart	40 Watt	4620 LM	€ 949,00



RAL- KLEUREN



Meerprijs op aanvraag


ANODISATIEAFWERKING



Maximale lengte anodiseren 2,5 meter

OP AANVRAAG:


- LANGERE LENGTES (TOT 2,1 METER)
- ANDERE DIM MOGELIJKHEDEN
- ANDERE LEDKLEUREN





YARA 60 - BB0002

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BB0002B-D	● 3000K	tot 2100 mm	55 mm	60 mm	Zwart	81 Watt	9240 LM	€ 1149,00



RAL- KLEUREN



Meerprijs op aanvraag


ANODISATIEAFWERKING





Maximale lengte anodiseren 2,5 meter

OP AANVRAAG:

- LANGERE LENGTES (TOT 2,1 METER)
- ANDERE DIM MOGELIJKHEDEN
- ANDERE LEDKLEUREN











PENDEL

P E N D E L A R M A T U R E N

De strakke belijningen van deze lampen zorgen voor eenheid binnen uw woning.


De eenvoud straalt rust uit en het licht de warmte.






LARA 1 - BP0020X-Y-Z

KLEUR	KLEURTEMPERATUUR	LENGTE	PRIJS (PER LENGTE)
H Aluminium	23 2300 Kelvin	12 1200 mm	€ 629,00
B Zwart	27 2700 Kelvin	14 1400 mm	€ 669,00
W Wit	30 3000 Kelvin	16 1600 mm	€ 709,00
	40 4000 Kelvin	18 1800 mm	€ 749,00
		20 2000 mm	€ 789,00
		22 2200 mm	€ 869,00
		24 2400 mm	€ 929,00




OPTIONEEL	PRIJS
Meerprijs handsensor / drukknopje	€ 39,00
Meerprijs verdiept opaal	€ 59,00



STANDAARD IN ZWART OF WIT,
OP AANVRAAG ANDERE KLEUREN MOGELIJK

RAL- KLEUREN



Meerprijs op aanvraag

ANODISATIEAFWERKING



Maximale lengte anodiseren 2,5 meter

lengte staalkabel	2 meter
lengte voedingskabel	3 meter


Tot 6 meter op maat te maken. Ook mogelijk in Casambi en DALI dimbaar. Andere lichtkleuren op aanvraag.






LARA 2 - BP0021X-Y-Z

KLEUR	KLEURTEMPERATUUR	LENGTE	PRIJS (PER LENGTE)
H Aluminium	23 2300 Kelvin	12 1200 mm	€ 659,00
B Zwart	27 2700 Kelvin	14 1400 mm	€ 699,00
W Wit	30 3000 Kelvin	16 1600 mm	€ 739,00
	40 4000 Kelvin	18 1800 mm	€ 789,00
		20 2000 mm	€ 829,00
		22 2200 mm	€ 919,00
		24 2400 mm	€ 969,00



OPTIONEEL	PRIJS
Meerprijs handsensor / drukknopje	€ 39,00
Meerprijs verdiept opaal	€ 59,00



STANDAARD IN ZWART OF WIT,
OP AANVRAAG ANDERE KLEUREN MOGELIJK

RAL- KLEUREN



Meerprijs op aanvraag

ANODISATIEAFWERKING



Maximale lengte anodiseren 2,5 meter

lengte staalkabel 2 meter
lengte staal- en voedingskabel in 3 meter



Tot 6 meter op maat te maken. Ook mogelijk in Casambi en DALI dimbaar. Andere lichtkleuren op aanvraag.





LARA 3 - BP0022X-Y-Z


KLEUR	KLEURTEMPERATUUR	LENGTE	PRIJS (PER LENGTE)
H Aluminium	23 2300 Kelvin	12 1200 mm	€ 729,00
B Zwart	27 2700 Kelvin	14 1400 mm	€ 779,00
W Wit	30 3000 Kelvin	16 1600 mm	€ 819,00
	40 4000 Kelvin	18 1800 mm	€ 859,00
		20 2000 mm	€ 899,00
		22 2200 mm	€ 999,00
		24 2400 mm	€ 1039,00



STANDAARD IN ZWART OF WIT,
OP AANVRAAG ANDERE KLEUREN MOGELIJK

OPTIONEEL	PRIJS
Meerprijs handsensor / drukknopje	€ 39,00
Meerprijs verdiept opaal	€ 59,00

RAL- KLEUREN



Meerprijs op aanvraag

ANODISATIEAFWERKING



Maximale lengte anodiseren 2,5 meter

lengte staalkabel	2 meter
lengte staal- en voedingskabel in 1	3 meter


Tot 6 meter op maat te maken. Ook mogelijk in Casambi en DALI dimbaar. Andere lichtkleuren op aanvraag.





LARA 4 - BP0023X-Y-Z


KLEUR	KLEURTEMPERATUUR	LENGTE	PRIJS (PER LENGTE)
H Aluminium	23 2300 Kelvin	12 1200 mm	€ 569,00
B Zwart	27 2700 Kelvin	14 1400 mm	€ 609,00
W Wit	30 3000 Kelvin	16 1600 mm	€ 649,00
	40 4000 Kelvin	18 1800 mm	€ 699,00
		20 2000 mm	€ 739,00
		22 2200 mm	€ 829,00
		24 2400 mm	€ 879,00



OPTIONEEL	PRIJS
Meerprijs handsensor / drukknopje	€ 39,00
Meerprijs verdiept opaal	€ 59,00

Let op: Bij deze versie dient de **driver extern** geplaatst te worden

RAL- KLEUREN



Meerprijs op aanvraag

ANODISATIEAFWERKING



Maximale lengte anodiseren 2,5 meter

lengte staalkabel	2 meter
lengte staal- en voedingskabel in 1	3 meter

Tot 6 meter op maat te maken. Ook mogelijk in Casambi en DALI dimbaar. Andere lichtkleuren op aanvraag.






GABO - BP0030

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	LUMEN (UP)	LUMEN (DOWN)	PRIJS
BP0030B-2300K	● 2300K	2000 mm	55 mm	60 mm	Zwart	600 LM	2100 LM	€ 949,00
BP0030W-2300K	● 2300K	2000 mm	55 mm	60 mm	Wit	600 LM	2100 LM	€ 949,00
BP0030B-2700K	● 2700K	2000 mm	55 mm	60 mm	Zwart	650 LM	2200 LM	€ 949,00
BP0030W-2700K	● 2700K	2000 mm	55 mm	60 mm	Wit	650 LM	2200 LM	€ 949,00
BP0030B-3000K	● 3000K	2000 mm	55 mm	60 mm	Zwart	650 LM	2200 LM	€ 949,00
BP0030W-3000K	● 3000K	2000 mm	55 mm	60 mm	Wit	650 LM	2200 LM	€ 949,00
BP0030B-4000K	● 4000K	2000 mm	55 mm	60 mm	Zwart	700 LM	2250 LM	€ 949,00
BP0030W-4000K	● 4000K	2000 mm	55 mm	60 mm	Wit	700 LM	2250 LM	€ 949,00

RAL- KLEUREN



Meerprijs op aanvraag


ANODISATIEAFWERKING



Maximale lengte anodiseren 2,5 meter

Tot 6 meter op maat te maken.
Andere dim mogelijkheden zijn op aanvraag mogelijk.
De driver wordt in het armatuur verwerkt.

lengte staalkabel 2 meter
lengte voedingskabel 3 meter






LYNN - BP0056/57

INCLUSIEF ROZET EN DRIVER

ARTIKELCODE	LED KLEUR	HOOGTE	DIAMETER	KABELLENGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BP0056B	● 2700K	328 mm	42 mm	2036 mm	Zwart	3 Watt	230 LM	€ 149,00
BP0056W	● 2700K	328 mm	42 mm	2036 mm	Wit	3 Watt	230 LM	€ 149,00

EXCLUSIEF ROZET EN DRIVER

ARTIKELCODE	LED KLEUR	HOOGTE	DIAMETER	KABELLENGTE	KLEUR	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BP0057B	● 2700K	328 mm	42 mm	2036 mm	Zwart	3 Watt	230 LM	€ 129,00
BP0057W	● 2700K	328 mm	42 mm	2036 mm	Wit	3 Watt	230 LM	€ 129,00






NOELLE DOWN - BP0060

PRIJS OP AANVRAAG

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	BREEDTE	WATTAGE	LUMEN
BP0060-2700-40-6	● 2700K	400 mm	60 mm	40 mm	15 Watt	2025 LM
BP0060-2700-50-6	● 2700K	500 mm	60 mm	40 mm	20 Watt	2700 LM
BP0060-2700-60-6	● 2700K	600 mm	60 mm	40 mm	26 Watt	3510 LM
BP0060-2700-70-6	● 2700K	700 mm	60 mm	40 mm	31 Watt	4185 LM
BP0060-2700-80-6	● 2700K	800 mm	60 mm	40 mm	35 Watt	4725 LM
BP0060-2700-90-6	● 2700K	900 mm	60 mm	40 mm	40 Watt	5050 LM
BP0060-2700-100-6	● 2700K	1000 mm	60 mm	40 mm	44 Watt	5940 LM
BP0060-2700-120-6	● 2700K	1200 mm	60 mm	40 mm	53 Watt	7155 LM
BP0060-2700-140-6	● 2700K	1400 mm	60 mm	40 mm	62 Watt	8370 LM
BP0060-2700-150-6	● 2700K	1500 mm	60 mm	40 mm	66 Watt	8910 LM
BP0060-2700-160-6	● 2700K	1600 mm	60 mm	40 mm	70 Watt	9450 LM
BP0060-2700-180-6	● 2700K	1800 mm	60 mm	40 mm	80 Watt	10800 LM
BP0060-2700-200-6	● 2700K	2000 mm	60 mm	40 mm	90 Watt	12150 LM
BP0060-2700-220-6	● 2700K	2200 mm	60 mm	40 mm	99 Watt	13365 LM
BP0060-2700-240-6	● 2700K	2400 mm	60 mm	40 mm	110 Watt	14850 LM

LED-KLEUR MOGELIJKHEDEN:

- 2700K (Standaard)
- 3000K
- 4000K
- 6500K
- Tunable White
- RGB
- RGBW



Standaard in zwart of wit,
op aanvraag andere kleuren
mogelijk



Deze pendellamp is volledig op maat leverbaar en verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren. Voor kleuren, anders dan zwart, geldt een meerprijs. Daarnaast zijn op aanvraag diverse dimopties beschikbaar. Voor meer informatie of specifieke wensen kunt u contact met ons opnemen.






NOELLE UP/DOWN - BP0062

PRIJS OP AANVRAAG

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	BREEDTE	WATTAGE	LUMEN
BP0062-2700-40-6	● 2700K	400 mm	60 mm	40 mm	15 Watt	2025 LM
BP0062-2700-50-6	● 2700K	500 mm	60 mm	40 mm	20 Watt	2700 LM
BP0062-2700-60-6	● 2700K	600 mm	60 mm	40 mm	26 Watt	3510 LM
BP0062-2700-70-6	● 2700K	700 mm	60 mm	40 mm	31 Watt	4185 LM
BP0062-2700-80-6	● 2700K	800 mm	60 mm	40 mm	35 Watt	4725 LM
BP0062-2700-90-6	● 2700K	900 mm	60 mm	40 mm	40 Watt	5050 LM
BP0062-2700-100-6	● 2700K	1000 mm	60 mm	40 mm	44 Watt	5940 LM
BP0062-2700-120-6	● 2700K	1200 mm	60 mm	40 mm	53 Watt	7155 LM
BP0062-2700-140-6	● 2700K	1400 mm	60 mm	40 mm	62 Watt	8370 LM
BP0062-2700-150-6	● 2700K	1500 mm	60 mm	40 mm	66 Watt	8910 LM
BP0062-2700-160-6	● 2700K	1600 mm	60 mm	40 mm	70 Watt	9450 LM
BP0062-2700-180-6	● 2700K	1800 mm	60 mm	40 mm	80 Watt	10800 LM
BP0062-2700-200-6	● 2700K	2000 mm	60 mm	40 mm	90 Watt	12150 LM
BP0062-2700-220-6	● 2700K	2200 mm	60 mm	40 mm	99 Watt	13365 LM
BP0062-2700-240-6	● 2700K	2400 mm	60 mm	40 mm	110 Watt	14850 LM

LED-KLEUR MOGELIJKHEDEN:

- 2700K (Standaard)
- 3000K
- 4000K
- 6500K
- Tunable White
- RGB
- RGBW




Standaard in zwart of wit,
op aanvraag andere kleuren
mogelijk




Deze pendellamp is volledig op maat leverbaar en verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren. Voor kleuren, anders dan zwart, geldt een meerprijs. Daarnaast zijn op aanvraag diverse dimopties beschikbaar. Voor meer informatie of specifieke wensen kunt u contact met ons opnemen.





OLIN - BP0051

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	BREEDTE	WATTAGE	LUMEN	PRIJS
BP0051-2700-60-6	● 2700K	600 mm	18 mm	18 mm	23 Watt	1550 LM	€ 949,00
BP0051-2700-80-6	● 2700K	800 mm	18 mm	18 mm	30 Watt	2100 LM	€ 1099,00
BP0051-2700-100-6	● 2700K	1000 mm	18 mm	18 mm	38 Watt	2600 LM	€ 1249,00
BP0051-2700-120-6	● 2700K	1200 mm	18 mm	18 mm	46 Watt	3150 LM	€ 1399,00




OP AANVRAAG MOGELIJK:

- 2700K (standaard)
- 3000K
- 4000K
- Dim to Warm
- Tunable White
- RGB

GEANODISEERD

Black	Bronze
Copper	Champagne
Gold	Titanium




Standaard in zwart of wit,
op aanvraag andere kleuren mogelijk




Verkrijgbaar in diverse anodisatiekleuren en alle RAL-kleuren.
Informeer naar de mogelijkheden. Grotere ringen op aanvraag leverbaar.





ROCCO

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE LICHTSLANG	LENGTE ARMATUUR	WATTAGE (5M)	KLEUR	LUMEN (5M)	PRIJS
ROCCO-B-2700K	● 2700K	5000 mm	1500 - 2500 mm	75 Watt	Zwart	4350 LM	€ 1595,00



230V
AC



dimbaar



Standaard in zwart, maar ook in alle RAL-kleuren verkrijgbaar.
Informeer naar de mogelijkheden.







STERRENHEMEL

S T E R R E N H E M E L

Wilt u helemaal wegdromen en compleet ontspannen?
Met één druk op de knop bevindt u zich onder een betoverende sterrenhemel.



Skye

224



Skye - RGBW

225



SKYE - B-STAR

PRIJS OP AANVRAAG

ARTIKELCODE	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATTAGE	DIAMETER VEZEL	AANTAL VEZELS
B-STAR-RGB	RGB	150 mm	85 mm	70 mm	9 Watt	0,75 mm	150
B-STAR-WHITE	3000 K	150 mm	85 mm	70 mm	5 Watt	0,75 mm	150

ACCESSOIRES

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	LENGTE	BREEDTE	AANTAL
B-STAR-END1	Eindpunt type 1	21 mm	11 mm	50 Stuks
B-STAR-END2	Eindpunt type 2	21 mm	11 mm	50 Stuks



B-STAR-END1



B-STAR-END2





SKYE RGBW - B-STAR-150W

PRIJS OP AANVRAAG

ARTIKELCODE	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATTAGE
B-STAR-LE150RGBW	RGBW	270 mm	264 mm	135 mm	150 Watt

ACCESSOIRES

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	AANTAL M ²	DIAMETER VEZEL	AANTAL VEZELS
B-STAR-LE48FIB-6	50 x 2m, 150 x 3,5m, 100 x 5m	6 m ²	0,75 mm	300
B-STAR-LE48FIB-9	50 x 2m, 150 x 3,5m, 250 x 5m	9 m ²	0,75 mm	450
B-STAR-LE48FIB-12	50 x 2m, 150 x 3,5m, 250 x 5m, 150 x 6m	12 m ²	0,75 mm	600
B-STAR-LE48FIB-16	50 x 2m, 150 x 3,5m, 250 x 5m, 350 x 6m	16 m ²	0,75 mm	800

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	LENGTE	BREEDTE	AANTAL
B-STAR-END1	Eindpunt type 1	21 mm	11 mm	50 Stuks
B-STAR-END2	Eindpunt type 2	21 mm	11 mm	50 Stuks



B-STAR-END1



B-STAR-END2



Deze projector creëert heel eenvoudig adembenemende lichteffecten. Met deze, op de nieuwste LED-technologie gebaseerde optische vezeltechnologie.

STERKE LAMP

De 150 watt sterke led-lamp maakt hem zeer geschikt voor het gebruik in de openbare ruimte, grote gebouwen, verlichte kroonluchters en nog veel meer. Het geeft u uw project een luxueuze uitstraling met een ruime hoeveelheid sterren. Het is tevens een zeer geschikte projector ter vervanging van bestaande oplossingen. Door de lange levensduur van LED verlichting beleeft u nog langer plezier aan uw verlichting en bespaart u op energiekosten en onderhoud.

TWINKELWIEL

Het ingebouwde twinkielwiel tovert uw project om in een sprankelende omgeving, waarvan de kleur en sterkte eenvoudig instelbaar zijn.

FIBERBUNDELS OP MAAT

Om tot een optimale verdeling van de fiberbundels te komen binnen uw project, zijn deze geheel om maat bestelbaar. Zo creëert u sterren waar u wenst, zonder de beperking van standaard bundelpakketten.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.






The background of the image is a close-up, high-resolution shot of a fabric, likely silk or satin, in a warm, golden-brown or champagne color. The fabric is draped and folded, creating a series of soft, flowing lines and highlights that catch the light, giving it a luxurious and elegant appearance. A solid black rectangular box is positioned horizontally across the center of the image, serving as a backdrop for the text.

LEDSTRIPS



LEDSTRIP

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B+2300K-450LMR	● 2300K	10 m	8 mm	3 mm	4,8	450	125 mm	64	€ 175,00
B+2300K-950LMR	● 2300K	10 m	8 mm	3 mm	9,6	950	71,4 mm	112	€ 246,00
B+2300K-1450LMR	● 2300K	10 m	10 mm	3 mm	14,4	1450	45,4 mm	176	€ 329,00
B+2300K-2000LMR	● 2300K	10 m	10 mm	3 mm	19,2	2000	33,3 mm	240	€ 400,00
B+2700K-500LMR	● 2700K	10 m	8 mm	3 mm	4,8	500	125 mm	64	€ 175,00
B+2700K-1050LMR	● 2700K	10 m	8 mm	3 mm	9,6	1000	71,4 mm	112	€ 246,00
B+2700K-1600LMR	● 2700K	10 m	10 mm	3 mm	14,4	1600	45,4 mm	176	€ 329,00
B+2700K-2200LMR	● 2700K	10 m	10 mm	3 mm	19,2	2200	33,3 mm	240	€ 400,00
B+3000K-500LMR	● 3000K	10 m	8 mm	3 mm	4,8	500	125 mm	64	€ 175,00
B+3000K-1050LMR	● 3000K	10 m	8 mm	3 mm	9,6	1050	71,4 mm	112	€ 246,00
B+3000K-1600LMR	● 3000K	10 m	10 mm	2 mm	14,4	1600	45,4 mm	176	€ 329,00
B+3000K-2200LMR	● 3000K	10 m	10 mm	3 mm	19,2	2200	33,3 mm	240	€ 400,00
B+4000K-550LMR	● 4000K	10 m	8 mm	3 mm	4,8	550	125 mm	64	€ 175,00
B+4000K-1100LMR	● 4000K	10 m	8 mm	3 mm	9,6	1100	71,4 mm	112	€ 246,00
B+4000K-1700LMR	● 4000K	10 m	10 mm	3 mm	14,4	1700	45,4 mm	176	€ 329,00
B+4000K-2300LMR	● 4000K	10 m	10 mm	3 mm	19,2	2300	33,3 mm	240	€ 400,00




Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



POWERSTRIP

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B+24-2710R	● 2700K	10 m	10 mm	2 mm	10	1125	100 mm	60	€ 321,00
B+24-3010R	● 3000K	10 m	10 mm	2 mm	10	1140	100 mm	60	€ 321,00
B+24-4010R	● 4000K	10 m	10 mm	2 mm	10	1210	100 mm	60	€ 321,00
B+24-5510R	● 5500K	10 m	10 mm	2 mm	10	1240	100 mm	60	€ 321,00
B+24-6510R	● 6500K	10 m	10 mm	2 mm	10	1253	100 mm	60	€ 321,00
B+24-3020R	● 3000K	10 m	10 mm	2 mm	19,2	2304	71,4 mm	112	€ 478,00
B+24-4020R	● 4000K	10 m	10 mm	2 mm	19,2	2450	71,4 mm	112	€ 478,00
B+24-5520R	● 5500K	10 m	10 mm	2 mm	19,2	2450	71,4 mm	112	€ 478,00
B+24-6520R	● 6500K	10 m	10 mm	2 mm	19,2	2500	71,4 mm	112	€ 478,00




Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



HIGH POWER LEDSTRIP

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B+2700K-3450LMR	● 2700K	5 m	10 mm	3 mm	19,2	3450	50 mm	180	€ 406,00
B+3000K-3700LMR	● 3000K	5 m	10 mm	3 mm	19,2	3700	50 mm	180	€ 406,00
B+4000K-4200LMR	● 4000K	5 m	10 mm	3 mm	19,2	4200	50 mm	180	€ 406,00




Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispersie, altijd verwerkt te worden in een profiel.





FREE CUTTABLE / 1 CUT LEDSTRIP

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	LED	PRIJS/ROL
B+2300K-725LM-COBR	● 2300K	5 m	10 mm	2,5 mm	10 W	725	COB	€ 254,00
B+2700K-800LM-COBR	● 2700K	5 m	10 mm	2,5 mm	10 W	800	COB	€ 254,00
B+3000K-825LM-COBR	● 3000K	5 m	10 mm	2,5 mm	10 W	825	COB	€ 254,00
B+4000K-825LM-COBR	● 4000K	5 m	10 mm	2,5 mm	10 W	825	COB	€ 254,00



1 CUT LEDSTRIP

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	LED	PRIJS/ROL
B+2700K-1200LM	● 2700K	5 m	10 mm	2,5 mm	12 W	1200	1 cut	€ 146,00




Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedisipatie,
altijd verwerkt te worden in een profiel.



IP LEDSTRIP

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B+2400K-600LM-IP54R	● 2400K	5 m	8,5 mm	4 mm	9,6	600	50 mm	120	€ 157,00
B+2700K-1050LM-IP54R+	● 2700K	10 m	8 mm	3 mm	9,6	1050	71,4 mm	112	€ 314,00
B+3000K-1050LM-IP54R+	● 3000K	10 m	8 mm	3 mm	9,6	1050	71,4 mm	112	€ 314,00
B+4000K-700LM-IP54R	● 4000K	5 m	8,5 mm	4 mm	9,6	700	50 mm	120	€ 157,00
B+2700K-500LM-IP67R+	● 2700K	10 m	11 mm	5 mm	4,8	500	125 mm	64	€ 289,00
B+3000K-330LM-IP67R+	● 3000K	10 m	11 mm	5 mm	4,8	330	100 mm	60	€ 289,00
B+4000K-330LM-IP67R+	● 4000K	10 m	11 mm	5 mm	4,8	330	100 mm	60	€ 289,00
B+24-2715-IP67R+	● 2700K	10 m	14 mm	5 mm	14,4	1480	100 mm	60	€ 459,00
B+24-3015-IP67R+	● 3000K	10 m	14 mm	5 mm	14,4	1480	100 mm	60	€ 459,00
B+24-4015-IP67R+	● 4000K	10 m	14 mm	5 mm	14,4	1480	100 mm	60	€ 459,00




Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



COLOR

ARTIKELCODE	LED KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B-1024-REDR	Rood	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6	240	50 mm	120	€ 266,00
B-1024-GRNR	Groen	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6	400	50 mm	120	€ 266,00
B-1024-BLUER	Blauw	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6	120	50 mm	120	€ 266,00
B-1024-YELR	Geel	IP20	10 m	8 mm	3 mm	9,6	240	50 mm	120	€ 266,00
B-1024-RED-IP67R+	Rood	IP67	10 m	11 mm	6 mm	9,6	240	50 mm	120	€ 334,00
B-1024-GRN-IP67R	Groen	IP67	5 m	11 mm	6 mm	9,6	400	50 mm	120	€ 167,00
B-1024-BLUE-IP67R+	Blauw	IP67	10 m	11 mm	6 mm	9,6	120	50 mm	120	€ 334,00
B-1024-YEL-IP67R	Geel	IP67	5 m	11 mm	6 mm	9,6	240	50 mm	120	€ 167,00
B-224-BLUER	Blauw	IP20	10 m	10 mm	2 mm	2	24	500 mm	8	€ 98,00
B-224-REDR	Rood	IP20	10 m	10 mm	2 mm	2	48	500 mm	8	€ 98,00




Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



RGB(W)

ARTIKELCODE	LED KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B-1524-RGBR	RGB	IP20	10 m	10 mm	3 mm	14,4	360	100 mm	60	€ 244,00
B-1524-RGB-IP62R	RGB	IP62	5 m	10 mm	3 mm	14,4	360	100 mm	60	€ 163,00
B-1524-RGB-IP67R+	RGB	IP67	10 m	13 mm	5 mm	14,4	360	100 mm	60	€ 362,00
B-2524-RGBR	RGB	IP20	10 m	10 mm	2 mm	23,04	520	62,5 mm	96	€ 311,00
B-2524-RGB-IP62R+	RGB	IP62	10 m	10 mm	3 mm	23,04	520	62,5 mm	96	€ 412,00
B-2524-RGBWR	RGB+2700K	IP20	10 m	12,5 mm	4 mm	23,04	1050	83,3 mm	96	€ 349,00
B-2524-RGBW-IP62R+	RGB+2700K	IP62	10 m	12,5 mm	4 mm	23,04	1050	83,3 mm	96	€ 451,00
B-1524-RGBW-4in1R	RGB+2700K	IP20	10 m	12,5 mm	4 mm	14,4	750	100 mm	60	€ 405,00
B-2524-RGBW-4in1R	RGB+2700K	IP20	10 m	12,5 mm	4 mm	23,04	1120	62,5 mm	96	€ 508,00
B-1524-RGBW-4in1-30KR	RGB+3000K	IP20	10 m	12,5 mm	4 mm	14,4	750	100 mm	60	€ 405,00
B-2524-RGBW-4in1-30KR	RGB+3000K	IP20	10 m	12,5 mm	4 mm	23,04	1120	62,5 mm	96	€ 508,00
B-1524-RGBW-4in1-IP67R+	RGB+3000K	IP67	10 m	14,5 mm	5,5 mm	14,4	750	62,5 mm	96	€ 636,00
B-1524-RGB-COBR	RGB	IP20	5 m	12 mm	3 mm	15	460	62,5 mm	COB	€ 329,00
B-1524-RGBW-COBR	RGB+2700K	IP20	5 m	12 mm	3 mm	15	680	83,3 mm	COB	€ 345,00



Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.



DIM TO WARM / TW / SAUNA / SMALL

DIM TO WARM

ARTIKELCODE	LED KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B+1524-1830R	1800 - 3000K	IP20	10 m	10 mm	2 mm	14,4 W	550	100 mm	224	€ 465,00

TUNABLE WHITE

ARTIKELCODE	LED KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B-2524-TWR	2200 - 6500K	IP20	5 m	12 mm	2 mm	24 W	1050	50 mm	240	€ 149,00
B+24-TW15-IP67R	2200 - 6000K	IP67	5 m	14 mm	5 mm	14,4 W	1100	100 mm	120	€ 199,00

SAUNA LED


ARTIKELCODE	LED KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S	PRIJS/ROL
B+2700K-840LM-IP67R	2700K	IP67	5 m	12 mm	5,5 mm	10 W	840	50 mm	COB	€ 265,00

SMALL LED

ARTIKELCODE	LED KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B+2700K-500LM-SMALLR	2700K	IP20	10m	4 mm	2 mm	7,2 W	500 lm	50 mm	120	€ 246,00

Dim to warm verlichting is niet alleen dimbaar, maar wordt ook warmer naarmate je jouw lamp verder dimt. Hierdoor wordt het licht ook zachter. Omdat de lamp warmer én zachter wordt, heb je meer controle over de verlichting. Hierdoor kun je de sfeer veel uitgebreider bepalen.

Een **Tunable white ledstrip** kan op elke led kleur worden ingesteld door middel van domotica of een afstandsbediening. De ledstrip kan ook op elke gewenste intensiteit worden ingesteld.



Waarschuwing!
Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.




FLEXSHEET



FLEXSHEET RGBW

FLEXSHEET

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/ SHEET	LUMEN/ SHEET	LED'S/ SHEET	PRIJS/SHEET
B-FLEXSHEET-2700K	● 2700K	610 mm	305 mm	3 mm	30 W	2760	288	€ 229,00
B-FLEXSHEET-3000K	● 3000K	610 mm	305 mm	3 mm	30 W	2850	288	€ 229,00
B-FLEXSHEET-4000K	● 4000K	610 mm	305 mm	3 mm	30 W	3000	288	€ 229,00
B-FLEXSHEET-RGBW	RGB+2700K	610 mm	305 mm	3 mm	30 W	2760	288	€ 264,00





A3





B3




C3

BOX

ARTIKELCODE	LED KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATTAGE PER STRENG	VOLTAGE	LICHTSTROOM	MODULES PER STRENG	PRIJS PER STRENG
B-BOX-A3-3200K	● 3200K	IP20	72 mm	12,5 mm	5,5 mm	7 W	12 V	540 lumen	20	€ 29,00
B-BOX-A3-7000K	● 7000K	IP20	72 mm	12,5 mm	5,5 mm	7 W	12 V	720 lumen	20	€ 29,00
B-BOX-B3-3200K	● 3200K	IP65	74 mm	15 mm	8,6 mm	14,4 W	12 V	1280 lumen	20	€ 39,00
B-BOX-B3-7000K	● 7000K	IP65	74 mm	15 mm	8,6 mm	14,4 W	12 V	1400 lumen	20	€ 39,00
B-BOX-C3-RGB	●●● RGB	IP65	85 mm	17,5 mm	8,5 mm	13 W	12 V	660 lumen	20	€ 65,00











3D BEND

PRIJS OP AANVRAAG

LED KLEUR	LENGTE*	BREEDTE	HOOGTE	WATTAGE	LUMEN/M	LEDS/M	CRI	KNIPLENGTE	BUIGDIAMETER TOP	BUIGDIAMETER SIDE
● 2700K	20 m	16 mm	17 mm	11,52	456	96	90+	20,83 mm	200 mm	300 mm
● 3000K	20 m	16 mm	17 mm	11,52	472	96	90+	20,83 mm	200 mm	300 mm
● 4000K	20 m	16 mm	17 mm	11,52	553	96	90+	20,83 mm	200 mm	300 mm
● 6000K	20 m	16 mm	17 mm	11,52	550	96	90+	20,83 mm	200 mm	300 mm
● 2700K	10 m	16 mm	17 mm	17,28	760	120	90+	16,67 mm	200 mm	300 mm
● 3000K	10 m	16 mm	17 mm	17,28	812	120	90+	16,67 mm	200 mm	300 mm
● 4000K	10 m	16 mm	17 mm	17,28	916	120	90+	16,67 mm	200 mm	300 mm
● 6000K	10 m	16 mm	17 mm	17,28	881	120	90+	16,67 mm	200 mm	300 mm
2700K-6000K	10 m	20 mm	20 mm	14,4	720	168	90+	23,81 mm	200 mm	500 mm
RGBW, ● 2700K	10 m	20 mm	20 mm	19,58	548	72	80+	41,67 mm	300 mm	800 mm
RGBW, ● 3000K	10 m	20 mm	20 mm	19,58	548	72	80+	41,67 mm	300 mm	800 mm
RGBW, ● 4000K	10 m	20 mm	20 mm	19,58	587	72	80+	41,67 mm	300 mm	800 mm
RGBW, ● 6000K	10 m	20 mm	20 mm	19,58	568	72	80+	41,67 mm	300 mm	800 mm

* Maximale lengte aan 1 zijde gevoed






Opmerking:
Aanpasbare lengtes zijn veelvoud van de minimale snijlengte.
Gezien de spanningsval moet de lengte van de uitgangsdraad
binnen 1 m worden gehouden.



B-DUAL

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS
B-DUAL24-8-2700K-100CM	● 2700K	1 m	10 mm	10 mm	8	320	Vrij	160	€ 119,00
B-DUAL24-8-2700K-300CM	● 2700K	3 m	10 mm	10 mm	8	320	Vrij	160	€ 285,00
B-DUAL24-8-2700K-500CM	● 2700K	5m	10 mm	10 mm	8	320	Vrij	160	€ 435,00

Afmeting en uitlaatricting



Deze ledstrip wordt standaard geleverd in IP67.
Na inkorten wordt de IP-waarde IP20.







B-FLEX-TINY

ARTIKELCODE	LED KLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	WATT/M	LUMEN/M	KNIPLENGTE	LED'S/M	PRIJS/ROL
B-TINY24-2700K-100CM	● 2700K	1 m	6 mm	6 mm	6	340	25 mm	240	€ 69,00
B-TINY24-2700K-200CM	● 2700K	2 m	6 mm	6 mm	6	340	25 mm	240	€ 129,00
B-TINY24-2700K-300CM	● 2700K	3 m	6 mm	6 mm	6	340	25 mm	240	€ 189,00
B-TINY24-2700K-500CM	● 2700K	5 m	6 mm	6 mm	6	340	25 mm	240	€ 299,00

ACCESSOIRE

ARTIKELCODE	MAX. LENGTE (1 STUK)	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-TINY24-PROF	1 m	8,5 mm	6,1 mm	Aluminium	€ 12,00



Deze ledstrip wordt standaard geleverd in IP44.
Na inkorten wordt de IP-waarde IP20.








PROFIELEN


P R O F I E L E N

Uw ontwerp van verlichting op maat begint met de keuze van het profiel. De B-prof lijn van Berla bestaat uit profielen die verkrijgbaar zijn tot zes meter in één stuk.


De keuze hiervan is afhankelijk van diverse factoren. U kunt, bijvoorbeeld, bij de grotere profielen kiezen voor 1-zijdige of 2-zijdige verlichting. De driver kan in sommige gevallen in het profiel worden verwerkt, zodat geen extra bedrading benodigd is.




B-Prof-60




B-Prof-35




B-Prof-H




B-Prof-18




B-Prof-18R




B-Prof-10




B-Prof-10R




B-Prof-1510




B-Prof-C




B-Prof-IP




B-Prof-F




B-Prof-STD



B-Prof-STU



B-Prof-STUC




B-Prof-A



B-PROF 60

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-60B	max 6 meter	55 mm	60 mm	Zwart	€ 95,00
B-Prof-60W	max 6 meter	55 mm	60 mm	Wit	€ 95,00



Profielen zijn op maat verkrijgbaar tot een lengte van zes meter en kunnen ook in verstek worden geleverd. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. Alle prijzen zijn exclusief montage.

B-PROF 60 ACCESSOIRES



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M	
B-Prof-60-Opaal	max. 6 meter	55 mm	9 mm	Opaal	€	35,00
B-Prof-60-Hoog	max. 6 meter	55 mm	15 mm	Opaal	€	55,00
B-Prof-60-Donker	max. 6 meter	55 mm	9 mm	Donker	€	55,00
B-Prof-60-Helder	max. 6 meter	55 mm	9 mm	Helder	€	35,00



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR
B-Prof-60W-cover	max. 6 meter	50 mm	10 mm	Wit
B-Prof-60B-cover	max. 6 meter	50 mm	10 mm	Zwart



ARTIKELCODE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR
B-End-60W	55 mm	60 mm	Wit
B-End-60B	55 mm	60 mm	Zwart



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR
B-prof-60-koppel	79 mm	79 mm	2 mm	Wit
B-Prof-60-hoek	60 mm	50 mm	2 mm	Wit



ARTIKELCODE	KLEUR
B-Prof-60 plafond montage set	Zwart



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	KABEL	KLEUR
B-Prof-60-Ophang-Alu	50 mm	30 mm	2 m	Aluminium
B-Prof-60-Ophang-Black	50 mm	30 mm	2 m	Zwart




ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR
B-Prof-60-houder10	112 mm	100 mm	Zwart
B-Prof-60-houder24	112 mm	240 mm	Zwart
B-Prof-60-houder50	112 mm	500 mm	Zwart
B-Prof-60-houder100	112 mm	1000 mm	Zwart



B-Prof-60-bev10	12,7 mm	100 mm	Zwart
B-Prof-60-bev24	12,7 mm	240 mm	Zwart
B-Prof-60-bev50	12,7 mm	500 mm	Zwart
B-Prof-60-bev100	12,7 mm	1000 mm	Zwart


ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	STROOM	WATTAGE	LUMEN
BR0045B	● 2700K	22 mm	27 mm	Zwart	700 mA	2 Watt	160 Lumen
BR0045W	● 2700K	22 mm	27 mm	Wit	700 mA	2 Watt	160 Lumen





B-PROF 35

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-35B	max 6 meter	35 mm	35 mm	Zwart	€ 60,00
B-Prof-35W	max 6 meter	35 mm	35 mm	Wit	€ 60,00



Profielen zijn op maat verkrijgbaar tot een lengte van zes meter en kunnen ook in verstek worden geleverd.
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. Alle prijzen zijn exclusief montage.

B-PROF 35 ACCESSOIRES



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M	
B-Prof-35-Opaal	max. 6 meter	50 mm	9 mm	Opaal	€	25,00
B-Prof-35-Donker	max. 6 meter	50 mm	9 mm	Donker	€	30,00



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR
B-Prof-35W-cover	max. 6 meter	50 mm	10 mm	Wit
B-Prof-35B-cover	max. 6 meter	50 mm	10 mm	Zwart



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR
B-End-35-W	35 mm	35 mm	3 mm	Wit
B-End-35-B	35 mm	35 mm	3 mm	Zwart



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR
B-Prof-35-koppel	40 mm	32 mm	11 mm	Aluminium
B-Prof-35-hoek	72 mm	72 mm	11 mm	Aluminium



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR
B-Prof-35W-voet	295 mm	295 mm	25 mm	Wit
B-Prof-35B-voet	295 mm	295 mm	25 mm	Zwart



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	KABEL	KLEUR
B-Prof-60-Ophang-Alu	50 mm	30 mm	2 m	Aluminium
B-Prof-60-Ophang-Black	50 mm	30 mm	2 m	Zwart




ARTIKELCODE	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR
B-Prof-60-houder10	112 mm	100 mm	Zwart
B-Prof-60-houder24	112 mm	240 mm	Zwart
B-Prof-60-houder50	112 mm	500 mm	Zwart
B-Prof-60-houder100	112 mm	1000 mm	Zwart



B-Prof-60-bev10	12,7 mm	100 mm	Zwart
B-Prof-60-bev24	12,7 mm	240 mm	Zwart
B-Prof-60-bev50	12,7 mm	500 mm	Zwart
B-Prof-60-bev100	12,7 mm	1000 mm	Zwart

ARTIKELCODE	LED KLEUR	DIAMETER	HOOGTE	KLEUR	STROOM	WATTAGE	LUMEN
BR0045B	● 2700K	22 mm	27 mm	Zwart	700 mA	2 Watt	160 Lumen
BR0045W	● 2700K	22 mm	27 mm	Wit	700 mA	2 Watt	160 Lumen





B-PROF H


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-H	max 6 meter	18 mm	40 mm	Aluminium	€ 89,00
B-Prof-HB	max 6 meter	18 mm	40 mm	Zwart	€ 89,00
B-Prof-HW	max 6 meter	18 mm	40 mm	Wit	€ 89,00



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Cover-Opaal	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Opaal	€ 16,00
B-Cover-Helder	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Helder	€ 16,00
B-Cover-Hoog	max. 6 meter	18,3 mm	12 mm	Opaal - Hoog	€ 20,00
B-Cover-Donker	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Donker	€ 16,00
B-Prof-H-Opaal (verdiept)	max. 3 meter	15,1 mm	3 mm	Opaal	€ 30,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PRIJS/SET
B-END-H	Set aluminium eindkapjes t.b.v. B-Prof H	Aluminium	€ 85,00
B-END-HB	Set aluminium eindkapjes t.b.v. B-Prof H	Zwart	€ 85,00
B-END-HW	Set aluminium eindkapjes t.b.v. B-Prof H	Wit	€ 85,00



Profielen zijn op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we profielen in verstek leveren. In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.






B-PROF 10

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-10	max. 6 meter	18 mm	10,5 mm	Aluminium	€ 17,00
B-Prof-10B	max. 6 meter	18 mm	10,5 mm	Zwart	€ 22,00
B-Prof-10W	max. 6 meter	18 mm	10,5 mm	Wit	€ 22,00
B-Prof-10R	max. 6 meter	24 mm	10,5 mm	Aluminium	€ 20,00
B-Prof-10RB	max. 6 meter	24 mm	10,5 mm	Zwart	€ 25,00
B-Prof-10RW	max. 6 meter	24 mm	10,5 mm	Wit	€ 25,00



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Cover-Opaal	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Opaal	€ 16,00
B-Cover-Helder	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Helder	€ 16,00
B-Cover-Hoog	max. 6 meter	18,3 mm	12 mm	Opaal - Hoog	€ 20,00
B-Cover-Donker	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Donker	€ 16,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PRIJS/SET
B-END-10L-SET	Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking	Grijs	€ 16,00
B-END-10LW-SET	Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking	Wit	€ 16,00
B-END-10LB-SET	Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking	Zwart	€ 16,00
B-END-10H-SET	Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking	Grijs	€ 16,00
B-END-10HW-SET	Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking	Wit	€ 16,00
B-END-10HB-SET	Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking	Zwart	€ 16,00



Profielen zijn op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we profielen in verstek leveren. In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.



B-PROF 18


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-18	max. 6 meter	18 mm	18 mm	Aluminium	€ 21,00
B-Prof-18B	max. 6 meter	18 mm	18 mm	Zwart	€ 26,00
B-Prof-18W	max. 6 meter	18 mm	18 mm	Wit	€ 26,00
B-Prof-18R	max. 6 meter	24 mm	18 mm	Aluminium	€ 22,00
B-Prof-18RB	max. 6 meter	24 mm	18 mm	Zwart	€ 27,00
B-Prof-18RW	max. 6 meter	24 mm	18 mm	Wit	€ 27,00



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Cover-Opaal	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Opaal	€ 16,00
B-Cover-Helder	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Helder	€ 16,00
B-Cover-Hoog	max. 6 meter	18,3 mm	12 mm	Opaal - Hoog	€ 20,00
B-Cover-Donker	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Donker	€ 16,00
B-Prof-H-Opaal (verdiept)	max. 6 meter	15,1 mm	3 mm	Opaal	€ 30,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PRIJS/SET
B-END-18L-SET	Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking	Grijs	€ 16,00
B-END-18LW-SET	Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking	Wit	€ 16,00
B-END-18LB-SET	Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking	Zwart	€ 16,00
B-END-18H-SET	Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking	Grijs	€ 16,00
B-END-18HW-SET	Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking	Wit	€ 16,00
B-END-18HB-SET	Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking	Zwart	€ 16,00



Profielen zijn op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we profielen in verstek leveren. In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.





B-PROF 1510

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-1510	max. 2 meter	10 mm	15 mm	Aluminium	€ 15,00

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Prof-1510-Opaal	max. 2 meter	9 mm	3,4 mm	Opaal	€ 15,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PRIJS/SET
B-Prof-1510-end	Set eindkapjes	Grijs	€ 4,00



Profielen zijn op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we profielen in verstek leveren. In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.



B-PROF C






ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-C	max. 6 meter	20 mm	15,8 mm	Aluminium	€ 24,00
B-Prof-CB	max. 6 meter	20 mm	15,8 mm	Zwart	€ 29,00
B-Prof-CW	max. 6 meter	20 mm	15,8 mm	Wit	€ 29,00



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Cover-Opaal	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Opaal	€ 16,00
B-Cover-Helder	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Helder	€ 16,00
B-Cover-Hoog	max. 6 meter	18,3 mm	12 mm	Opaal - Hoog	€ 20,00
B-Cover-Donker	max. 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Donker	€ 16,00



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PRIJS/SET
B-END-C	Set eindkapjes	Aluminium	€ 16,00
B-END-CW	Set eindkapjes	Wit	€ 16,00
B-END-CB	Set eindkapjes	Zwart	€ 16,00




Profielen zijn op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we profielen in verstek leveren. In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.




B-PROF IP / B-PROF F

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-IP-Alu	max 2 meter	18 mm	19 mm	Aluminium	€ 49,00
B-Prof-IP-B	max 2 meter	18 mm	19 mm	Zwart	€ 71,00
B-Prof-IP-W	max 2 meter	18 mm	19 mm	Wit	€ 71,00

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-F	max 6 meter	16,5 mm	4,4 mm	Aluminium	€ 16,00



B-prof IP



B-prof F



Profielen zijn op maat te bestellen. Tevens kunnen we profielen in verstek leveren.
In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.



B-PROF ST


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-STD	max 6 meter	58,7 mm	22,3 mm	Aluminium	€ 32,00
B-Prof-STDB	max 6 meter	58,7 mm	22,3 mm	Zwart	€ 35,00
B-Prof-STU	max 6 meter	60 mm	25,3 mm	Aluminium	€ 32,00
B-Prof-STUB	max 6 meter	60 mm	25,3 mm	Zwart	€ 35,00




ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Cover-Rubber	max 6 meter	14,2 mm	4,5 mm	Zwart	€ 13,00



ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Cover-Opaal	max 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Opaal	€ 16,00
B-Cover-Helder	max 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Helder	€ 16,00
B-Cover-Donker	max 6 meter	16,5 mm	4,2 mm	Donker	€ 16,00




B-prof STD



B-prof STU



Profielen zijn op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we profielen in verstek leveren. In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.




B-PROF STUC

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-STUC	max. 5 meter	27,6 mm	25,7 mm	Aluminium	€ 59,00

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Prof-STUC-Opaal	max. 5 meter	27,4 mm	7,9 mm	Opaal	€ 49,00
B-Prof-STUC-Cover	max. 5 meter	27,4 mm	7,9 mm	Aluminium cover	€ 23,00

ARTIKELCODE	LENGTE	OMSCHRIJVING	PRIJS/M
B-Prof-STUC-Inleg	1 meter	Ter bescherming van binnenwerk B-PROF-STUC tijden stucen	€ 17,50







B-PROF A

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS/M
B-Prof-A	max. 4 meter	30 mm	12,7 mm	Aluminium	€ 25,00
B-Prof-AB	max. 4 meter	30 mm	12,7 mm	Zwart	€ 30,00
B-Prof-AW	max. 4 meter	30 mm	12,7 mm	Wit	€ 30,00


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	TYPE	PRIJS/M
B-Prof-A-Opaal	max. 4 meter	17,5 mm	4,5 mm	Opaal	€ 19,00
B-Prof-A-Helder	max. 4 meter	17,5 mm	4,5 mm	Helder	€ 19,00
B-Prof-A-Donker	max. 4 meter	17,5 mm	4,5 mm	Donker opaal	€ 19,00

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PRIJS/SET
B-END-A	Set eindkappen met gat tbv B-PROF-A	Grijs	€ 18,00
B-END-AB	Set eindkappen met gat tbv B-PROF-A	Zwart	€ 18,00
B-END-AW	Set eindkappen met gat tbv B-PROF-A	Wit	€ 18,00



In diverse anodisatie kleuren en alle RAL-kleuren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.





DRIVERS



PHASE CUT

ARTIKELCODE	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	WATTAGE	PRIJS
B-LDCV2408TD	IP20	80 mm	36 mm	24 mm	24 V	8 W	€ 19,00
B-LDCV2415TD	IP20	95 mm	40 mm	25 mm	24 V	15 W	€ 29,00
B-LDCV2430TD	IP20	155 mm	54 mm	20 mm	24 V	30 W	€ 39,00
B-LDCV2460TD	IP20	178 mm	61 mm	24 mm	24 V	60 W	€ 65,00
B-LDCV2490TD	IP20	180 mm	60 mm	35 mm	24 V	90 W	€ 89,00
B-LDCV24150TD	IP66	256 mm	78 mm	47 mm	24 V	150 W	€ 135,00
B-LDCV2430TDL	IP20	260 mm	30 mm	18,5 mm	24 V	30 W	€ 39,00
B-LDCV2460TDL	IP20	300 mm	30 mm	18,5 mm	24 V	60 W	€ 65,00
B-LDCV24100TDL	IP20	330 mm	30 mm	20 mm	24 V	100 W	€ 99,00
B-LDCV24150TDL	IP20	368 mm	30 mm	22,5 mm	24 V	150 W	€ 135,00





NON-DIMMABLE

ARTIKELCODE	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	WATTAGE	PRIJS	
LPF-16-24	IP30	148 mm	40 mm	32 mm	24 V	16 W	€	20,10
LPF-25-24	IP67	148 mm	40 mm	32 mm	24 V	25 W	€	21,00
NPF-40-24	IP67	150 mm	53 mm	35 mm	24 V	40 W	€	24,00
NPF-60-24	IP67	150 mm	53 mm	35 mm	24 V	60 W	€	26,10
XLG-75-24-A	IP67	140 mm	63 mm	32 mm	24 V	75 W	€	23,50
XLG-100-24-A	IP67	140 mm	63 mm	32 mm	24 V	100 W	€	26,20
XLG-150-24-A	IP67	180 mm	63 mm	35,5 mm	24 V	150 W	€	29,50
XLG-200-24-A	IP67	199 mm	63 mm	35,5 mm	24 V	200 W	€	35,30
ELG-240-24-3Y	IP67	244 mm	71 mm	37,5 mm	24 V	240 W	€	50,70
HLG-320H-24	IP67	252 mm	90 mm	43,8 mm	24 V	320 W	€	94,30
HLG-480H-24	IP67	262 mm	125 mm	43,8 mm	24 V	480 W	€	140,50




Meanwell drivers behoren tot de meest betrouwbare voedingen.

Deze drivers zijn beschikbaar in diverse wattages en leveren een stabiele voeding voor al uw 24 Volt gestuurde toepassingen. Dankzij de IP67-classificatie zijn ze bovendien volledig stofdicht en waterbestendig, waardoor ze ook uitstekend geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.



EAGLE RISE - NON DIMMABLE

ARTIKELCODE	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	WATTAGE	PRIJS	
VTs-24-24	IP67	118 mm	35 mm	26 mm	24 V	24 W	€	14,50
VTs-40-24	IP67	148 mm	42 mm	30 mm	24 V	40 W	€	18,50
VTs-60-24	IP67	162,5 mm	42,5 mm	32 mm	24 V	60 W	€	21,00
VTs-100-24	IP67	162,5 mm	42,5 mm	32 mm	24 V	100 W	€	28,50
VTs-160-24	IP67	190 mm	52mm	37 mm	24 V	160 W	€	37,50





DALI DIM

ARTIKELCODE	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	WATTAGE	PRIJS	
B-LDCV2415DA	IP20	95 mm	40 mm	25 mm	24 V	15 W	€	29,00
B-LDCV2430DA	IP20	171,5 mm	54 mm	20 mm	24 V	30 W	€	44,00
PWM-60-24DA2	IP67	150 mm	53 mm	35 mm	24 V	60W	€	32,60
ELG-75-24DA-3Y	IP67	180 mm	63 mm	35,5 mm	24 V	75 W	€	37,80
ELG-100-24DA-3Y	IP67	199 mm	63 mm	35,5 mm	24 V	100 W	€	41,80
ELG-150-24DA-3Y	IP67	219 mm	63 mm	35,5 mm	24 V	150 W	€	44,90
ELG-200-24DA-3Y	IP67	244 mm	71 mm	37,5 mm	24 V	200 W	€	53,70
ELG-240-24DA-3Y	IP67	244 mm	71 mm	37,5 mm	24 V	240 W	€	56,80

%

230V
AC

CV
24V

PF
.95

IP20

IP67

Deze DALI dimbare drivers zijn verkrijgbaar in diverse wattages en voorzien uw voltage gestuurde producten van voeding.
De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.



CASAMBI DRIVERS

24 VOLT

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	WATTAGE	PRIJS	
TRI-28002677	195 mm	43 mm	30,2 mm	24 V	35 W	€	85,00
TRI-28002674	225 mm	43 mm	30,2 mm	24 V	60 W	€	95,00
TRI-28002675	295 mm	43 mm	29,8 mm	24 V	100 W	€	105,00
TRI-28002678	325 mm	43 mm	30,2 mm	24 V	150 W	€	125,00

CONSTANT CURRENT

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	UITGANGSSTROOM	UITGANGSVERMOGEN	PRIJS	
TRI-28002411	190 mm	43 mm	30 mm	175 mA	7 W	€	65,00
TRI-28002412	190 mm	43 mm	30 mm	350 mA	17 W	€	69,00



Deze driver met ingebouwde Casambi ontvanger maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van extra sturingen onze spots direct geschikt te maken voor Casambi. Zodat u met de gratis Casambi app iedere gewenste lichtsituatie makkelijk kunt bedienen.



CC-DRIVERS

OSRAM (FASE-AFNIJ DIMBAAR)

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	UITGANGSSTROOM	UITGANGSVERMOGEN	PRIJS
O-088688	95 mm	49 mm	22 mm	100 - 120 - 155 - 180 mA	4 - 4,8 - 6,2 - 7,2 W	€ 17,50
O-007559	95 mm	49 mm	22 mm	225 - 325 - 350 - 450 mA	9 - 13 - 14 - 18 W	€ 22,50

DALI

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	UITGANGSSTROOM	UITGANGSVERMOGEN	PRIJS
O-250269	124 mm	31 mm	21 mm	150 - 700 mA	10 W	€ 30,00
O-061766	120 mm	53 mm	30 mm	150 - 1050 mA	15 W	€ 39,00

ZIGBEE

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	UITGANGSSTROOM	UITGANGSVERMOGEN	PRIJS
B-CC18010-ZIG	179 mm	47 mm	22 mm	180 mA	10 W	€ 30,00
B-CC35015-ZIG	179 mm	47 mm	22 mm	350 mA	15 W	€ 30,00




Deze LED-drivers zijn ontworpen voor algemene verlichtingstoepassingen met een laag energieverbruik. Instelbare stroomuitgangen stellen deze driver in staat flexibiliteit te bieden in de hoeveelheid licht (lumen) welke het armatuur afgeeft.





STURINGEN

CASAMBI



Gratis Casambi -app

Geschikt voor IOS & Android



Casambi is al jaren onze favoriete Smart Lighting oplossing. Casambi is naar onze ervaring overal toe te passen, toekomstbestendig, robuust en gebruiksvriendelijk.

COMPATIBEL

Casambi technologie is compatibel met een breed scala aan modules, stuurprogramma's, sensoren en schakelaars. Deze worden geproduceerd door het grote en steeds groeiende wereldwijde netwerk van bekende en vertrouwde ecosysteempartners. Wat de oorspronkelijke verlichtingsarchitectuur van een gebouw ook is, onze slimme verlichtingsoplossing zal er naadloos mee integreren. Elk verlichtingssysteem dat door een gerenommeerde leverancier wordt geproduceerd, kan samenwerken met Casambi.

TOEKOMSTBESTENDIG

Casambi herzielt en update haar aanbod voortdurend om ervoor te zorgen dat de oplossing compatibel blijft met de ontwikkelingen in de verlichtingsindustrie. Casambi belooft alle relevante verlichtingsnormen te ondersteunen of het nu gaat om DALI, 1-10V, dimmen op het lichtnet of PWM. De Casambi-technologie biedt de partners van Casambi de mogelijkheid om alles wat nodig is voor een volledig uitgerust lichtregelsysteem te ontwikkelen en te implementeren. Alle partners van Casambi kunnen eigen gebruikersinterfaces ontwikkelen en alle partnerproducten zijn compatibel met elkaar en met de native producten van Casambi. Dit noemen we het Casambi ecosysteem.

Casambi werkt samen met alle toonaangevende armatuurfabrikanten. De Casambi-technologie werkt goed samen met het bestaande armaturen, onafhankelijk van welke fabrikant ze komen. Veel fabrikanten leveren hun armaturen zelfs met een Casambi chip aan boord. De oplossing kan ook eenvoudig worden geïntegreerd in LED-drivers, LED-lampen of LED-modules. Hierdoor ontstaat een optimale oplossing: gemakkelijk te installeren, en alle functionaliteit, met minimale extra hardware en implementatiekosten.





BLE TECHNOLOGIE

Het gebruik van Bluetooth Low Energy (BLE) in slimme verlichting is ontwikkeld door Casambi-oprichters Timo Pakkala en Elena Lehtimäki tijdens hun tijd bij Nokia. Bovenop Bluetooth Low Energy biedt de Casambi-technologie een mesh-netwerk waarbij alle intelligentie van het systeem in elk knooppunt wordt opgeslagen. Op die manier creëer je een systeem zonder single points of failure.

Een dergelijk zelforganiserend draadloos mesh-netwerk kan een groot aantal armaturen vanaf elk punt aansturen. Het maakt ook updates via het netwerk mogelijk, waardoor elke wijziging draadloos kan worden aangebracht. Elke unit kan offline gaan en zichzelf updaten wanneer ze weer online zijn.


Een internetverbinding is niet nodig voor normaal gebruik, het is alleen nodig om instellingen te verzenden of op te roepen vanuit de backup in de cloud. Deze oplossing is daardoor robuust en veilig.

GEBRUIKERSVRIENDELIJK

Casambi wordt bediend met een smartphone- of tablet-app; gratis beschikbaar in de iOS- of Android-appstores. Met de Casambi app kun je het Casambi systeem instellen en aansturen, afhankelijk van de rechten die zijn afgegeven door de beheerder. Hij werkt met zowel iOS- als Android-apparaten, zoals smartphones, tablets en smartwatches. De app is gratis te downloaden.

De Casambi-app is gemaakt door experts op het gebied van gebruikersinterfaces en op zo'n manier dat iedereen - ongeacht technische vaardigheid - deze kan gebruiken. De app toont in de gebruikersinterface alleen de functionaliteit die relevant is voor die specifieke installatie. Daarom is de Casambi-app even goed geschikt voor de professionele verlichtingsmarkt als voor de woonomgeving. Naast de app kunnen traditionele wandschakelaars, drukknoppen, Casambi's eigen scene controllers en vele andere controllers worden gebruikt.







B-CAS-XPRESS



B-CAS-XGLASS



B-CAS-SW

CASAMBI

DRAADLOZE SCHAKELAARS

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	DIEPTE	VOLTAGE	AANTAL ZONES	PRIJS
B-CAS-XPRESSB	90 mm	90 mm	19 mm	Batterij	4	€ 145,00
B-CAS-XPRESSW	90 mm	90 mm	19 mm	Batterij	4	€ 145,00
B-CAS-XGLASSW	86 mm	86 mm	44 mm	230 V	4	€ 199,00
B-CAS-SW1	81 mm	81 mm	14 mm		1	€ 75,00
B-CAS-SW2	81 mm	81 mm	14 mm		2	€ 75,00

SENSORS

ARTIKELCODE	INBOUWMAAT	DIAMETER	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	IP	PRIJS
B-CAS-CEFL	75 mm	85 mm	79 mm	230 V	0,05 A	IP20	€ 109,00
B-CAS-CESR		91 mm	54 mm	230 V	0,05 A	IP20	€ 135,00
B-CAS-SENSW	25 mm	38 mm	48 mm	230 V	0,4 A	IP44	€ 159,00
B-CAS-SENSB	25 mm	38 mm	48 mm	230 V	0,4 A	IP44	€ 159,00

CONTROLLERS


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-CAS-PWM4-LR	73 mm	30 mm	18 mm	12-24 V	6 A	4	€ 82,00
B-CAS-ASD-LR	57 mm	36 mm	23 mm	220-230 V	0,6 A	1	€ 75,00
B-CAS-TED-LR	40 mm	36 mm	14 mm	220-230 V	0,65 A	1	€ 69,00


ACCESSOIRES

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	PRIJS
B-CAS-REP	32 mm	39 mm	38 mm	220-230 V	€ 119,00



CASAMBI





MINIDIM

CONTROLLERS


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-MultiDim-C	177 mm	46 mm	22 mm	12-36 V	32 A	4	€ 129,00
B-MiniDim-C	105 mm	41 mm	21 mm	12-36 V	8 A	1	€ 89,00

DRAADLOOS SCHAKELMATERIAAL

ARTIKELCODE	DIAMETER	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	PRIJS
B-MultiDim-R		136,5 mm	39 mm	11 mm	€ 69,00
B-MiniDim-P		40 mm	40 mm	12 mm	€ 59,00
B-MiniDim-R	32 mm			12 mm	€ 65,00

CONTROLLER INCL AFSTANDSBEDIENING

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	PRIJS
B-REMOTE-MONO	145 mm	48 mm	18 mm	24 V	5 A	€ 79,00



Een op afstand bedienbare sturing voor ledstrips, met als eventuele mogelijkheid tot potentiaal vrij pushdim. Met dit systeem zijn ledstrips gelijkmatig optimaal te dimmen.



COLOR

CONTROLLERS

ARTIKELCODE	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-Color-C	IP20	178 mm	46 mm	22 mm	24 V	20 A	4	€ 155,00
B-Color-C8A	IP20	178 mm	46 mm	29 mm	24 V	32 A	4	€ 169,00
B-Color-CiP	IP65	178 mm	46 mm	38 mm	24 V	20 A	4	€ 169,00
B-Color-Boost	IP20	167 mm	53 mm	24 mm	12-24 V	20 A	4	€ 89,00

DRAADLOOS SCHAKELMATERIAAL

ARTIKELCODE	KLEUR	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	PRIJS
B-Color-R	Zwart	IP20	140 mm	46 mm	19 mm	€ 169,00
B-Color-W2	Wit	IP20	86 mm	86 mm	32 mm	€ 179,00
B-Color-W2B	Zwart	IP20	86 mm	86 mm	32 mm	€ 179,00



Een op afstand bedienbare sturing voor ledstrips, met als eventuele mogelijkheid tot potentiaal vrij pushdim. Met dit systeem zijn ledstrips gelijkmatig optimaal te dimmen.



TUNABLE WHITE

CONTROLLERS

ARTIKELCODE	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-Color-C	IP20	178 mm	46 mm	22 mm	24 V	20 A	4	€ 155,00
B-Color-C8A	IP20	178 mm	46 mm	29 mm	24 V	32 A	4	€ 169,00
B-Color-CiP	IP65	178 mm	46 mm	38 mm	24 V	20 A	4	€ 169,00

SCHAKELMATERIAAL

ARTIKELCODE	IP	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	PRIJS
B-TW-R	IP20	140 mm	46 mm	19 mm	€ 109,00
B-TW-W	IP20	86 mm	86 mm	32 mm	€ 89,00



Een op afstand bedienbare sturing voor ledstrips, met als eventuele mogelijkheid tot potentiaal vrij pushdim. Met dit systeem zijn ledstrips gelijkmatig optimaal te dimmen.



MINIDIM DALI / 1-10V

CONTROLLERS

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	TYPE	KANALEN	PRIJS
B-MiniDim-DA	145 mm	47 mm	17 mm	12-24 V	10 A	Dali	1	€ 119,00
B-MiniDim-1-10V	145 mm	46 mm	17 mm	12-24 V	10 A	1-10V	1	€ 119,00
B-Color-DA-PRO-5x5	170 mm	54 mm	28 mm	12-36 V	25 A	Dali DT8	5	€ 159,00
B-Color-DA8A	170 mm	59 mm	29 mm	12-36 V	32 A	Dali DT6	4	€ 159,00



Een ledstrip sturing om DALI of 1-10V te kunnen dimmen.
Gemakkelijk te installeren en klein in omvang.



POTENTIOMETER

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-PM-RGB	132 mm	40 mm	44 mm	24 V	9 A	3	€ 59,00
B-PM-W	82 mm	65 mm	40 mm	24 V	30 A	1	€ 49,00
B-PM-CABLE-B	67 mm	33 mm	33 mm	24 V	6 A	1	€ 15,00





COLOR DMX

CONTROLLERS

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-ColorDMX-C	165 mm	61 mm	34 mm	24 V	32 A	4	€ 165,00
B-ColorDMX-RF	175 mm	57 mm	22 mm	12-24 V	15 mA	4	€ 199,00
B-ColorDMX-AMP	145 mm	46 mm	17 mm	12-24 V	0,5 A		€ 89,00

WANDBEDIENING

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	KLEUR	PRIJS
B-Color-W2	86 mm	86 mm	11 mm	Wit	€ 179,00
B-Color-W2B	86 mm	86 mm	11 mm	Zwart	€ 179,00







Deze ledsturing is speciaal ontworpen voor het aansturen van ledstrips, wanneer er gebruik gemaakt wordt van DMX. Hiermee kunnen, op een dynamische wijze, de juiste kleuren en eventueel gewenste programma's worden opgeroepen. Deze controller is naast RGB & RGBW ook geschikt voor standaard éénkleurige ledstrips en CCT oplossingen.



MEGADIM

CONTROLLER

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	PRIJS
B-MegaDim	170 mm	53 mm	28 mm	12-36 V	20 A	€ 139,00



Deze ledsturing omvat de meest uiteenlopende dim-protocollen, zodat u maar één apparaat nodig heeft voor meerdere manieren van dimmen.




SENS MULTI

CONTROLLER


ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-SENS-MULTI	170 mm	54 mm	28 mm	24 V	4 A	1	€ 99,00

SENSOREN

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	KABELLENGTE	PRIJS
B-SENS-MULTI-MOVEW	PIR bewegings sensor	Wit	5 meter	€ 45,00
B-SENS-MULTI-MOVB	PIR bewegings sensor	Zwart	5 meter	€ 45,00
B-SENS-MULTI-M2	Opbouw magneetcontact L 50mm x 14,5mm x 12mm	Wit	5 meter	€ 19,00
B-SENS-MULTI-M1	Recessed magneetcontact L 14mm x diam 6,35mm	Wit	5 meter	€ 19,00
B-SENS-MULTI-DOORW	IR deursensor	Wit	5 meter	€ 45,00
B-SENS-MULTI-DOORB	IR deursensor	Zwart	5 meter	€ 45,00




Meerdere ledstrips en meerdere "sensoren" (van hetzelfde type) op één sturing mogelijk.





Door het gebruik van de B-SENS-MULTI wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de verlichting in uw kast aan te laten gaan op het moment dat de kastdeur geopend wordt.

Deze uitgebreide sensor gestuurde schakel unit maakt het zelfs mogelijk om de ledstrip zachtjes aan te laten gaan (softstart) zodat u niet direct verblind wordt. Ook kunt u de vertraging van het uitschakelen instellen zodat de verlichting nog even blijft branden.





ARTIKELCODE	KLEUR	VOLTAGE	STROOM	DETECTIE	FADE FUNCTIE	TIMER	PRIJS	
B-SENSOR-DOOR-B	Zwart	12V-24VDC	max. 4A	0,5 - 10 cm	Nee	Nee	€	45,00
B-SENSOR-DOOR-W	Wit	12V-24VDC	max. 4A	0,5 - 10 cm	Nee	Nee	€	45,00





ZIGBEE DIM

CONTROLLERS

ARTIKELCODE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	VOLTAGE	MAX. STROOM	KANALEN	PRIJS
B-MiniDim-ZIG	100 mm	38 mm	21 mm	24 V	8 A	1	€ 79,00
B-Color-ZIG	146 mm	47 mm	17 mm	24 V	20A	5	€ 99,00

Zigbee is een communicatieprotocol wat, net als WiFi en Bluetooth, ervoor zorgt dat je slimme apparaten in contact staan met elkaar. Sensoren geven signalen door aan elkaar, waardoor het bereik vergroot wordt en apparaten elkaars functie over kunnen nemen. Zodra een apparaat uitvalt, is het systeem nog steeds in staat om met elkaar te communiceren. Smart!

Dit apparaat integreert moeiteloos 24 Volt single color ledstrips in uw Zigbee domotica systeem.

Enkele voorbeelden van bekende apparaten die gebruik maken van Zigbee zijn bijvoorbeeld de slimme lampen van Philips Hue en Trust. Het is perfect voor apparaten die vaak continu aanstaan en weinig energie moeten verbruiken. Zigbee is smart, veilig en duurzaam. Een mooie oplossing voor iedere slimme woning!









INDEX

INDEX

(ALFABETISCHE VOLGORDE)

Artikel	Pagina	Artikel	Pagina	Artikel	Pagina
3D BEND	238	BB0001B-D	200	BC692206-BB	145
B+1524-1830R	235	BB0002B-D	201	BC692406-BB	145
B+2300K-1450LMR	228	B-BOX-A3-3200K	237	B-CAS-ASD-LR	274
B+2300K-2000LMR	228	B-BOX-A3-7000K	237	B-CAS-CEFL	274
B+2300K-450LMR	228	B-BOX-B3-3200K	237	B-CAS-CESR	274
B+2300K-725LM-COBR	231	B-BOX-B3-7000K	237	B-CAS-PWM4-LR	274
B+2300K-950LMR	228	B-BOX-C3-RGB	237	B-CAS-REP	274
B+2400K-600LM-IP54R	232	BC0002BB-X27	156	B-CAS-SENSB	274
B+24-2710R	229	BC0002WW-X27	156	B-CAS-SENSW	274
B+24-2715-IP67R+	232	BC0003-27K-AN	158	B-CAS-TED-LR	274
B+24-3010R	229	BC0003-27K-WW	158	B-CAS-XGLASSW	274
B+24-3015-IP67R+	232	BC0003-30K-AN	158	B-CAS-XPRESSB	274
B+24-3020R	229	BC0003-30K-WW	158	B-CAS-XPRESSW	274
B+24-4010R	229	BC0003-40K-AN	158	B-CC18010-ZIG	267
B+24-4015-IP67R+	232	BC0003-40K-WW	158	B-CC18010-ZIG	267
B+24-4020R	229	BC0004-27K-AN	159	B-CC35015-ZIG	267
B+24-5510R	229	BC0004-27K-WW	159	B-CC35015-ZIG	267
B+24-5520R	229	BC0004-30K-AN	159	B-Color-Boost	277
B+24-6510R	229	BC0004-30K-WW	159	B-Color-C	277
B+24-6520R	229	BC0004-40K-AN	159	B-Color-C8A	277
B+24-TW15-IP67R	235	BC0004-40K-WW	159	B-Color-CiP	277
B+2700K-1050LMR	228	BC0005-27K-AN	160	B-Color-DA8A	279
B+2700K-1050LMR-IP54R+	232	BC0005-27K-WW	160	B-Color-DA-PRO-5x5	279
B+2700K-1600LMR	228	BC0005-30K-AN	160	B-ColorDMX-AMP	280
B+2700K-2200LMR	228	BC0005-30K-WW	160	B-ColorDMX-C	280
B+2700K-3450LMR	230	BC0005-40K-AN	160	B-ColorDMX-RF	280
B+2700K-500LM-IP67R+	232	BC0005-40K-WW	160	B-Color-R	277
B+2700K-500LMR	228	BC0006-27K-AN	161	B-Color-W2	277
B+2700K-500LM-SMALLR	235	BC0006-27K-WW	161	B-Color-W2B	277
B+2700K-800LM-COBR	231	BC0006-30K-AN	161	B-Color-ZIG	284
B+2700K-840LM-IP67R	235	BC0006-30K-WW	161	B-Cover-Donker	250
B+3000K-1050LMR	228	BC0006-40K-AN	161	B-Cover-Helder	250
B+3000K-1050LMR-IP54R+	232	BC0006-40K-WW	161	B-Cover-Hoog	250
B+3000K-1600LMR	228	BC0007-27K-AN	162	B-Cover-Opaal	250
B+3000K-2200LMR	228	BC0007-27K-WW	162	B-Cover-Rubber	257
B+3000K-330LM-IP67R+	232	BC0007-30K-AN	162	B-DUAL24-8-2700K-100CM	239
B+3000K-3700LMR	230	BC0007-30K-WW	162	B-DUAL24-8-2700K-300CM	239
B+3000K-500LMR	228	BC0007-40K-AN	162	B-DUAL24-8-2700K-500CM	239
B+3000K-825LM-COBR	231	BC0007-40K-WW	162	BE0016B-X27	187
B+4000K-1100LMR	228	BC0008-27K-AN	163	BE0016W-D	187
B+4000K-1700LMR	228	BC0008-27K-WW	163	BE0019B	188
B+4000K-2300LMR	228	BC0008-30K-AN	163	BE0019W	188
B+4000K-330LM-IP67R+	232	BC0008-30K-WW	163	B-END-10HB-SET	252
B+4000K-4200LMR	230	BC0008-40K-AN	163	B-END-10H-SET	252
B+4000K-550LMR	228	BC0008-40K-WW	163	B-END-10HW-SET	252
B+4000K-700LM-IP54R	232	BC0020B-X27	146	B-END-10LB-SET	252
B+4000K-825LM-COBR	231	BC0020W-X27	146	B-END-10L-SET	252
B-1024-BLUE-IP67R+	233	BC0021B	147	B-END-10LW-SET	252
B-1024-BLUR	233	BC0021W	147	B-END-18HB-SET	253
B-1024-GRN-IP67R	233	BC0022B-X27	148	B-END-18H-SET	253
B-1024-GRNR	233	BC0022W-X27	148	B-END-18HW-SET	253
B-1024-RED-IP67R+	233	BC0023B-X27	149	B-END-18LB-SET	253
B-1024-REDR	233	BC0023W-X27	149	B-END-18L-SET	253
B-1024-YEL-IP67R	233	BC0031B-X27	150	B-END-18LW-SET	253
B-1024-YELR	233	BC0031W	150	B-End-35-B	249
B-10W-350-700D	103	BC0032B-X27	151	B-End-35-W	249
B-1524-RGB-COBR	234	BC0032W-X27	151	B-End-60B	247
B-1524-RGB-IP62R	234	BC0033B-X27	152	B-End-60W	247
B-1524-RGB-IP67R+	234	BC0033W	152	B-END-C	255
B-1524-RGBR	234	BC0034B	153	B-END-CB	255
B-1524-RGBW-4in1-30KR	234	BC0034W	153	B-END-CW	255
B-1524-RGBW-4in1-IP67R+	234	BC0042B-X27	154	B-END-H	250
B-1524-RGBW-4in1R	234	BC0053BB-X27	157	B-END-HB	250
B-1524-RGBW-COBR	234	BC0053BDB-X27	157	B-END-HW	250
B-224-BLUR	233	BC0053BLB-X27	157	BF0002B-D	198
B-224-REDR	233	BC0053WW-X27	157	BF0003B-D	199
B-2524-RGB-IP62R+	234	BC0069-LENS-24	110	B-FLEXSHEET-2700K	236
B-2524-RGBR	234	BC0069-LENS-50	110	B-FLEXSHEET-3000K	236
B-2524-RGBW-4in1-30KR	234	BC691203-BB	145	B-FLEXSHEET-4000K	236
B-2524-RGBW-4in1R	234	BC691404-BB	145	B-FLEXSHEET-RGBW	236
B-2524-RGBW-IP62R+	234	BC691604-BB	145	B-LDCC-10W-100-450D	110
B-2524-RGBWR	234	BC691805-BB	145	B-LDCV2408TD	262
B-2524-TWR	235	BC692005-BB	145	B-LDCV24100TDL	262

Artikel	Pagina	Artikel	Pagina	Artikel	Pagina
B-LDCV24150TD	262	B-MiniDim-DA	279	B-Prof-35W-voet	249
B-LDCV24150TDL	262	B-MiniDim-P	276	B-Prof-60 plafond montage set	247
B-LDCV2415DA	265	B-MiniDim-R	276	B-Prof-60B	246
B-LDCV2415TD	262	B-MiniDim-ZIG	284	B-Prof-60B-cover	247
B-LDCV2430DA	265	B-MultiDim-C	276	B-Prof-60-bev10	247
B-LDCV2430TD	262	B-MultiDim-R	276	B-Prof-60-bev100	247
B-LDCV2430TDL	262	BP0020	206	B-Prof-60-bev24	247
B-LDCV2460TD	262	BP0021	207	B-Prof-60-bev50	247
B-LDCV2460TDL	262	BP0022	208	B-Prof-60-Donker	247
B-LDCV2490TD	262	BP0023	209	B-Prof-60-hoek	247
BM100-01B	120	BP0030B-2300K	210	B-Prof-60-Hoog	247
BM100-01W	120	BP0030B-2700K	210	B-Prof-60-houder10	247
BM100-02B	121	BP0030B-3000K	210	B-Prof-60-houder100	247
BM100-02W	121	BP0030B-4000K	210	B-Prof-60-houder24	247
BM100-03B	122	BP0030W-2300K	210	B-Prof-60-houder50	247
BM100-03W	122	BP0030W-2700K	210	B-Prof-60-koppel	247
BM100-04B	123	BP0030W-3000K	210	B-Prof-60-Opaal	247
BM100-04W	123	BP0030W-4000K	210	B-Prof-60-Ophang-Alu	247
BM100-05B	124	BP0051-2700-100-6	216	B-Prof-60-Ophang-Black	247
BM100-06B	125	BP0051-2700-120-6	216	B-Prof-60W	246
BM100-06W	124	BP0051-2700-60-6	216	B-Prof-60W-cover	247
BM100-06W	125	BP0051-2700-80-6	216	B-Prof-A	259
BM100-07B	126	BP0056B	211	B-Prof-AB	259
BM100-07W	126	BP0056W	211	B-Prof-A-Donker	259
BM100-08B	127	BP0057B	211	B-Prof-A-Helder	259
BM100-08W	127	BP0057W	211	B-Prof-A-Opaal	259
BM100-09B	128	BP0060-2700-100-6	212	B-Prof-AW	259
BM100-09W	128	BP0060-2700-120-6	212	B-Prof-C	255
BM100-10B	129	BP0060-2700-140-6	212	B-Prof-CB	255
BM100-10W	129	BP0060-2700-150-6	212	B-Prof-CW	255
BM100-11B	130	BP0060-2700-160-6	212	B-Prof-F	256
BM100-11B-FR	130	BP0060-2700-180-6	212	B-Prof-H	250
BM100-11W	130	BP0060-2700-200-6	212	B-Prof-HB	250
BM100-11W-FR	130	BP0060-2700-220-6	212	B-Prof-HW	250
BM100-12B	131	BP0060-2700-240-6	212	B-Prof-IP	256
BM100-12B-FR	131	BP0060-2700-40-6	212	B-Prof-STD	257
BM100-12W	131	BP0060-2700-50-6	212	B-Prof-STDB	257
BM100-12W-FR	131	BP0060-2700-60-6	212	B-Prof-STU	257
BM100-13B	132	BP0060-2700-70-6	212	B-Prof-STUB	257
BM100-13W	132	BP0060-2700-80-6	212	B-Prof-STUC	258
BM100-16B	133	BP0060-2700-90-6	212	B-Prof-STUC-Cover	258
BM100-16W	133	BP0062-2700-100-6	214	B-Prof-STUC-Opaal	258
BM100-17B	134	BP0062-2700-120-6	214	BR0003B-GU10	105
BM100-17W	134	BP0062-2700-140-6	214	BR0003W-GU10	105
BM100-18B	135	BP0062-2700-150-6	214	BR0004B-GU10	106
BM100-18W	135	BP0062-2700-160-6	214	BR0004W-GU10	106
BM100-19B	136	BP0062-2700-180-6	214	BR0005B-GU10	107
BM100-19W	136	BP0062-2700-200-6	214	BR0005W-GU10	107
BM100-20B	137	BP0062-2700-220-6	214	BR0007B-GU10	108
BM100-20W	137	BP0062-2700-240-6	214	BR0007H-GU10	108
BM100-21B	138	BP0062-2700-40-6	214	BR0007W-GU10	108
BM100-21B-CAS	138	BP0062-2700-50-6	214	BR0009B-GU10	109
BM100-21B-DA	138	BP0062-2700-60-6	214	BR0009H-GU10	109
BM100-21W	138	BP0062-2700-70-6	214	BR0009W-GU10	109
BM100-21W-CAS	138	BP0062-2700-80-6	214	BR0019BB-27	110
BM100-21W-DA	138	BP0062-2700-90-6	214	BR0019BDB-27	110
BM100-22B	139	B-PM-CABLE-B	279	BR0019BLB-27	110
BM100-22W	139	B-PM-RGB	279	BR0019WW-27	110
BM100-4000-500LMB	118	B-PM-W	279	BR0020B-X27	111
BM100-4000-500LMW	118	B-Prof-10	252	BR0020W-X27	111
BM100-4000-950LMB	119	B-Prof-10B	252	BR0021B-DTW	90
BM100-4000-950LMW	119	B-Prof-10R	252	BR0021B-X27	90
BM100-DTW-450LMB	118	B-Prof-10RB	252	BR0021W-DTW	90
BM100-DTW-450LMW	118	B-Prof-10RW	252	BR0021W-X27	90
BM100-DTW-850LMB	119	B-Prof-10W	252	BR0022B-DTW	91
BM100-DTW-850LMW	119	B-Prof-1510	254	BR0022B-X27	91
BM100-LENS-10	118	B-Prof-1510-end	254	BR0022W-DTW	91
BM100-LENS-20	118	B-Prof-1510-Opaal	254	BR0022W-X27	91
BM100-PK-A	88	B-Prof-18	253	BR0025B-X27	92
BM100-PK-B	88	B-Prof-18B	253	BR0025W-X27	92
BM100-PK-D	88	B-Prof-18R	253	BR0026B-X27	93
BM100-PK-E	88	B-Prof-18RB	253	BR0026W-X27	93
BM100-X27-500LMB	118	B-Prof-18RW	253	BR0031B-DTW	94
BM100-X27-500LMW	118	B-Prof-18W	253	BR0031B-X27	94
BM100-X27-950LMB	119	B-Prof-35B	248	BR0031W-DTW	94
BM100-X27-950LMW	119	B-Prof-35B-cover	249	BR0031W-X27	94
BM100-X30-500LMB	118	B-Prof-35B-voet	249	BR0032B-DTW	95
BM100-X30-500LMW	118	B-Prof-35-Donker	249	BR0032B-X27	95
BM100-X30-950LMB	119	B-Prof-35-hoek	249	BR0032W-DTW	95
BM100-X30-950LMW	119	B-Prof-35-koppel	249	BR0032W-X27	95
B-MegaDim	281	B-Prof-35-Opaal	249	BR0035B-X27	96
B-MiniDim-1-10V	279	B-Prof-35W	248	BR0035W-X27	96
B-MiniDim-C	276	B-Prof-35W-cover	249	BR0036B-X27	97

Artikel	Pagina	Artikel	Pagina	Artikel	Pagina
BR0036W-X27	97	BS0053B	178	BW0013WG	190
BR0041B-X27	101	BS0053-HON	178	BW0013WG-DTW	190
BR0041W-X27	101	BS0053W	178	BW0014B-DTW	186
BR0042B-X27	102	BS0066B-X27	172	BW0014B-X27	186
BR0042W-X27	102	BS0066-CAS	172	BW0014W-DTW	186
BR0043B	103	BS0066-DA	172	BW0014W-X27	186
BR0043B-SM	103	BS0066W-X27	172	BW0015B	184
BR0043W	103	BS0069B-X30	176	BW0015W	184
BR0043W-SM	103	BS0069-CAS	176	BW0016B	185
BR0044B	104	BS0069-DA	176	BW0016W	185
BR0044W	104	BS020	168	BW0019DB	188
BR0045B	247	BS020-CAS	168	BW0019LB	188
BR0045W	247	BS020-DA	168	BW0022B-D	192
BR0046/47 LENS-24	98	BS020-HON	168	BW0022BR-D	192
BR0046/47 LENS-60	98	BS021	169	BW0022C-D	192
BR0046B-27K	98	BS021-CAS	169	BW0022CO-D	192
BR0046B-30K	98	BS021-DA	169	BW0022G-D	192
BR0046W-27K	98	BS026	170	BW0022T-D	192
BR0046W-30K	98	BS026-XCAS	170	ELG-100-24DA-3Y	265
BR0047B-27K	99	BS026-XDA	170	ELG-150-24DA-3Y	265
BR0047B-30K	99	BS026-XMD	170	ELG-200-24DA-3Y	265
BR0047W-27K	99	BS040	171	ELG-240-24-3Y	263
BR0047W-30K	99	BS040-CAS	171	ELG-240-24DA-3Y	265
BR1401W	100	BS040-DA	171	ELG-75-24DA-3Y	265
BR6000-24	82	BS040-HON	171	HLG-320H-24	263
BR6000-60	82	BS040-MD	171	HLG-480H-24	263
BR6020B-DTW	82	B-SENS-MULTI	282	L05021B	101
BR6020B-X27	82	B-SENS-MULTI-DOORB	282	LPF-16-24	263
BR6020W-DTW	82	B-SENS-MULTI-DOORW	282	LPF-25-24	263
BR6020W-X27	82	B-SENS-MULTI-M1	282	NPF-40-24	263
BR6108B-DTW	83	B-SENS-MULTI-M2	282	NPF-60-24	263
BR6108B-X27	83	B-SENS-MULTI-MOVEB	282	O-007559	267
BR6108W-DTW	83	B-SENS-MULTI-MOVEW	282	O-007559	267
BR6108W-X27	83	B-SENSOR-DOOR-B	283	O-061766	267
BR6118B-DTW	86	B-SENSOR-DOOR-W	283	O-061766	267
BR6118B-X27	86	B-STAR-END1	224	O-088688	267
BR6118W-DTW	86	B-STAR-END1	225	O-088688	267
BR6118W-X27	86	B-STAR-END2	224	O-250269	267
BR6215B-DTW	84	B-STAR-END2	225	O-250269	267
BR6215B-X27	84	B-STAR-LE150RGBW	225	PWM-60-24DA2	265
BR6215W-DTW	84	B-STAR-LE48FIB-12	225	ROCCO-B-2700K	218
BR6215W-X27	84	B-STAR-LE48FIB-16	225	SK-miniled-1V	101
BR6528B-X27	85	B-STAR-LE48FIB-6	225	SK-miniled-3M	101
BR6528W-X27	85	B-STAR-LE48FIB-9	225	SK-miniled-3V	101
BR6852B-X27	89	B-STAR-RGB	224	SK-miniled-6V	101
BR6852W-X27	89	B-STAR-WHITE	224	SK-miniled-lusje	101
B-REMOTE-MONO	276	B-TINY24-2700K-100CM	240	SK-SL-10V	99
B-RING-CH	111	B-TINY24-2700K-200CM	240	SK-SL-1V	99
B-RING-CP	111	B-TINY24-2700K-300CM	240	SK-SL-3M	99
B-RING-CL	111	B-TINY24-2700K-500CM	240	SK-SL-6V	99
BS0030B	173	B-TINY24-PROF	240	TCI-141131	103
BS0030B-DTW	173	B-TW-R	278	TRI-28002411	266
BS0030-CAS	173	B-TW-W	278	TRI-28002412	266
BS0030-DA	173	BW0006H-D	189	TRI-28002674	266
BS0030W	173	BW0006W-D	189	TRI-28002675	266
BS0030W-DTW	173	BW0010-01B	191	TRI-28002677	266
BS0031B	174	BW0010-01W	191	TRI-28002678	266
BS0031W-X27	174	BW0010-02B	191	VTS-100-24	264
BS0032B	177	BW0010-02W	191	VTS-160-24	264
BS0032-CAS	177	BW0010-03B	191	VTS-24-24	264
BS0032-DA	177	BW0010-03W	191	VTS-40-24	264
BS0032W	177	BW0010-04B	191	VTS-60-24	264
BS0033B	175	BW0010-04W	191	XLG-100-24-A	263
BS0033-CAS	175	BW0013BG	190	XLG-150-24-A	263
BS0033-DA	175	BW0013BG-DTW	190	XLG-200-24-A	263
BS0033W	175	BW0013-DA	190	XLG-75-24-A	263

ARMATUURKLEUREN

ZWART	RAL9005
WIT	RAL9003
ZILVER	ZILVER-METALLIC

PROFIELKLEUREN

ZWART	RAL9005
WIT	RAL9016
ZILVER	GEANODISEERD ALUMINIUM

Deze kleurstellingen gelden, tenzij anders vermeld is. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
Eventuele zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

ZAAGMAAT

Artikel	Lengte	Breedte	Diameter	Hoogte	Hoogte 6,5W	Hoogte 13W
BM100-01			75 mm		45 mm	70 mm
BM100-02			78 mm		50 mm	73 mm
BM100-03	83 mm	83 mm			80 mm	103 mm
BM100-04			82 mm		80 mm	102 mm
BM100-05	75 mm	75 mm			58 mm	83 mm
BM100-06	76 mm	76 mm			75 mm	97 mm
BM100-07			76 mm		62 mm	88 mm
BM100-08			76 mm		76 mm	96 mm
BM100-09			100 mm		88 mm	112 mm
BM100-10			100 mm		109 mm	132 mm
BM100-11			75 mm		53 mm	79 mm
BM100-12			75 mm		53 mm	79 mm
BM100-13			75 mm		51 mm	75 mm
BM100-19			82 mm		47 mm	72 mm
BM100-20			2 x 80 mm		47 mm	72 mm
BR6020			83 mm	77 mm		
BR6108			83 mm	48 mm		
BR6215	80 mm	83 mm		80 mm		
BR6528			68 mm	55 mm		
BR6118			75 mm	66 mm		
BR6852			80 mm	85 mm		
BR0021	96 mm	96 mm		92 mm		
BR0022	187 mm	96 mm		92 mm		
BR0025	164 mm	164 mm		135 mm		
BR0026	321 mm	164 mm		135 mm		
BR0031	97 mm	97 mm		95 mm		
BR0032	183 mm	97 mm		95 mm		
BR0035	164 mm	164 mm		135 mm		
BR0036	321 mm	164 mm		135 mm		
BR0047			68 mm	25 mm		
BR0046			58 mm	16 mm		
BR1401			76 mm	88 mm		
BR0041			44 mm	22 mm		
BR0042			50 mm	22 mm		
BR0043			25 mm	23 mm		
BR0044			32 mm	30 mm		
BR0045			19 mm	27 mm		
BR0003-GU10			83 mm	75 mm		
BR0004-GU10			83 mm	110 mm		
BR0005-GU10	83 mm	83 mm		110 mm		
BR0007-GU10			83 mm	75 mm		
BR0009-GU10			83 mm	80 mm		
BR0019			40 mm	30 mm		
BR0020-X27			40 mm	30 mm		

Hou bij de plaatsing van uw inbouwspots rekening met de isolatie. Indien er boven het plafond isolatie aanwezig is, mag dit de inbouwspot niet raken. Hou steeds een afstand van minimaal 1 cm tussen de spot en de isolatie aan.

Verklarende Symbolenlijst



Anodiseren

Dit armatuur is verfraaid via een elektrochemisch proces waarbij een oxidelaag op het metaal wordt gevormd.



1-10 Volt dimmen

Voorschakelapparatuur en dimmer worden op elkaar aangesloten via een tweedraads besturingslijn. De regelspanning wordt bepaald door de diminstelling van de aangesloten driver.



Bluetooth



Casambi

Digitaal zelfsturend aansturingssysteem op basis van Bluetooth Low Energy



DALI

DALI is een universele interface-standaard voor dimbare elektronische voorschakelapparaten, die meer functionaliteit en meer gebruiksgemak bieden dan ieder andere vorm van aansturing en dimmen.



Dimknop



Draaibaar

Dit armatuur is horizontaal draaibaar



Dimbaar



DMX

Communicatie-protocol voor het aansturen van intelligente- en podiumverlichting.



Draai-Kantelbaar

Dit armatuur is horizontaal en verticaal draaibaar



IK

IK classificatie geeft aan hoeveel mechanische impact dit product kan weerstaan.



IP

Ingress Protection classificeert de beschermingsgraden die worden geboden tegen het binnendringen van vocht in het product.




Fase aansnij dimmen

Bij een fase-aansnijdimmer wordt het begin van elke halve sinusgolf afgehaakt.



Fase Afsnij dimmen

Bij een fase-afsnijdimmer wordt het laatste deel van elke halve sinusgolf afgehaakt.




Fitting

Het armatuur is uitgerust met deze soort fitting.




Kantelbaar

Dit armatuur is verticaal draaibaar



Lichtbron bijgeleverd

De lichtbron wordt wel/niet bijgeleverd



Lichtbron

De volgende soorten lichtbronnen zijn geschikt voor dit armatuur



Maximale trekbelasting

Dit armatuur heeft een maximale trekbelasting uitgedrukt in kilogrammen.



Maximale wattage lamp

Dit armatuur is uitgerust tot deze maximale wattage van de lichtbron



Potmeter

Instelbare weerstand



Powerfactor

De powerfactor geeft de relatie tussen het werkelijk vermogen (P) en het schijnbaar vermogen (Ps) weer.



Pulsdrukker

Pulsdrukken zijn schakelaars die alleen contact maken op het moment dat ze ingedrukt worden. Bij loslaten veren ze automatisch terug naar de neutrale stand.



RF

Niet richtingssgevoelige radio frequente RF LED afstandsbedieningen en ontvangers die niet beperkt worden door muren, glas en andere obstakels.



Spanninggestuurde LED

Spanninggestuurde LED lampen zijn LED lampen die werken op 12 of 24 Volt DC.



Stralingshoek

De lichtbundel uitgedrukt in graden



Stroomgestuurde LED

Hieronder vallen de led lichtbronnen die aangestuurd dienen te worden door een driver, met DC uitgangsspanning, en waarvan het mA leidend is.




Toepassing

Binnen, binnen en buiten, buiten



Touch 3 stappen

Met de touchbediening kunt u met het aanraken van het armatuur de gewenste lichtsterkte kiezen.



Inclusief / exclusief transformator



UGR-waarde (Unified Glare Rating)

Dit is een waarde die de mate van onbehaaglijke verblinding aangeeft. Hoe lager de waarde, hoe minder lichthinder gebruikers vermoedelijk zullen ervaren.

The background of the entire page is a high-resolution image of a marble surface. It features a complex pattern of veins in shades of brown, tan, and beige, set against a lighter, off-white base. The veins are irregular and organic, creating a classic marble effect.

Berla[®]
Lighting

Hercules 8 - 5126 RK - Gilze
Nederland - The Netherlands - Die Niederlande
0031 (0) 161 74 55 55
info@berla.nl - www.berla.nl